

9080*

Staignāju meži



VARIANTI

9080*_1 Tipiskais

9080*_2 Biotopa veidošanās fāze

9080*_3 Biotopa degradācijas fāze (uz nosusinātām augsnēm) - atbilst (P)DMB

KOKI	<i>Alnus glutinosa</i> Melnalksnis <i>Betula pubescens</i> Purva bērzs	<i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis <i>Picea abies</i> Parastā egle
KRŪMI	<i>Frangula alnus</i> Parastais krūklis <i>Padus avium</i> Parastā ieva <i>Ribes nigrum</i> Melnā upene	<i>Salix aurita</i> Ausainais kārkls <i>Salix cinerea</i> Pelēkais kārkls <i>Viburnum opulus</i> Parastā irbene
LAKSTAUGI	<i>Athyrium filix-femina</i> Parastā sievpararde <i>Calla palustris</i> Purva cūkausis <i>Caltha palustris</i> Purva purene <i>Carex acutiformis</i> Krastmalas grīslis L <i>Carex appropinquata</i> Satuvinātais grīslis <i>Carex elata</i> Augstais grīslis <i>Carex elongata</i> Pagarinātais grīslis L <i>Carex vesicaria</i> Pūslīšu grīslis <i>Cinna latifolia</i> Platlapu cinna BD-II, s, R <i>Circaea alpina</i> Alpu raganzālite <i>Cirsium oleraceum</i> Lēdzerkste <i>Crepis paludosa</i> Purva cietpiene <i>Dryopteris carthusiana</i> Dzelonainā ozolpārde <i>Dryopteris cristata</i> Sekstainā ozolpārde	<i>Filipendula ulmaria</i> Parastā vīgrieze <i>Galium palustre</i> Purva madara <i>Glyceria lithuanica</i> Lietuvas ūdenszāle s, R <i>Iris pseudacorus</i> Purva skalbe L <i>Lycopus europaeus</i> Eiropas vilknadze <i>Lysimachia vulgaris</i> Parastā zeltene <i>Naumburgia thyrsoflora</i> Dzeltenā ķekarzeltene (syn. <i>Lysimachia thyrsoflora</i>) <i>Peucedanum palustre</i> Purva rūgtdille <i>Scirpus sylvaticus</i> Meža meldrs <i>Scutellaria galericulata</i> Parastā ķiverene <i>Sium latifolium</i> Platlapu cemere <i>Solanum dulcamara</i> Bebrukārklīš <i>Thelypteris palustris</i> Parastā purvpārde L
SŪNAS	<i>Caliergonella cuspidata</i> Parastā smailzarīte <i>Climacium dendroides</i> Parastā kociņsūna <i>Dicranum polysetum</i> Daudzsetu divzobe <i>Eurhynchium angustirete</i> Platlapu knābīte <i>Plagiochila asplenoides</i> Lielā greizkausīte	<i>Plagiomnium elatum</i> Augstā skrajlape <i>Plagiomnium ellipticum</i> Dumbra skrajlape <i>Rhizomnium punctatum</i> Parastā punktlape <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> Lielā spuraine <i>Sphagnum squarrosum</i> Spurainais sfagns BD-V

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus skatīt Mežu nodaļas beigās

APZĪMĒJUMI:

● **Aizsargājama suga (MK 396)**

BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā

L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)

s - DMB speciālā suga

i - DMB indikatorsuga

Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu



Sori lapas apakšpusē, iegareni

Athyrium filix-femina PARASTĀ SIEVPAPARDE



INDĪGS!

Calla palustris PURVA CŪKAUSIS



INDĪGS!

Caltha palustris PURVA PURENE



Nav ciņos, lapu makstis sarkanīgas

Carex acutiformis KRASTMALAS GRĪSLIS



Lielā cinī, lapu makstis sarkanbrūnas, matveidīgi šķeļas

Carex appropinquata SATUVINĀTAIS GRĪSLIS



Lielā cinī, lapu makstis brūnas

Carex elata AUGSTAIS GRĪSLIS



Ciešā cinī, vienādvārpu grīslis, pūslīši pagarināti, atliekti

Carex elongata PAGARINĀTAIS GRĪSLIS



Audzes, nav ciņos, pūslīši dzeltenīgi, uzpūsti

Carex vesicaria PŪSLIŠU GRĪSLIS



Circaea alpina ALPU RAGANZĀLĪTE



Cirsium oleraceum LĒDZERKSTE



Lapa sēdoša, stublāju aptveroša

Crepis paludosa PURVA CIETPIENE



Lapu plūksnas galā ar dzelonīšiem, tie augšupvērsti

Dryopteris carthusiana DZELONAINĀ OZOLPAPARDE



Lapu plūksnas strupas, lapas plātne pie pamata sašaurinās

Dryopteris cristata SEKSTAINĀ OZOLPAPARDE



Filipendula ulmaria PARASTĀ VĪGRIEZE



Stublājs pacils, tievs, mieturī 4 mazas, noapaļotas lapas

Galium palustre PURVA MADARA



Iris pseudacorus PURVA SKALBE



Lycopus europaeus EIROPAS VILKNADZE



Lysimachia vulgaris PARASTĀ ZELTENE



Naumburgia thysiflora DZELTENĀ ĶEKARZELTENE
(syn. *Lysimachia thysiflora*)



Lapas ass taisna, nav lauzīta, lapas plūksnas šauras

Peucedanum palustre PURVA RŪGTDILLE



Scirpus sylvaticus MEŽA MELDRS



Scutellaria galericulata PARASTĀ ĶIVERENE



Raksturīgas divējādas lapas

Sium latifolium PLATLAPU CEMERE



Solanum dulcamara BEBRUKĀRKLIŅŠ



Kāts bez plēkšņmatīņiem, lapas 2. pakāpes plūksnas bez zobīņiem

Thelypteris palustris PARASTĀ PURVPARDE



Lapas ļoti raupjas, līdz 1,8 cm platas. Vārpiņā 1 zieds!
Vārpiņas plēksnes vienādi garas. Ziedkopas zari vienmēr
nolīkuši uz vienu pusi.

● *Cinna latifolia* PLATLAPU CINNA



Lapas nedaudz raupjas, līdz 1,2 cm platas, pelēkzaļas. Vārpiņā 2-5
ziedi. Vārpiņas plēksnes nevienādi garas. Ziedkopas zari vienmēr
nolīkuši uz vienu pusi. Violetā nokrāsa reti - jauniem augiem.

● *Glyceria lithuanica* LIETUVAS ŪDENSZĀLE