


**VARIANTI** NAV

KOKI	<i>Alnus glutinosa</i> Melnalksnis <i>Fraxinus excelsior</i> Parastais osis <i>Populus tremula</i> Parastā apse	<i>Quercus robur</i> Parastais ozols <i>Ulmus glabra</i> Parastā goba   L <i>Ulmus laevis</i> Parastā viksna   L
KRŪMI	<i>Lonicera xylosteum</i> Parastais sausserdis <i>Padus racemosa</i> Parastā ieva	<i>Ribes rubrum</i> Sarkanā jāņoga
LAKSTAUGI	<i>Anemone nemorosa</i> Baltais vizbulis <i>Anemone ranunculoides</i> Dzeltenais vizbulis <i>Athyrium filix-femina</i> Parastā sievpararde <i>Brachypodium sylvaticum</i> Meža īskāje <i>Carex sylvatica</i> Meža grīslis <i>Corydalis solida</i> Blīvguma cīrulītis   Z <i>Chrysosplenium alternifolium</i> Pamišlapu pakrēslīte <i>Dryopteris filix-mas</i> Melnā ozolpararde (Virpaparde) <i>Equisetum hyemale</i> Ziemzaļā kosa	<i>Ficaria verna</i> Pavasara mazpurenīte <i>Gagea lutea</i> Meža zeltstarīte <i>Glechoma hederacea</i> Efeju sētložņa <i>Humulus lupulus</i> Parastais apinis <b><i>Lunaria rediviva</i> Daudzgadīgā mēnesene   i, R</b> <i>Matteuccia struthiopteris</i> Parastā strauspararde   R, i <i>Stachys sylvatica</i> Meža sārmene <i>Stellaria nemorum</i> Birtalas virza
SŪNAS	<i>Anomodon spp.</i> Kažocenes   L, i <i>Atrichum undulatum</i> Viļņainā lācīte <i>Brachythecium rutabulum</i> Struplapu īsvācelīte <i>Eurhynchium angustirete</i> Platlapu knābīte	<i>Fissidens spp.</i> Spārnenes <i>Orthotrichum spp.</i> Pūkcepurenes <i>Plagiomnium affine</i> Sausienes skrajlape <i>Plagiomnium undulatum</i> Viļņainā skrajlape
ĶĒRPJI	<i>Leptogium spp.</i> Leptogijas	

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus  
skatīt Mežu nodaļas beigās

**APZĪMĒJUMI:**

● **Aizsargājama suga (MK 396)**

L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)

i - DMB indikatorsuga

Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu





Lapas uz īsa kāta

*Anemone nemorosa* BALTAIS VIZBULIS

Lapas bez kāta

*Anemone ranunculoïdes* DZELTENĀIS VIZBULIS

Sori lapas apakšpusē, iegareni

*Athyrium filix-femina* PARASTĀ SIEVPAPARDE

Vārpiņas garas, nolikušos kātos

*Carex sylvatica* MEŽA GRĪSLISZieds no 4 dzeltenām kauslapām,  
lapas apaļi niervēdīgas ar rantainu malu un īsiem sariņiem*Chrysosplenium alternifolium* PAMĪSLAPU PAKRĒSLĪTE

Ziedi blīvi, pieziedlapa galā robaini šķelta

*Corydalis solida* BLĪVGUMA CĪRULĪTIS

Lapas rozetē, sori lapas apakšpusē, apaļi

*Dryopteris filix-mas* MELNĀ OZOLPAPARDE (VĪRPAPARDE)

Stublājs ziemzaļš, stīvs, nezaro

*Equisetum hyemale* ZIEMZALĀ KOSA*Ficaria verna* PAVASARA MAZPURENĪTE

Piezemes lapa līdz 1 cm plata ar kapucveida galu

*Gagea lutea* MEŽA ZELTSTARĪTE





*Glechoma hederacea* EFEJU SĒTLOŽŅA



*Humulus lupulus* PARASTAIS APINIS



Lielas sirdsveidīgas lapas, gatavi pāksteniši caurspīdīgi

● *Lunaria rediviva* DAUDZGADĪGĀ MĒNESENE



Liela piltuvveida lapu rozete - ir auglīgās un neauglīgās lapas

*Matteuccia struthiopteris* PARASTĀ STRAUSPĀRDE



*Stachys sylvatica* MEŽA SĀRMENE



Stublājs apmatots, irbuļi 3 (*Myosoton aquaticum* 5 irbuļi)

*Stellaria nemorum* BIRZTALAS VIRZA



Lapu makstis, stiebrs, tā mezglī ar matiņiem.  
Ziedkopa nav zarota, nolikusi, vārpiņas īsos kātos.

*Brachypodium sylvaticum* MEŽA ĪSKĀJE