






**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	1/42601	2/42602	3/42603	4/42604	5/42605	6/42606	7/42607
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,16m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,21m ↑: ~ 24m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,65m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,67m ↑: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,79m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka vainags ir vienpusējs, vairāk attīstīts D sektorā. Koks ir sasvērīes D virzienā, virs iebraucamā ceļa. Stumbra lejasdaļā ir mehāniski bojājumi ar atsegtu beigto koksni. Bojājums tiek audzēts ciet. Koks aug ~1m attālumā no asfaltēta ceļa.	Koka vainags ir vairāk attīstīts D sektorā, nomākts no blakus augošajiem kokiem. Koks ir sasvērīes D virzienā.	Koka stumbrs ir mehāniski bojāts. Kokam ir nokaltuši apakšējie zari.	Koka vainags ir vienpusējs. Uz koka stumbra ir novērojami nelieli mehāniski bojājumi, kas tiek aizaudzēti ciet. Pie apakšējā skeletzara ir māzers.	Koka vainagā ir sausie zari.	Kokam ir vienpusējs vainags, vairāk attīstījies brauktuves pusē. Koka vainagā ir liela izmēra sausie zari.	Vainaga apakšā ir sausie zari.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	ZR virzienā vērsta galotnes konkurenta redukcija, samazinot tā masu. Sauso zaru izzāģēšana. Neliela vainaga pacelšana virs brauktuves.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Neliela vainaga pacelšana. Atsevišķu zaru īsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	8/42608	9/42609	10/42610	11/42611	12/42612	13/42613	14/42614
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,71m ↓: ~ 9m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↓: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↓: ~ 24m ↔: ~ 8m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,93m ↓: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 1,61m ↓: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,81m ↓: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↓: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug blakus ceļam.	Koka vainagā ir daudz sauso zaru.	Kokam atmirst skeletzari, vainags samazinās.	Koka vainags ir vienpusējs, zari ir vērsti uz brauktuves pusi. Koka vainagā ir daudz sauso zaru.			Kokam ir vienpusējs vainags, tam apakšā ir sausie zari.
Attēls							
	vērtīgs 8	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 8	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana. Ja neveic koka nozāģēšanu, tad nepieciešams samazināt vainagu.	Vainaga pacelšana, sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	15/42615	16/42616	17/42617	18/42618	19/42619	20/42620	21/42621
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↓: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↓: ~ 28m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,28m ↓: ~ 27m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,33m ↓: ~ 6m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↓: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↓: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,74m ↓: ~ 11m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Kokam ir vienpusējs vainags, lielle skeletzari ir attīstījušies brauktuves pusē.		Koks aug noēnojumā.		~6m augstumā koks dalās 2 asīs.
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 9	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.			Vispārēja vainaga sakopšana.	
		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~8,0			Arborista darba stundas: ~8,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	22/42622	23/42623	24/42624	25/42625	26/42626	27/42627	28/42628
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,39m ↓: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,09m ↓: ~ 16m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↓: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,25m ↓: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↓: ~ 16m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,65m ↓: ~ 12m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↓: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainaga apakšā ir daudz sauso zaru.	Koks ~3m augstumā sadalās 2 asīs. Vainags attīstījies virs brauktuves.			Koka vainags ir attīstījies virs brauktuves.	Kokam ir vienusējais vainags.	Starp šo koku un koku Nr. 16 attīstījušies ozolu sējeņi, kurus vēlams saglabāt.
Attēls							
	vērtīgs 4	vērtīgs 5	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Vainaga samazināšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	29/42629	30/42630	31/42631	32/42632	33/42633	34/42634	35/42635
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,54; 0,95m ↓: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,32m ↓: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,93m ↓: ~ 17m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,31m ↓: ~ 25m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↓: ~ 25m ↔: ~ 15m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,50m ↓: ~ 8m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,51m ↓: ~ 9m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug zem ozola vainaga. Blakus aug vēl viena, mazāk attīstīta, liepa.	Kokam ir viļņveidīgs vainags, attīstījies pāri brauktuvei. Kokam ir nozāģēts liela izmēra skeletzars.	Koks aug blakus esošā ozola vainagā.	Koka vainagā ir sausie zari.		Koks aug zem blakus esošā ozola vainaga, tam ir attīstījies viļņveidīgs vainags.	Kokam ir viļņveidīgs vainags.
Attēls							
	vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Mazāk attīstītās liepas nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.		
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~14,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~7,0		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	36/42636	37/42637	38/42638	39/42639	40/42640	41/42641	42/42642
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,33; 0,43; 0,43m ↑: ~ 8m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Stumbra apkārtmērs: 0,95; 1,31m ↑: ~ 15m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,72m ↑: ~ 16m ↔: ~ 10m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,61m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,85m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 28m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koku grupa ar 3 kļavām.				Uz koka stumbra ir mehānisks bojājums. Koks ~3m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vietā ir ieaugusi miza.	Koks ~5m augstumā sadalās 2 asīs.	Uz koka stumbra ir mehānisks bojājums, kas aizaug.
Attēls							
	vērtīgs 9	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Apakšējā skeletzara isināšana.		Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	43/42643	44/42644	45/42645	46/42646	47/42647	48/42648	49/42649
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,65m ↓: ~ 26m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↓: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↓: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↓: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↓: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↓: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,79m ↓: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
Apraksts		Kokam ir izlūzusi otra ass. Uz koka stumbra ~3m augstumā ir mehānisks bojājums.	Kokam ir laužti sausie skeletzari.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Koks ir nedaudz saliecies uz brauktuves pusi.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs.	Kokam ~5m augstumā ir nokaltis liela izmēra skeletzars.	Koks attīstās zem ozola vainaga.
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 6	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Neliela vainaga pacelšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	50/42650	51/42651	52/42652	53/42653	54/42654	55/42655	56/42656
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↓: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,84m ↓: ~ 30m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↓: ~ 28m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,76m ↓: ~ 30m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↓: ~ 28m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,01m ↓: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,70m ↓: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug noēnojumā.	Koks ~6m augstumā sadalās 2 asīs.		Kokam ir daudz nokaltušu skeletzaru.			
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.			
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0			
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	57/42657	58/42658	59/42659	60/42660	61/42661	62/42662	63/42663
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↓: ~ 25m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,39m ↓: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,79m ↓: ~ 30m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,04m ↓: ~ 19m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,79m ↓: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,36m ↓: ~ 27m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↓: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					Koks aug zem blakus esošā ozola vainaga.	Kokam no sakņu kakla līdz ~2m augstumam ir mehānisks bojājums. Ir vērojama reakcijas koksne, taču arī tā atmirst. Koks ir sasvērīes uz parka pusi. Liela izmēra skeletzars ir ieaudzis egļu vainagā.	
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 8	vērtīgs 8	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.			Vispārēja vainaga sakopšana. Skeletzara, kas ieaudzis egles vainagā, tīsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0			Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	64/42664	65/42665	66/42666	67/42667	68/42668	69/42669	70/42670
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,83m ↓: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,20m ↓: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,94m ↓: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Alnus glutinosa</i> melnsalmsnis Stumbra apkārtmērs: 0,60m ↓: ~ 15m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,86m ↓: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↓: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↓: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir nokaltuši liela izmēra skeletzari.	~6m augstumā kokam ir nokaltis liela izmēra skeletzars, kā rezultātā stumburā izveidojies dobums un attīstās trupe.					
Attēls							
	ļoti vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 8	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~1,5		Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	71/42671	72/42672	73/42673	74/42674	75/42675	76/42676	77/42677
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,27m ↓: ~ 22m ↔: ~ 3m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,76m ↓: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,74m ↓: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,39m ↓: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,67m ↓: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,39m ↓: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,58m ↓: ~ 15m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka vainags sastāv tikai no stresa zariem.			Uz koka stumbra ir novērojami sēņu auglķermeņi. ~6m augstumā izveidojies dobums.	Liela izmēra skeletzars ir attīstījies pāri brauktuvei.		
Attēls							
	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.		Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	78/42678	79/42679	80/42680	81/42681	82/42682	83/42683	84/42684
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,25m ↓: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,52m ↓: ~ 11m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,27m ↓: ~ 19m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↓: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↓: ~ 19m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↓: ~ 19m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,30m ↓: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ir savēries parka virzienā. ~2m augstumā ir attīstījies liela izmēra skeletzars.		Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs.	Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs.			Koka stumburā no zemes līdz ~3m augstumam izveidojusies plaisa. Koks ~0,5m augstumā sulo.
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Lielā skeletzara īsināšana. Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	85/42685	86/42686	87/42687	88/42688	89/42689	90/42690	91/42691
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↓: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↓: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,34m ↓: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↓: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↓: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,67m ↓: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,98m ↓: ~ 17m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Uz koka stumbra ~0,2m augstumā izveidojies neliels dobums. Kokam ir sausi skeletzari.		Koks ir sasvēries uz muižas pusi. Koka vainagā ir liela izmēra sausie zari.	Uz koka stumbra ir sulojoša brūce.	Koks ir sasvēries uz dīķa pusi. Koks ~8m augstumā dalās 2 asīs.		~4m augstumā attīstījies liela izmēra skeletzars.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	mazvērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.		Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0		Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	92/42692	93/42693	94/42694	95/42695	96/42696	97/42697	98/42698
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,82m ↓: ~ 10m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,10m ↓: ~ 22m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,80m ↓: ~ 10m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,13; 1,38m ↓: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,56m ↓: ~ 8m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,60m ↓: ~ 17m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 1,24m ↓: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir vienpusējs vainags. Koks aug diķa malā, zari ir iekārušies ūdenī.	Stumbra lejasdaļā, pie sakņu kakla, stumburā ir ieaudzis metāla priekšmets.	Koks ir savvēries uz diķa pusi.	Koks ~1,5m augstumā dalās 2 asīs. Uz koka stumbra ir novērojamas plaisas.	Koks ~5m augstumā dalās 2 asīs, kokam nav izteiktas galotnes.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs. Ass, kas attīstījies diķa virzienā ir nokaltusi. Stumburā novērojami dobumi.	Vainaga lejasdaļā ir nelieli sausie zari.
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Vainaga pacelšana.			Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0			Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~14,0	Arborista darba stundas: ~1,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	99/42699	100/42700	101/42701	102/42702	103/42703	104/42704	105/42705
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,64m ↓: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,30; 1,90m ↓: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↓: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↓: ~ 23m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,76m ↓: ~ 25m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↓: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,38m ↓: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug nogāzē.	Koks aug ļoti cieši blakus liepai, līdz ar to tiem ir kopējs vainags un sakņu sistēma. ~2m augstumā stumbri ir saauguši kopā.	Uz koka stumbra ir novērojami dobumi. Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs. No koka ir tecināta sula, urbums aizdarīts ar tapu.	Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Starp asīm izveidojusies plaša. Pastāv iespēja, ka asis var atšķelties, koks ir bīstams!		Kokam ir izlūzusi 1 ass.
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 5	mazvērtīgs 3	vērtīgs 6	mazvērtīgs 3
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Sakņu atvašu nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Vainaga zonā esošo sējeņu izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vainaga samazināšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~10,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	106/42706	107/42707	108/42708	109/42709	110/42710	111/42711	112/42712
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,36m ↓: ~ 7m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↓: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,03; 1,12; 1,26m ↓: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 0,70m ↓: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,03m ↓: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,50; 0,86; 1,10; 1,27; 1,60m ↓: ~ 20m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,83m ↓: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Kokam ir vienpusējs vainags.	Kokam attīstījušās 3 assis.	Kokam bijusi otra ass, kura ir izlūzusi.	~1,5m augstumā ir attīstījies liela izmēra skeletzars.	Attīstījušies vairāki stumbri no zemes.	Uz koka stumbra ~1 - 2m augstumā ir mehānisks bojājums. Bojājuma vieta apaug. Koks ~4m augstumā dalās 2 masīvās asīs, savienojuma vietā ir plaisa.
Attēls							
	loti vērtīgs 8	vērtīgs 7	vērtīgs 5	mazvērtīgs 3	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.		Lielā skeletzara īsināšana. Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vainaga redukcija. Savilkšanas sistēmas uzstādīšana.
		Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~12,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	113/42713	114/42714	115/42715	116/42716	117/42717	118/42718	119/42719
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Pinus nigra</i> melnā priede Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↓: ~ 13m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↓: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,60m ↓: ~ 22m ↔: ~ 12m Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 0,33m ↓: ~ 6m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Stumbra apkārtmērs: 1,01; 1,03; 1,04m ↓: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,72m ↓: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,12; 2,19m ↓: ~ 22m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks lēnām iet bojā.	~1,5m augstumā ir nolūzis liela izmēra skeletzars. Lūzuma vietā ir novērojami veci sēņu augļķermeņi.	Koks ~3m augstumā dalās 2 asīs, savienojuma vietā ir plaisa. Uz stumbra ir novērojamas sulojošas plaisas.		Koks pie sakņu kakla dalās 2 asīs. Uz stumbriem ir plaisas.	Koks aug blakus esošā bērza vainagā.	Koks pie sakņu kakla dalās 2 asīs.
Attēls							
	mazvērtīgs 3	vērtīgs 6	vērtīgs 5		mazvērtīgs 4	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vispārēja vainaga sakopšana. Neliela vainaga pacelšana.	Vainaga redukcija. Dinamiskās sistēmas uzstādīšana.		Pieļaujama koka nozāģēšana.		Vainaga samazināšana. Atkārtoti apsekot koku pēc ~3 gadiem, izvērtējot fiziskā stāvokļa izmaiņas.
		Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~16,0		Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~12,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D












*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	120/42720	121/42721	122/42722	123/42723	124/42724	125/42725	126/42726
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↓: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,50; 0,84m ↓: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↓: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↓: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↓: ~ 23m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,45m ↓: ~ 26m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↓: ~ 26m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs.	Pie koka sakņu kakla ir mehānisks bojājums, kas jau ir gandrīz aizaudzis.				Koka vainagā ir liela izmēra sausie zari.	Kokam ir vienpusējs vainags.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vienas ass samazināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Vainaga samazināšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~10,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	127/42727	128/42728	129/42729	130/42730	131/42731	132/42732	133/42733
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,82m  ↑: ~ 28m Z:6; D:6,5; A:8,5; R:8 m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,64m ↑: ~ 28m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,72m  ↑: ~ 26m ↔: ~ 20m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies balsamea</i> Balzama baltegle Stumbra apkārtmērs: 1,10m  ↑: ~ 28m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies x phanerolepis</i> garzvīņu baltegle Stumbra apkārtmērs: 1,00m  ↑: ~ 27m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,35m ↑: ~ 15m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	~2m augstumā koka stumburā ir izveidojies dobums.	Koks ~4m augstumā sadalās 2 asīs.	Koka vainagā ir liela izmēra sausie zari.		Šis un koks Nr. 42732 aug blakus viens otram. Koki ir stādīti aplī, taču pārējās baltegles ir nozāģētas. Suga vēl precizējama.	Uz koka stumbra novērojama liela izmēra plaisa, kura ir sasveķojusies. Šis un koks Nr. 42731 aug blakus viens otram. Koki ir stādīti aplī, taču pārējās baltegles ir nozāģētas. Suga vēl precizējama.	
Attēls							
	loti vērtīgs 5	vērtīgs 5	loti vērtīgs 7	loti vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Vainaga samazināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana, lielo skeletzaru īsināšana. Izvērtējama savilkšanas sistēmas uzstādīšana.			Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~16,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~20,0			Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D






*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	134/42734	135/42735	136/42736	137/42737	138/42738	139/42739	140/42740
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,92m ↑: ~ 30m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↑: ~ 28m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 4,06m ↑: ~ 26m Z:5; D:10; A:6; R:6 m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,19m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,01m ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 28m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,84m ↑: ~ 26m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ~6m augstumā ir bijusi otra ass, tā ir izlūzusi.	Uz koka stumbra ir neliela plaisa.	~2m augstumā ir bijis otrs stumbrs, kurš ir izlūzies, veidojot plašus stumbra bojājumus. Koka vainags bīstams!	Uz koka stumbra ir mehānisks bojājums.	Kokam ir vienpusējs vainags, tajā ir liela izmēra sausie zari.	Koka vainagā ir liela izmēra sausie zari.	Koka vainagā ir liela izmēra sausie zari.
Attēls							
	vērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Neliela vainaga samazināšana.	Pirmā lielā skeletzara saīsināšana.	Vainaga redukcija, veicinot stresa zaru veidošanos. Atkārtota koka apsekošana pēc 3 gadiem, izvērtējot tālāko koka saglabāšanas iespējas.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	141/42741	142/42742	143/42743	144/42744	145/42745	146/42746	147/42747
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↑: ~ 29m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 29m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↑: ~ 30m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,19m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 29m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 29m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koka vainagā ir attīstījušies tikai ūdens zari.			Koka vainagā ir nelieli sausie zari.	Virš brauktuves ir nokaltis, liela izmēra skeletzars.	
Attēls							
	vērtīgs 7	mazvērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.			Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0			Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	148/42748	149/42749	150/42750	151/42751	152/42752	153/42753	154/42754
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 29m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,92m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 29m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,72m ↑: ~ 29m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,83m ↑: ~ 29m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koka vainagā nav lielu skeletzaru.	Uz koka stumbra ir plaisas.	Uz koka stumbra ir novērojami sēņu auglķermeņi.	Kokam ir nokaltis liela izmēra skeletzars, vainagā ir sausie zari.	Koka vainagā ir daudz sauso zaru.	Koks ~9m augstumā dalās 2 asīs.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5	mazvērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.		Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	155/42755	156/42756	157/42757	158/42758	159/42759	160/42760	161/42761
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↑: ~ 29m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 29m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,24m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 2,34m ↑: ~ 28m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 28m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,75m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koka vainagā ir liela izmēra nokaltuši zari.		Koks ~2m augstumā no sakņu kakla sadalās 2 asīs. Uz vienas no asīm ir novērojami sēņu augļķermeņi.	Koka vainagā ir sausie zari, kas atrodas virs brauktuves. Kokam ir nozāģēti liela izmēra skeletzari.	Koks aug noēnojumā.	Koks aug brauktuves malā. Vainags ir vienpusēji attīstīts. Uz koka stumbra novērojami sēņu augļķermeņi.	
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 4	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Neliela vainaga pacelšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Apakšēja skeletzara saīsināšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	162/42762	163/42763	164/42764	165/42765	166/42766	167/42767	168/42768
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 0,85m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,68m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,87m ↑: ~ 19m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,90m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,13m ↑: ~ 28m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koks ~6m augstumā dalās 2 asīs.					Uz koka stumbra ir mehāniski bojājumi. ~6-8m augstumā novērojami sēņu augļķermeņi, izlūzušo zaru vietās.
Attēls							
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.					Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~7,0					Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D






*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	169/42769	170/42770	171/42771	172/42772	173/42773	174/42774	175/42775
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 30m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 22m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,07m ↑: ~ 28m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 28m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,92m ↑: ~ 27m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,64m ↑: ~ 15m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		~4m augstumā esošais skeletzars ir plaisājies.					Atsevišķi zari ir nolauzti.
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Vispārēja vainaga sakopšana.				Vispārēja vainaga sakopšana.
			Arborista darba stundas: ~3,0				Arborista darba stundas: ~1,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	176/42776	177/42777	178/42778	179/42779	180/42780	181/42781	182/42782
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,75m ↑: ~ 14m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 29m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,64m ↑: ~ 14m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Uz koka stumbra ir redzama plaisa, arī ~4m augstumā esošais skeletzars ir plaisājis.		Blakus kokam aug vēl viena liepa.	Uz koka stumbra ir nelielas plaisas.		Uz koka stumbra ir novērojami sēņu augļķermeņi. Koks ir potenciāli bīstams! Koka vainaga zonā aug 2 liepas, kuras vēlams saglabāt kā nākotnes kokus.
Attēls							
	vērtīgs 8	vērtīgs 4	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	mazvērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>	Saplaisājušā skeletzara tīnāšana. Izvērtēt dinamiskās sistēmas uzstādīšanu. Atkārtot koka apsekošanu pēc ~4 gadiem, izvērtējot koka fiziskā stāvokļa izmaiņas. <i>Arborista darba stundas: ~7,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. Pēc ~5 gadiem izvērtēt blakus augošās liepas nozāģēšanu. <i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	Sauso zaru izzāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>	Pieļaujama koka nozāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~1,5</i>	Atkārtot koka apsekošanu pēc gada, vērojot uzmanību uz sēņu tālāko attīstību. Izvērtējama koka nozāģēšana. <i>Arborista darba stundas: ~5,0</i>
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	183/42783	184/42784	185/42785	186/42786	187/42787	188/42788	189/42789
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 29m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,02m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 23m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,74m ↑: ~ 23m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,11m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Zem liepas vainaga aug egle.		Koks aug blakus esošo koku noēnojumā. Stumbrs ir izliekts.	Virš koka sakņu kakla ir bijis neliels bojājums, kurš ir apaudzis. Kokam ir virsēja sakņu sistēma. Koks aug nogāzē.	Koks ~2,5m augstumā sadalās 2 asīs. Koks aug brauktuves malā.	
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Zem koka vainaga augošās egles nozāģēšana.		Vispārēja vainaga kopšana.		Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	190/42790	191/42791	192/42792	193/42793	194/42794	195/42795	196/42796
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,22m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,79m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,77m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,72m ↑: ~ 16m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,67m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,95m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,99m ↑: ~ 30m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koks ~5m augstumā sadalās 2 asīs. Virs brauktuves ir liela izmēra sausie zari.	Koks ~4m augstumā sadalās 2 asīs.	Uz koka stumbra ir nelielas plaisas. Koks ~4m augstumā sadalās 2 asīs. Zem koka vainaga aug liepa, kurai nav perspektīvas tālākai attīstībai.	Koks ir saliecies brauktuves virzienā. Blakus kokam attīstās jaunās liepas, kuras vēlams saglabāt, kā nākotnes kokus.	Blakus kokam aug mazāka goba, uz kuras novērojami sēņu augļķermeņi, kā arī daudz nokaltušu zaru.	
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Neliela vainaga pacelšana.	Vainaga samazināšana. Zem koka vainaga augošās liepas nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Vainaga samazināšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Mazākās gobas nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	197/42797	198/42798	199/42799	200/42800	201/42801	202/42802	203/42803
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,52m ↑: ~ 30m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,77m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 28m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,91m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pilādzis Stumbra apkārtmērs: 0,84m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 17m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Uz koka stumbra ir novērojamas plaisas un neliels mehāniskais bojājums.			Koks ~4m augstumā sadalās 2 asīs.	Koka vainagā ir iekāries aizlauzts zars.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 3	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vispārēja vainaga kopšana.			Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
		Arborista darba stundas: ~4,0			Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D






*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	204/42804	205/42805	206/42806	207/42807	208/42808	209/42809	210/42810
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,70m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,25m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,88m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka stumbrs ir liks, novirzījies no centrālās ass.	Koks ~8m augstumā sadalās 2 asīs. Vēl viena ass ir nolūzusi. Koka stumbrs ir mehāniski bojāts, ir nelielas plaisas.					Uz koka stumbra ir novērojamas plaisas.
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 7	vērtīgs 3	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.		Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Atkārtoti apsekot koku pēc ~3-5 gadiem, izvērtējot fiziskā stāvokļa novērtējumu.	Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	211/42811	212/42812	213/42813	214/42814	215/42815	216/42816	217/42817
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,03m ↑: ~ 29m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,94m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 29m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 20m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 27m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,12m ↑: ~ 30m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ir potenciāli bīstams!		Virš sakņu kakla ir mehānisks bojājums, novērojama reakcijas koksne. Koks aug blakus brauktuvei.	Koks ~4m augstumā dalās 2 asīs.	Koka vainags ir sektoriāls, attīstījies virs brauktuves.	~1m augstumā ir attīstījies liela izmēra skeletzars, uz kura ir plaisa.	
Attēls							
	mazvērtīgs 3	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 7	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Vainaga samazināšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Masīvā skeletzara īsināšana.	
	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D






*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	218/42818	219/42819	220/42820	221/42821	222/42822	223/42823	224/42824
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 29m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 29m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,75m ↑: ~ 30m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,61; 0,64; 0,76m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,21m ↑: ~ 16m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies sp.</i> balteģļu suga Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 28m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka zari icauguši blakus augošā bērza vainagā un striķējas gar tā stumbru.	Blakus augošā bērza zari icauguši koka vainagā un striķējas gar stumbru, līdz ar to izveidojušies stumbra bojājumi.	Koka vainaga zonā aug mazvērtīga liepa.	Koks aug zem blakus esošā bērza vainaga.	Kokam ir vienpusējs vainags, attīstījies virs brauktuves.		Atbrīvojot elektroliņiju, vainagam ir nozāģēta viena puse, atstāti zaru puļķi.
Attēls							
	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 4	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Atkārtot koka apsekošanu pēc ~4-5 gadiem, izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.	Vispārēja vainaga kopšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Neliela vainaga samazināšana. Mazvērtīgās liepas nozāģēšana.	Koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Sauso zaru izzāģēšana, vainaga sakopšana, zaru puļķu nozāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	225/42825	226/42826	227/42827	228/42828	229/42829	230/42830	231/42831
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Abies sp.</i> balteglu suga Stumbra apkārtmērs: 0,99m ↑: ~ 20m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies sp.</i> balteglu suga Stumbra apkārtmērs: 0,72m ↑: ~ 19m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 0,96m ↑: ~ 19m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,85m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,69m ↑: ~ 18m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,88m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Koks ~6m augstumā sadalās 2 asīs.				
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, samazinot vainagu.	Vispārēja vainaga kopšana.			Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~12,0			Arborista darba stundas: ~12,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	232/42832	233/42833	234/42834	235/42835	236/42836	237/42837	238/42838
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,37m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,51m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,18m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,32m ↑: ~ 15m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka vainags ir attīstījies virs brauktuves.			Virš koka sakņu kakla ir mehānisks bojājums.	Koka vainags ir attīstījies virs brauktuves.	Koks ~1m augstumā sadalās 2 asīs.	Kokam ir lūzuši atsevišķi skeletari.
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 4	vērtīgs 7	vērtīgs 4	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 3
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Neliela vainaga pacelšana, zaru tīsināšana.	Sauso zaru izzāģēšana. Atkārtot koka apsekošanu pēc ~4-5 gadiem, izvērtējot koka fiziskā stāvokļa un vitalitātes izmaiņas.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Neliela vainaga pacelšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Atkārtot koka apsekošanu ~3-5 gadu laikā, izvērtējot koka fiziskā stāvokļa un vitalitātes izmaiņas.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D



*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	239/42839	240/42840	241/42841	242/42842	243/42843	244/42844	245/42845
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,00m ↑: ~ 13m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Padus avium</i> parastā ieva Stumbra apkārtmērs: 0,59m ↑: ~ 8m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 4,46m ↑: ~ 10m Z:2,5; D:6; A:3; R:3,5 m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,42m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,53m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,75m ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,24m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Kokam ir palicis tikai stubbenis. Attīstās ūdens zari.	Koka vainagā ir liela izmēra, sausi skeletzari.	Koka vainagā ir liela izmēra, sausi skeletzari.	Koka vainagā ir liela izmēra, sausi skeletzari.	Koks ~4m augstumā sadalās 2 asīs.
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 3	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	mazvērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Nepieciešams atslotot ~5m augstumā esošo skeletzaru. Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Palikušo skeletzaru atslotgšana, vispārēja kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Pielaujama koka nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	246/42846	247/42847	248/42848	249/42849	250/42850	251/42851	252/42852
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 25m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,39m ↑: ~ 24m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,20m ↑: ~ 17m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,57; 1,59m ↑: ~ 17m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,09m ↑: ~ 17m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug zem ozola vainaga.	Koka vainagā ir daudz sauso zaru.	Uz koka stumbra ir liels mehāniskais bojājums, kas apaug. No lielās slodzes ir lūzuši zari.		Koks ~2m augstumā dalās 2 asīs. Uz koka stumbra ir plaša.	Starp koka asīm ir atvērusies plaša. Blakus esošais bērza stumbeņis saglabājams kā ekoloģiskais koks.	
Attēls							
	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	vērtīgs 3	mazvērtīgs 3	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Pieļaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana, samazinot lielos skeletzarus.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana, neliela samazināšana.	Pieļaujama koka nozāģēšana. Ja koku vēlas saglabāt, tad nepieciešams kokā uzstādīt statisko asu savilkšanas sistēmu.	
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~10,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D







*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	253/42853	254/42854	255/42855	256/42856	257/42857	258/42858	259/42859
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,93m ↑: ~ 19m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,20m ↑: ~ 22m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 0,97m ↑: ~ 17m ↔: ~ 7m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,59m ↑: ~ 27m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,91m ↑: ~ 27m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 26m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 2,27m ↑: ~ 30m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Koks aug blakus esošā ozola vainagā. Šajā vietā kokam nav perspektīvas pilnvērtīgi attīstīties.	Koka stumbrs ir mehāniski bojāts, ir novērojamas plaisas. Koks ~4m augstumā sadalās 2 masīvās asīs. Vainagā ir daudz sauso zaru, atsevišķi zari ir aizlauzti.	Koks ~5m augstumā sadalās 2 asīs.		
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 6	mazvērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Pieļaujama koka nozāģēšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Atsevišķu skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
			Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	260/42860	261/42861	262/42862	263/42863	264/42864	265/42865	266/42866
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,91m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 1,83m ↑: ~ 29m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,29m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,00m ↑: ~ 16m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egļe Stumbra apkārtmērs: 1,72m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ir sasvērīcis, blakus esošās ēkas virzienā. Vainagā ir daudz sauso zaru.		Kokam ~6m augstumā ir izlūzis liela izmēra skeletzars.	Uz koka stumbra ~1m augstumā ir mehānisks bojājums, kas ir daļēji aizaudzis.		Kokam ir nokaltusi galotne, samazinās vainags. Zem koka vainaga aug liepu puduris.	Koks aug dīķa malā, blakus brauktuvei.
Attēls							
	vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 4	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga sakopšana. Atsevišķu skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.	Divu apakšējo skeletzaru īsināšana. Vainaga redukcija. Zem koka vainaga augošo liepu nozāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~18,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D


*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	267/42867	268/42868	269/42869	270/42870	271/42871	272/42872	273/42873
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 26m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Salix sp.</i> vītolu suga Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,33m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,35m ↑: ~ 27m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,17m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	~2m augstumā novērojams stumbra pāresninājums. Uz stumbra arī ir nelielas plaisas, sveķojumi, kas var liecināt par stumbra trūpi.	~2m augstumā novērojams stumbra pāresninājums, kokam bijusi otra ass. Šajā vietā, iespējams, ir stumbra trupe.		Koks ~1,5m augstumā sadalās 2 masīvās asīs. Koka vainags ir noliecies brauktuves virzienā. Kokam ir bijis vēl viens stubrs, tas ir atplisījis. Ap plīsuma vietu vērojama reakcijas koksne.			No koka sakņu kakla līdz ~1m augstumam ir izveidojusies plaisa. Koks ~2m augstumā sadalās 3 asīs.
Attēls							
	vērtīgs 5	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 3	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte					Apkārt sasējušos kļavu sējeņu nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
					Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~8,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	274/42874	275/42875	276/42876	277/42877	278/42878	279/42879	280/42880
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,91m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 28m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,65m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 2,08m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Uz koka stumbra ir novērojamas plaisas.		Līdz ~1m augstumam uz koka stumbra ir plaisa, kura tiek audzēta ciet. Koks ~6m augstumā sadalās 2 asīs.				
Attēls							
	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Tālāk izvirzītās ass redukcija. Vispārēja vainaga kopšana.				
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~14,0	Arborista darba stundas: ~8,0				
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	281/42881	282/42882	283/42883	284/42884	285/42885	286/42886	287/42887
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,06m ↑: ~ 25m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,37m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,03m ↑: ~ 28m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,02m ↑: ~ 29m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,77m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,93m ↑: ~ 30m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Kokam ir vienpusējs vainags, tajā daudz sauso zaru.	Koka vainagā ir daudz sauso zaru (arī skeletzari).		Koka vainagā ir nokaltuši atsevišķi skeletzari.	
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
			<i>Arborista darba stundas: ~8,0</i>	<i>Arborista darba stundas: ~6,0</i>	<i>Arborista darba stundas: ~6,0</i>	<i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>	<i>Arborista darba stundas: ~6,0</i>
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	288/42888	289/42889	290/42890	291/42891	292/42892	293/42893	294/42894
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,51m ↑: ~ 28m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 29m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,33m ↑: ~ 27m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,90m ↑: ~ 25m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,57m ↑: ~ 28m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,18m ↑: ~ 27m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Uz koka stumbra ir mehānisks bojājums.	Koka vainaga zonā aug kļavu, pilādžu un balteglu sējeņi.	Koka vainags ir vienpusējs, attīstījies brauktuves virzienā.	Koks ~2m augstumā sadalās 2 asīs.	Blakus kokam aug kļavas sējenis.	Koka vainagā ir aplauzti skeletzari, sausie zari.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Apakšējā skeletzara saīsināšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Apakšējā skeletzara redukcija.	Vispārēja vainaga kopšana. Atsevišķu masīvo skeletzaru redukcija.	Vispārēja vainaga kopšana. Atsevišķu masīvo skeletzaru redukcija. Kļavas sējeņa nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Atsevišķu masīvo skeletzaru redukcija.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~15,0	Arborista darba stundas: ~14,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	295/42895	296/42896	297/42897	298/42898	299/42899	300/42900	301/42901
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↑: ~ 13m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,85m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Sorbus aucuparia</i> parastais pīlādzis Stumbra apkārtmērs: 0,78m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egļu Stumbra apkārtmērs: 1,28m ↑: ~ 20m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts					Koks ~2m augstumā sadalās 2 asīs.		
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.		Vispārēja vainaga kopšana.
		Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~3,0		Arborista darba stundas: ~10,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	302/42902	303/42903	304/42904	305/42905	306/42906	307/42907	308/42908
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,27m ↑: ~ 24m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 0,89m ↑: ~ 19m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,21m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,31m ↑: ~ 27m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,79m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts							
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Apakšējo sauso zaru nozāģēšana.	Apakšējo sauso zaru nozāģēšana.	Apakšējo sauso zaru nozāģēšana.	Apakšējo sauso zaru nozāģēšana.	Apakšējo sauso zaru nozāģēšana.	Apakšējo sauso zaru nozāģēšana.	Apakšējo sauso zaru nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	309/42909	310/42910	311/42911	312/42912	313/42913	314/42914	315/42915
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 27m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,25m ↑: ~ 20m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,17m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,39m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies sp.</i> balteglu suga Stumbra apkārtmērs: 0,54m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: vidēja
Apraksts						Zem koka vainaga izplatījušas spīrejas (<i>Spirea sp.</i>) un pilādžlapu sorbārijas (<i>Sorbaria sorbifolia</i>).	
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Apakšējo sauso zaru nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.		Vispārēja vainaga kopšana.	Blakus augošās apses nozāģēšana, atbrīvojot vietu balteglei.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~2,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	316/42916	317/42917	318/42918	319/42919	320/42920	321/42921	322/42922
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,24m ↑: ~ 25m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,56m ↑: ~ 24m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,68m ↑: ~ 25m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,83m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,24m ↑: ~ 22m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks aug grupā ar vēl 2 kokiem.	Koks ~8m augstumā sadalās 2 stumbros.	Koka vainagā ir nokaltuši liela izmēra skeletzari. Koks ~7m augstumā sadalās 2 asīs.	Uz koka stumbra ir liels mehānisks bojājums. Stumbrs ir trupējies. Novērojama arī plaša un reakcijas koksne.			
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
		Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.
		Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~9,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	323/42923	324/42924	325/42925	326/42926	327/42927	328/42928	329/42929
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 19m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies sp.</i> balteglu suga Stumbra apkārtmērs: 0,49m ↑: ~ 9m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,97m ↑: ~ 30m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,46m ↑: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,75m ↑: ~ 28m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Iespējams balzāma baltegle.					
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 9	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, sauso zaru izzāģēšana.	Sarp baltegli un ozolu grupu augošās liepas u.c. sējeņu nozāģēšana, atbrīvojot augšanas vietu balteglei.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Blakus augošā gobas sējeņa nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D







*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	330/42930	331/42931	332/42932	333/42933	334/42934	335/42935	336/42936
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 18m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 20m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Alnus glutinosa</i> melnalksnis Stumbra apkārtmērs: 1,47; 1,48m ↑: ~ 25m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus cembra</i> Eiropas ciedrupriede Stumbra apkārtmērs: 1,59m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Abies sp.</i> balteglu suga Stumbra apkārtmērs: 0,94m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus cembra</i> Eiropas ciedrupriede Stumbra apkārtmērs: 1,26m ↑: ~ 24m ↔: ~ 4m Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,28m ↑: ~ 30m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts		Koka vainagā ir liela izmēra nokaltuši skeletzari.			Iespējams balzāma baltegle		Koka vainaga zonā atrodas nokaltusi goba, kuru būtu nepieciešams nozāģēt.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	izcils 8	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 3	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.					Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0		Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	337/42937	338/42938	339/42939	340/42940	341/42941	342/42942	343/42943
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,08m ↑: ~ 26m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,36m ↑: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,54m ↑: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,95m ↑: ~ 21m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,65m ↑: ~ 22m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 28m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,34m ↑: ~ 29m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			~10m augstumā koks dalās 2 asīs.				
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte			Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Sauso skeletzaru izzāģēšana. Vainaga zonā augošo liepu, kļavu, ošu sējeņu izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
			<i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>	<i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	<i>Arborista darba stundas: ~7,0</i>	<i>Arborista darba stundas: ~3,0</i>	<i>Arborista darba stundas: ~4,0</i>
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D





*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	344/42944	345/42945	346/42946	347/42947	348/42948	349/42949	350/42950
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,23m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,75m ↑: ~ 29m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 29m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,95m ↑: ~ 30m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,78m ↑: ~ 30m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,64m ↑: ~ 30m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts				Koka vainagā ir liela izmēra sausi un laužti skeletzari.			Uz koka stumbra ir novērojami sēņu augļķermeņi. Stumbrs ir mehāniski bojāts, bojājuma vieta ir aizaugusi.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Atsevišķu masīvo skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Masīvā skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	351/42951	352/42952	353/42953	354/42954	355/42955	356/42956	357/42957
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,75m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 29m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,16m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,29m ↑: ~ 29m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,75m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,49m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,79m ↑: ~ 30m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka vainagā ir liela izmēra sausi skeletzari.						
Attēls							
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	ļoti vērtīgs 6 Vispārēja vainaga kopšana.	ļoti vērtīgs 7 Vispārēja vainaga kopšana.	ļoti vērtīgs 7 Vispārēja vainaga kopšana.	ļoti vērtīgs 7 Vispārēja vainaga kopšana.	ļoti vērtīgs 7 Vispārēja vainaga kopšana.	ļoti vērtīgs 7 Vispārēja vainaga kopšana.	ļoti vērtīgs 7 Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	358/42958	359/42959	360/42960	361/42961	362/42962	363/42963	364/42964
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,79m ↑: ~ 29m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 26m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,90m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Ulmus glabra</i> parastā goba Stumbra apkārtmērs: 1,31m ↑: ~ 21m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,22m ↑: ~ 26m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 26m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Blakus kokam esošais gobas sējenis ir ieaudzis ozola vainagā.		Uz koka stumbra no zemes līdz ~1,5m augstumam ir izveidojusies sulojoša plaisa. Kokam ir nokaltuši vairāki skeletzari. Blakus kokam atrodas nokaltusi goba.	Koks ~8m augstumā sadalās 2 asīs.	Koks ~1,5m augstumā dalās 2 asīs. Uz koka stumbra izveidojusies plaisa. Pastāv iespēja, ka ass var atlūzt, koks ir potenciāli bīstams! Ņemot vērā koka ievērojamo apkārtmēru, tas būtu saglabājams.	Uz koka stumbra vērojamas plaisas, kuras ir daļēji apaudzētas.	Koka vainagā ir daudz sauso zaru.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 3	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Gobas sējeņa nozāģēšana. Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana. Nokaltušās gobas nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Statiskās un dinamiskās sistēmas ievieošana. Vainaga redukcija. Vispārēja vainaga kopšana.	Atkārtot koka apsekošanu pēc ~3-5 gadiem, izvērtējot koka fiziskā stāvokļa un vitalitātes izmaiņas.	Sauso zaru izzāģēšana, atsevišķu skeletzaru tīnāšana.
	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~7,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~20,0		Arborista darba stundas: ~3,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	365/42965	366/42966	367/42967	368/42968	369/42969	370/42970	371/42971
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,41m ↑: ~ 25m ↔: ~ 15m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 26m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Acer platanoides</i> parastā kļava Stumbra apkārtmērs: 2,68m ↑: ~ 24m ↔: ~ 13m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 28m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,18m ↑: ~ 28m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Kokā ir iegāzies un atspiedusies pret stumbru beigta parastā ieva.		Uz koka stumbra vērojami mizgraužu bojājumi.	~4m augstumā kokam ir lūzis liela izmēra skeletzars. Koka vainags ir plašs, sniedzas virs muižas jumta.			Virš koka sakņu kakla ir neliels mehāniskais bojājums, kas tiek audzēts ciet.
Attēls							
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 3	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana. Beigtās parastās ievas un kļavu sējeņu nozāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, samazinot masīvos skeletzarus, kas vērsti muižas virzienā.		Vispārēja vainaga kopšana, apakšējā, masīvā skeletzara īsināšana. Dinamiskās sistēmas uzstādīšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~12,0		Arborista darba stundas: ~18,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~14,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	372/42972	373/42973	374/42974	375/42975	376/42976	377/42977	378/42978
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,56m ↑: ~ 22m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,86m ↑: ~ 28m ↔: ~ 11m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,76m ↑: ~ 26m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,73m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,42m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,41m ↑: ~ 28m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts						Koks ~1,5m augstumā esošais skeletzars ir plaisājies.	Stumbra lejasdaļā ir novērojamas plaisas, kuras apaug.
Attēls							
	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 3	vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana, atsevišķu skeletzaru īsināšana. Vainaga zonā esošo sējeņu izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Apakšējā skeletzara redukcija. Vispārēja vainaga kopšana.	Zem koka vainaga esošā gobas un atsevišķu balteglu sējeņu, kas izauguši koka vainagā, nozāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~14,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~10,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	379/42979	380/42980	381/42981	382/42982	383/42983	384/42984	385/42985
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Abies sp.</i> balteglu suga Stumbra apkārtmērs: 1,27m ↑: ~ 23m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 2,14m ↑: ~ 27m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies sp.</i> balteglu suga Stumbra apkārtmērs: 0,61; 1,10m ↑: ~ 23m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus cembra</i> Eiropas ciedrupriede Stumbra apkārtmērs: 0,94m ↑: ~ 22m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Picea abies</i> parastā egle Stumbra apkārtmērs: 1,76m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Pinus cembra</i> Eiropas ciedrupriede Stumbra apkārtmērs: 0,60m ↑: ~ 17m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Pinus cembra</i> Eiropas ciedrupriede Stumbra apkārtmērs: 0,75m ↑: ~ 20m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema
Apraksts	Koku grupa ar balteglēm.	Koks aug noēnojumā. Apakšējie zari ir nolūzuši.	~1m augstumā attīstījies otrs stumbrs, lielākais stumbrs ir mehāniski bojāts.			Koks aug noēnojumā.	
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 3	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Koku grupas izretināšana, atstājot 2-3 perspektīvākās baltegles.						
	Arborista darba stundas: ~8,0						
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D









*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	386/42986	387/42987	388/42988	389/42989	390/42990	391/42991	392/42992
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,14m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 25m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 0,92; 1,73m ↑: ~ 25m ↔: ~ 9m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,19; 1,24m ↑: ~ 25m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 1,47m ↑: ~ 27m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Koku grupa.	Koku grupa ar 2 ozoliem.	Koka stumbram D pusē ir bijusi plaisa, kas ir aizaudzēta ciet. Vainaga apakšā ir sausie zari.	Koka stumbram D pusē ir bijusi plaisa, kas ir aizaudzēta ciet. Vainaga apakšā ir sausie zari.	
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~5,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	393/42993	394/42994	395/42995	396/42996	397/42997	398/42998	399/42999
Nosaukums un pamatradījāji	<i>Populus tremula</i> parastā apse Stumbra apkārtmērs: 1,11m ↑: ~ 27m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,80m ↑: ~ 28m ↔: ~ 17m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 2,66m ↑: ~ 29m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 3,05m ↑: ~ 29m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 3,54m ↑: ~ 24m Z:11; D:8; A:9; R:8 m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	 <i>Fraxinus excelsior</i> parastais osis Stumbra apkārtmērs: 1,93; 2,08m ↑: ~ 24m ↔: ~ 16m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,94m ↑: ~ 30m ↔: ~ 20m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts			Koka vainagā ir liela izmēra, sausi skeletzari. Apakšējais skeletzars ir ieplēsts.	Koks ~2,5m augstumā dalās 2 asīs ar vāju savienojuma vietu. Pastāv risks asīm atšķelties!	Koka vainagā ir lūzuši un nokaltuši liela izmēra skeletzari.	Koks ~2m augstumā sadalās 3 asīs. Koka vainagā ir nokaltuši liela izmēra skeletzari.	
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	izcils 8	izcils 8	izcils 4	izcils 4	ļoti vērtīgs 7	izcils 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izžāģēšana.	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana, atstājot pilādžus. D virzienā vērsta skeletzara rdukcija. Vispārēja vainaga sakopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Vainaga zonā esošo liepas un gobu sējeņu nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo gobu sējeņu izžāģēšana. Statiskās sistēmas ievietošana. Vispārēja vainaga kopšana, atsevišķu skeletzaru īsināšana.	Vispārēja vainaga sakopšana. Vainaga zonā esošās gobas nozāģēšana.	Vainaga zonā esošo ošu sējeņu izžāģēšana, atstājot lielākos un perspektīvākos. Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga sakopšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~16,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~16,0	Arborista darba stundas: ~14,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~12,0
	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D	A A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	400/43000	401/43001	402/43002	403/43003	404/43004	405/43005	406/43006
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,00m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,57m ↑: ~ 25m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,98m ↑: ~ 22m ↔: ~ 10m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,56m ↑: ~ 23m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 2,10m ↑: ~ 19m ↔: ~ 11m Vecumposms: V4 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,71m ↑: ~ 28m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,65m ↑: ~ 26m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta
Apraksts	Koka stumbram ir bijusi plaisa, tā ir aizaudzēta.	Kokam ir zems vainags, zemākais skeletzars atrodas ~1,5m augstumā.		Koka vainagā ir ieaugusi blakus esošā kļava.	Kokam ir plašs, zems vainags. Koks samazina vainagu, uz skeletzariem parādās stresa zari.	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs.	
Attēls							
	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā esošo sējeņu izzāģēšana. Vispārēja vainaga sakopšana.	Vainaga zonā esošās kļavas sējeņa nozāģēšana. Atsevišķu zaru īsināšana, vainaga samazināšana.	Vispārēja vainaga kopšana, samazinot vainagu. Vainaga zonā esošo sējeņu nozāģēšana.	Koka vainagā ieaugušās kļavas nozāģēšana. Vispārēja vainaga kopšana, samazinot vainagu.	Vispārēja vainaga kopšana, samazinot vainagu.	Vispārēja vainaga kopšana. Vainaga zonā esošo kļavas sējeņu izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~12,0	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~6,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"
Koku novērtējuma tabula Nr.1.**

N.P.K	407/43007	408/43008	409/43009	410/43010	411/43011	412/43012
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Betula pendula</i> āra bērzs Stumbra apkārtmērs: 2,69m ↑: ~ 27m ↔: ~ 18m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies sp.</i> balteglju suga Stumbra apkārtmērs: 0,50m ↑: ~ 10m ↔: ~ 3m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 1,62m ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Abies sp.</i> balteglju suga Stumbra apkārtmērs: 0,58m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Abies sp.</i> balteglju suga Stumbra apkārtmērs: 0,56m ↑: ~ 12m ↔: ~ 4m Vecumposms: V2 Vitalitāte: augsta	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 1,89m ↑: ~ 27m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Uz koka stumbra novērojamas plaisas.	Koku grupa ar balteglēm.	Koks ~7m augstumā dalās 2 asīs.	Koku grupa ar balteglēm. Iespējams balzāma baltegle.	Koku grupa ar balteglēm un parastajām eglēm. Iespējams balzāma baltegle.	Koku grupa ar 5 ozoliem.
Attēls						
	izcils 4	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 8	ļoti vērtīgs 6
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte		Koku grupas izretināšana, saglabājot perspektīvākās baltegles.	Dinamiskās sistēmas ieviešana. Masīvā skelēzara īsināšana.	Koku grupas retināšana, saglabājot perspektīvākās baltegles.	Koku grupas retināšana, saglabājot perspektīvākās baltegles.	Vispārēja vainaga kopšana. Kopšanas stundas norādītas par vienu koku.
		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~4,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.