

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,38	~ 5	mazvērtīgs	Koks ir noēnots, šajā augšanas vietā kokam nav perspektīvas pilnvērtīgi attīstīties.	C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,44	~ 6	mazvērtīgs		B	~ 4,0	Sauso zaru izzāģēšana.
3	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,56	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 3,0	Sauso zaru izzāģēšana.
4	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,11	~ 6	vērtīgs		D		
5	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	1,31	~ 4	vērtīgs		D		
6	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,52; 0,69; 0,82	~ 8	vērtīgs		B	~ 2,0	Divu mazāk attīstīto asu nozāģēšana.
7	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,49	~ 2	vērtīgs		D		
8	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,95	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
9	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,21	~ 2	vērtīgs		D		
10	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,02	~ 10	mazvērtīgs		B	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
11	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,83	~ 3	nevērtīgs	Koks ir nokaltis.	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
12	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,28; 0,83	~ 3	nevērtīgs	Koks ir nokaltis.	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
13	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,35	~ 3	vērtīgs		D		
14	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,73	~ 2	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
15	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,66	~ 2	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
16	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,83	~ 3	mazvērtīgs	Starp šo un koku Nr. 42628 attīstījušies ozolu sējeņi, kurus vēlams saglabāt.	C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
17	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,53	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 0,5	Koka nozāģēšana.
18	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,57	~ 3	vērtīgs		D		
19	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,45	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 1,5	Koka nozāģēšana.
20	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,75	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 1,5	Koka nozāģēšana.
21	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,62	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 1,5	Koka nozāģēšana.
22	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,77	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 2,5	Koka nozāģēšana.
23	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,90; 1,64	~ 8	mazvērtīgs		C	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
24	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,43; 0,52; 0,53	~ 6	mazvērtīgs		C	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
25	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,71	~ 3	nevērtīgs	Koks ir nokaltis.	A	~ 0,5	Koka nozāģēšana.
26	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,21	~ 2	vērtīgs	Koku grupa ar ~25 ošu sējeņiem.	B	~ 2,0	Ošu sējeņu retināšana un kļavu sējeņu izzāģēšana, atstājot perspektīvākos kokus (optimālais attālums starp kokiem ~3m).
27	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,35	~ 2	nevērtīgs	Koks ir beigts.	A	~ 0,5	Koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
28	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,79	~ 8	mazvērtīgs		C	~ 4,0	Sauso zaru izzāģēšana.
29	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,37	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar 6 gobām.	B	~ 2,0	Gobu sējeņu izzāģēšana, atstājot 2-3 perspektīvākos kokus.
30	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,35	~ 2	nevērtīgs	Koks ir nokaltis.	A	~ 0,5	Koka nozāģēšana. Saglabāt vainaga zonā augošo pīlādzi.
31	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,42	~ 5	vērtīgs		D		
32	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,37	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar 3 gobām.	C	~ 1,0	Divu gobu nozāģēšana, atstājot vidējo.
33	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,41	~ 8	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs. Starp asīm ir izveidojusies plaša, pastāv risks tām atšķelties. <b>Koks ir bīstams!</b>	A	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
34	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,22	~ 1	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
35	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,66	~ 4	vērtīgs		D		
36	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,51	~ 4	vērtīgs		D		
37	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,40	~ 4	vērtīgs		D		
38	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,47	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 0,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
39	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,65	~ 6	vērtīgs		D		
40	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,37	~ 4	mazvērtīgs		D		
41	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,08	~ 6	mazvērtīgs		C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
42	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,19	~ 6	nevērtīgs	Koks ir nokaltis. <b>Koks ir bīstams!</b>	A!	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
43	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,85	~ 8	vērtīgs	Koka vainags ir attīstīts Z virzienā. Pastāv risks, ka <b>koks var izgāzties.</b>	C	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana. Koka atkārtota apsekošana pēc ~3 gadiem, izvērtējot koka fiziskā stāvokļa izmaiņas.
44	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,66	~ 6	mazvērtīgs	Koka sasvērums, augsnes un sakņu sistēmas stāvoklis (D virzienā ir izcilāta augsne) liecina par to, ka <b>koks var izgāzties!</b>	C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
45	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,52	~ 3	mazvērtīgs		A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
46	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,41	~ 4	mazvērtīgs		D		
47	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,55	~ 3	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
48	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,48	~ 3	mazvērtīgs		D		
49	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,56	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
50	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,38	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 0,5	Koka nozāģēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
51	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,50; 0,56	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāgēšana.
52	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,53	~ 4	vērtīgs		D		
53	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,57	~ 4	ļoti vērtīgs		D		
54	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,45; 0,59; 0,69; 0,83	~ 8	mazvērtīgs		B	~ 3,0	Mazāk attīstīto asu nozāgēšana, atstājot 2 perspektīvākās. Paliekošajām asīm veicama strukturāla vainaga veidošana.
55	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,32	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 0,5	Koka nozāgēšana.
56	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,36	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 0,5	Koka nozāgēšana.
57	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,38; 0,80	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Mazāk attīstītās ass nozāgēšana. Sauso zaru izzāgēšana.
58	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,42	~ 2	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Koka nozāgēšana.
59	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,40	~ 2	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Koka nozāgēšana.
60	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,46	~ 4	mazvērtīgs		A	~ 3,0	Koka nozāgēšana.
61	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,89	~ 10	mazvērtīgs		A	~ 5,0	Koka nozāgēšana.
62	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,03	~ 12	mazvērtīgs		A	~ 6,0	Koka nozāgēšana.
63	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,26	~ 6	nevērtīgs	Koks ir bīstams!	A	~ 2,0	Koka nozāgēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
64	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,30	~ 3	mazvērtīgs		D		
65	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,90	~ 10	mazvērtīgs		B	~ 5,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
66	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,49	~ 4	mazvērtīgs	Koks aug uz pagraba uzbēruma. Ilgtermiņā kokam nav perspektīvas.	D		
67	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,48	~ 3	mazvērtīgs		D		
68	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,12	~ 5	nevērtīgs		A	~ 0,5	Koka nozāģēšana.
69	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,09	~ 1	vērtīgs	Blakus kokam aug vēl 2 Eiropas baltegles.	D		
70	<i>Salix fragilis</i>	trauslais vītols	1,44	~ 6	nevērtīgs		B	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
71	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,62	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
72	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,85	~ 10	mazvērtīgs		B	~ 5,0	Koka nozāģēšana.
73	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,66	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
74	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,51	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
75	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,07	~ 8	mazvērtīgs	Kokam stumbra lejasdaļā ir izlūzusi ass, kas veido plašus stumbra bojājumus, kā arī veicina sēņu attīstību.	B	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
76	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,78	~ 2	nevērtīgs	Koks ir nokaltis.	A	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
77	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,47	~ 5	vērtīgs		D		

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
78	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,75	~ 5	vērtīgs		D		
79	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,90	~ 3	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
80	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,65	~ 5	vērtīgs		D		
81	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,06	~ 6	vērtīgs		D		
82	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,33	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 5,0	Sauso zaru izzāģēšana. Atkārtot koka apsekošanu pēc ~3 gadiem, izvērtējot koka saglabāšanas iespējas.
83	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,52	~ 5	vērtīgs		D		
84	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,43	~ 12	mazvērtīgs	Kokam ~2,5m augstumā ir nolūzusi otra ass, kā rezultātā ir izveidojies disbalansēts vainags, kā arī bojājuma vietā attīstās trupe.	B	~ 6,0	Koka nozāģēšana.
85	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,66	~ 5	vērtīgs		D		
86	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,12	~ 5	mazvērtīgs		C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
87	<i>Betula pubescens</i>	purva bērzs	1,23	~ 6	mazvērtīgs	No stumbra lejasdaļas līdz ~6m augstumam ir attīstījusies garenvirziena plaisa.	C	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
88	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,61	~ 2	vērtīgs		D		

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.


**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
89	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,76	~ 6	mazvērtīgs	Kokam ~2m augstumā ir nolūzusi ass, kas veido plašus stumbra bojājumus un trupes attīstību. ~3m augstumā ir nolūzusi vēl viena ass, līdz ar to kokam ir izveidojies dizbalansēts vainags un nestabila stumbra struktūra. <b>Pastāv iespēja, ka koks var nolūzt.</b>	C	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
90	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,35	~ 2	mazvērtīgs		D		
91	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,51	~ 4	vērtīgs		D		
92	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,24	~ 2	vērtīgs		D		
93	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,76	~ 7	vērtīgs		D		
94	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,23	~ 2	vērtīgs	Koku grupa ar 2 liepām.	D		
95	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,21	~ 2	vērtīgs	Koku grupa ar 2 liepām.	D		
96	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,00	~ 4	mazvērtīgs		D		
97	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,29	~ 3	mazvērtīgs		C	~ 0,5	Koka nozāģēšana.
98	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,38	~ 2	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
99	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,94	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
100	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,23	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
101	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,22	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
102	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,33	~ 3	vērtīgs	Koku grupa ar vairākām liepām.	D		
103	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,59	~ 3	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
104	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,95	~ 2	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
105	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,16	~ 5	nevērtīgs	Koks ir nokaltis un bīstams!	A	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
106	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,00	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
107	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,47	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
108	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,92	~ 6	mazvērtīgs	Kokam ir plaši stumbra bojājumi, nolūzusi galotnes daļa.	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
109	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,11	~ 5	mazvērtīgs		D		
110	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,54; 0,57; 0,63; 0,72	~ 6	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 4 asīs.	C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
111	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,53; 0,65; 0,84	~ 5	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs.	C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
112	<i>Salix caprea</i> 	blīgzna (pūpolvītols)	1,98	~ 4	mazvērtīgs	Kokam ir izlūzušas asis, stumbra vidusdaļā ir atsegta beigtā koksne.	C	~ 1,0	Vainaga redukcija.
113	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,40; 0,41; 0,49; 0,51; 0,59	~ 6	vērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 5 asīs.	C	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
114	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,75	~ 8	nevērtīgs	Vainaga zonā plaši attīstās kļavu sējeņi.	B	~ 3,0	Koka nozāģēšana. Kļavu sējeņu nozāģēšana.
115	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,26	~ 3	ļoti vērtīgs	Koku grupa ar 3 ozoliem.	D		
116	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,41	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
117	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,66	~ 4	ļoti vērtīgs		D		
118	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,40; 0,79	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
119	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,76	~ 4	vērtīgs		D		
120	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,64	~ 1	nevērtīgs	Koks ir beigts.	B	~ 1,5	Koka samazināšana līdz ~3m augstumam, atstājot tikai stumbeni ekoloģiskajai daudzveidībai.
121	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,37	~ 3	vērtīgs		D		
122	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,29	~ 4	mazvērtīgs		D		
123	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,35; 0,67	~ 6	vērtīgs		B	~ 2,0	Mazāk attīstītās ass un galotnes konkurenta īsināšana.
124	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,72; 0,74	~ 6	mazvērtīgs		C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
125	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,80; 1,03; 1,08	~ 10	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs ar vāju savienojumu.	D		

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
126	<i>Salix fragilis</i>	trauslais vītols	0,75	~ 12	mazvērtīgs		B	~ 5,0	Vainaga redukcija. Ūdenī esošās daļas izvilkšana ārā.
127	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,71	~ 3	mazvērtīgs		D		
128	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,71	~ 3	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
129	<i>Salix alba</i>	Baltais vītols	0,80	~ 12	mazvērtīgs		B	~ 4,0	Vainaga redukcija.
130	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,49	~ 5	vērtīgs		D		
131	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,37	~ 5	nevērtīgs	Koks ir beigts. Koks ir bīstams!	A	~ 2,5	Koka nozāģēšana.
132	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,16	~ 14	vērtīgs		C	~ 1,0	Atkārtot koka apsekošanu pēc ~5 gadiem, izvērtējot fiziskā stāvokļa un dzīvotspējas izmaiņas.
133	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,23	~ 8	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Sauso zaru izzāģēšana.
134	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,34	~ 8	vērtīgs		B	~ 3,0	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.
135	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,34	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
136	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,75	~ 3	vērtīgs		D		

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
138	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,77; 0,93	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
139	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,87; 1,01	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 3,0	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.
140	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,12; 1,17	~ 5	mazvērtīgs		C	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
141	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,28; 0,30; 0,31; 0,42; 0,50; 0,51; 0,60; 0,60	~ 8	vērtīgs		B	~ 3,0	Mazāk attīstīto asu nozāģēšana, atstājot 4 perspektīvākās.
142	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,43; 0,93; 1,16; 1,50	~ 10	vērtīgs		C	~ 4,0	Sauso zaru izzāģēšana. Strukturāla vainaga veidošana.
143	<i>Salix fragilis</i>	trauslais vītols	1,86	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
144	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,07	~ 6	vērtīgs	Kokam stumbra lejasdaļā ir izveidojusies garenvirziena plaisa.	D		
145	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,38	~ 2	mazvērtīgs		D		
146	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,39	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
147	<i>Salix fragilis</i>	trauslais vītols	0,61; 0,90	~ 6	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Koka nozāģēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
148	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,77; 0,95	~ 6	vērtīgs		B	~ 2,0	Mazāk attīstītās ass redukcija. Sauso zaru izzāģēšana.
149	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,72; 1,33	~ 8	vērtīgs		B	~ 3,0	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Sauso zaru izzāģēšana.
150	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,39; 0,71	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
151	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,90	~ 5	vērtīgs		C	~ 2,0	Sauso zaru izzāģēšana.
152	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,39	~ 3	vērtīgs		D		
153	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,74; 1,17	~ 5	nevērtīgs	Koks ir beigts. Koka vainaga zonā ir plaši attīstījušies kļavu un ošu sējeņi.	A	~ 2,0	Koka nozāģēšana. Kļavu un ošu sējeņu nozāģēšana.
154	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,38	~ 3	vērtīgs		D		
155	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,55	~ 3	vērtīgs		D		
156	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,35; 0,47	~ 3	vērtīgs		C	~ 1,0	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana.
157	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,10	~ 8	vērtīgs		D		
158	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,76	~ 3	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
159	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,31	~ 2	vērtīgs		D		
160	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,55	~ 5	mazvērtīgs		D		
161	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,53	~ 3	mazvērtīgs		D		


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
162	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,39	~ 2	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
163	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,48	~ 3	vērtīgs		D		
164	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,64	~ 3	mazvērtīgs		D		
165	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,58	~ 2	ļoti vērtīgs		D		
166	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,58	~ 4	mazvērtīgs		D		
167	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,27	~ 6	vērtīgs		D		
168	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,25; 0,13	~ 2	vērtīgs		B	~ 0,5	Nozāģēt mazāko egli.
169	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,46	~ 6	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
170	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,20	~ 6	mazvērtīgs		C	~ 4,0	Sauso zaru izzāģēšana.
171	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,32	~ 2	mazvērtīgs		D		
172	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,45	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
173	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,50	~ 8	vērtīgs		B	~ 4,5	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu sānzaru īsināšana.
174	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,82	~ 8	mazvērtīgs		D		
175	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,17	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 0,5	Koka nozāģēšana.
176	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,32	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
177	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,22	~ 2	mazvērtīgs		D		
178	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,22	~ 2	vērtīgs		D		
179	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,27	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 0,5	Koka nozāģēšana.
180	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,47	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
181	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,46	~ 3	mazvērtīgs		D		
182	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,43	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
183	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,21	~ 1	mazvērtīgs		D		
184	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,44	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
185	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,25	~ 2	mazvērtīgs		D		
186	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,55	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar 2 ošiem.	D		
187	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,55	~ 3	vērtīgs		D		
188	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,47; 0,57	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,5	Koka nozāģēšana.
189	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,58	~ 3	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
190	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,47	~ 2	mazvērtīgs		D		
191	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,54	~ 3	vērtīgs	Koku grupa ar 3 pīlādziem.	B	~ 1,0	Divu, mazāk attīstīto, koku nozāģēšana.
192	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,21	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 0,5	Koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.




**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
193	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,41	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 1,5	Koka nozāgēšana.
194	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,21	~ 2	mazvērtīgs		A	~ 0,5	Koka nozāgēšana.
195	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,62	~ 3	vērtīgs		D		
196	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,15	~ 6	mazvērtīgs	Kokam stumbra lejasdaļā attīstās sala plaīsa.	C	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāgēšana.
197	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,42	~ 2	mazvērtīgs	Koka vainaga zonā ir iesējusies Eiropas lapegle, kas ir dendroloģisks retums, tādēļ šo koku pieļaujams nozāgēt, atbrīvojot vietu vērtīgajai balteglei.	B	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāgēšana.
198	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,41	~ 2	mazvērtīgs	Koka vainaga zonā ir iesējusies Eiropas lapegle, kas ir dendroloģisks retums, tādēļ šo koku pieļaujams nozāgēt, atbrīvojot vietu vērtīgajai balteglei.	B	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāgēšana.
199	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	0,20	~ 1	ļoti vērtīgs		D		
200	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,31	~ 2	mazvērtīgs	Koku grupa ar 6 liepām.	C	~ 1,0	Pieļaujama koku nozāgēšana.
201	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,50	~ 2	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koku nozāgēšana.
202	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,35	~ 1	mazvērtīgs	Koku grupa ar liepu sējeņiem.	B	~ 1,0	Koka nozāgēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.





**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
203	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,35	~ 2	<b>vērtīgs</b>	Koku grupa ar balteglu sējeņiem. Starp balteglēm sasējušās kļavas.	<b>B</b>	~ 1,0	Sējeņu retināšana, atstājot lielāku augšanas vietu 2-3 perspektīvākajiem.
204	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,42	~ 2	<b>mazvērtīgs</b>	Koku grupa ar pīlādziem.	<b>B</b>	~ 1,0	Koku nozāģēšana.
205	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,38	~ 3	<b>mazvērtīgs</b>	Koku grupa ar pīlādziem. Koku vainaga zonā ir sasējušās liepas.	<b>B</b>	~ 1,0	Pīlādžu un liepu sējeņu nozāģēšana.
206	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,76	~ 2	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 2,0	Pielaujama koka nozāģēšana.
207	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,32	~ 3	<b>ļoti vērtīgs</b>		<b>D</b>		
208	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,34	~ 4	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
209	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,41	~ 2	<b>ļoti vērtīgs</b>	Koku grupa ar balteglēm.	<b>B</b>	~ 1,0	Mazāk attīstīto koku nozāģēšana, atstājot vietu perspektīvākajiem.
210	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,60	~ 2	<b>mazvērtīgs</b>	Koku grupa ar pīlādziem. Grupas ietvaros sasējušās arī liepas, egles un pīlādži.	<b>B</b>	~ 2,0	Koku (arī grupā esošo liepu un pīlādžu sējeņu) nozāģēšana atstājot egles.
211	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,35; 0,42	~ 5	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 0,5	Koka nozāģēšana.
212	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,32	~ 2	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 0,5	Koka nozāģēšana.



\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
213	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,34	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 0,5	Koka nozāgēšana.
214	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,61	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāgēšana.
215	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,40	~ 2	vērtīgs	Koku grupa ar balteglēm.	B	~ 1,0	Grupas retināšana, atstājot ~5 diametrā lielākos, perspektīvākos kokus.
216	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,72	~ 3	mazvērtīgs		A	~ 2,0	Koka nozāgēšana.
217	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,72	~ 6	mazvērtīgs	Koka vainaga zonā ir attīstījušies balteglu sējeņi, kuri būtu saglabājami.	B	~ 1,5	Koka nozāgēšana.
218	<i>Abies sibirica</i> 	Sibīrijas baltegle	1,21	~ 2	mazvērtīgs	Koks uzmērīts 1,95m augstumā. Koks stumbra lejasdaļā ir nolūzis un iekāries blakus augošā koka vainagā. <b>Koks ir bīstams!</b>	A!	~ 4,0	Koka nozāgēšana. Veicot kopšanas darbus, jānodrošinās blakus augošajos kokos.
219	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,31	~ 3	mazvērtīgs	Koku grupa ar pīlādziem.	B	~ 1,5	Pieļaujama koku nozāgēšana.
220	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,52	~ 10	mazvērtīgs		D		
221	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,75	~ 5	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Koka nozāgēšana.
222	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,49	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāgēšana.
223	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,41	~ 2	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāgēšana.
224	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,79	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāgēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
225	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,60	~ 3	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 apsēm.	B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
226	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,49	~ 3	vērtīgs	Koku grupa ar pīlādziem.	B	~ 1,0	Bojātā pīlādža nozāģēšana.
227	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,64	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
228	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,44	~ 3	vērtīgs		D		
229	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,74	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
230	<i>Abies sibirica</i> 	Sibīrijas baltegle	0,27	~ 2	vērtīgs		D		
231	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,54	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
232	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,31; 0,60	~ 5	mazvērtīgs	Blakus kokam atrodas vecs stumbeņis, kas atstājams bioloģiskajai daudzveidībai.	B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
233	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,32	~ 3	vērtīgs	Blakus kokam aug grimoņu stādījumi.	B	~ 1,0	Vēlams izzāģēt apses sējeņus no grimoņu stādījumiem.
234	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	0,64	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
235	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,44	~ 4	vērtīgs	Koka stumbrs ir attīstījies arkveidīgi.	B	~ 0,5	Galotnes daļas redukcija.
236	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,56	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
237	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,34; 0,35	~ 6	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
238	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,37; 0,38	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
239	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,20; 0,30; 0,40	~ 3	mazvērtīgs		D		
240	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,49	~ 5	mazvērtīgs	Vainaga zonā plaši attīstās kļavu sējeņi.	C	~ 1,0	Koka un kļavu sējeņu nozāģēšana.
241	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,89	~ 5	mazvērtīgs		D		
242	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,47	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar kļavām.	B	~ 1,5	Mazāk attīstīto koku nozāģēšana, atstājot perspektīvāko.
243	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,44	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
244	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	0,62	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,5	Koka nozāģēšana.
245	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,24	~ 3	vērtīgs	Koku grupa ar 3 balteglēm.	B	~ 0,5	Divu mazāk attīstīto sējeņu nozāģēšana, atstājot perspektīvāko.
246	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,56	~ 3	mazvērtīgs	Koku grupa ar pīlādzēm.	B	~ 1,0	Vidējā pīlādža (ar nolūzušo asi) nozāģēšana.
247	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,60	~ 8	mazvērtīgs		C	~ 3,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
248	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,81	~ 4	mazvērtīgs		D		
249	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,36	~ 2	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 ievām. Ievu vainagu zonā sasējušies kļavu sējeņi.	C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Kļavu sējeņu nozāģēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
250	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,40	~ 3	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
251	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,28	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
252	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,45	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
253	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,10	~ 6	vērtīgs		D		
254	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,51; 0,66	~ 6	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
255	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,35	~ 1	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 ošiem.	B	~ 1,0	Koku nozāģēšana.
256	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,48	~ 3	nevērtīgs	Koks ir gandrīz nokaltis. Koka vainaga zonā ir sasējušās kļavas un liepas.	B	~ 1,0	Koka nozāģēšana. Kļavu un liepu sējeņu izzāģēšana.
257	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,52	~ 5	mazvērtīgs	Koka vainaga zonā atrodas nokaltis osis, kā arī sasējušās liepas.	B	~ 1,5	Koka nozāģēšana. Nokaltušā oša un liepu sējeņu nozāģēšana.
258	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,48	~ 3	vērtīgs		B	~ 1,0	Pie koka stumbra augošo liepu sējeņu izzāģēšana.
259	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,79	~ 5	mazvērtīgs	Koku grupa ar 4 liepām.	B	~ 2,5	Divu, mazāk attīstīto, liepu nozāģēšana.
260	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,48	~ 3	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 ošiem. Koku vainaga zonā ir sasējušies kļavu, ievu un liepu sējeņi.	B	~ 2,0	Koku nozāģēšana. Vainaga zonā esošo kļavu, ievu un liepu sējeņu nozāģēšana.
261	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,40	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
262	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,57	~ 4	vērtīgs	Vainaga zonā ir ievu un kļavu sējeņi.	B	~ 1,0	Ievu un kļavu sējeņu nozāģēšana.
263	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,29	~ 8	vērtīgs		D		
264	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,64	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 kļavām.	C	~ 1,0	Kļavas (ar dubultgalotni) nozāģēšana.
265	<i>Salix caprea</i> 	blīgzna (pūpolvītols)	1,73	~ 7	vērtīgs		C	~ 2,5	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.
266	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,63	~ 7	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs.	C	~ 1,0	Divu, mazāk attīstīto, asu nozāģēšana.
267	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,53	~ 4	vērtīgs		B	~ 1,0	Vainaga zonā esošo sējeņu nozāģēšana.
268	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,73	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo sējeņu nozāģēšana.
269	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,69	~ 6	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
270	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,61	~ 6	vērtīgs	Kokam stumbra lejasdaļā ir plaši bojājumi ar atsegtu beigto koksni.	C	~ 4,0	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
271	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,04	~ 5	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
272	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,17	~ 6	<b>nevērtīgs</b>	Koks ir nokaltis.	<b>A</b>	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
273	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,56	~ 6	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
274	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,04	~ 2	<b>nevērtīgs</b>	Koks ir nokaltis.	<b>A</b>	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
275	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,95	~ 5	<b>mazvērtīgs</b>	Koku grupa ar gobām. Blakus mazākajai gobai atrodas stumbenis, kurš atstājams ekoloģiskajai daudzveidībai.	<b>C</b>	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
276	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,08	~ 7	<b>nevērtīgs</b>	Koks ir nokaltis.	<b>A</b>	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
277	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,61	~ 5	<b>mazvērtīgs</b>		<b>C</b>	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
278	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,30	~ 4	<b>mazvērtīgs</b>		<b>D</b>		
279	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,97	~ 5	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
280	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,73	~ 4	<b>mazvērtīgs</b>		<b>A</b>	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
281	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,60	~ 5	<b>mazvērtīgs</b>		<b>C</b>	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
282	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,53	~ 2	<b>nevērtīgs</b>	Koks ir nokaltis.	<b>A</b>	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
283	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,76	~ 5	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 1,5	Koka nozāģēšana.
284	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,49	~ 9	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 3,0	Koka nozāģēšana.
285	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,45	~ 5	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
286	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,12	~ 7	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
287	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,71	~ 9	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 1,0	Koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.


**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
288	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,88	~ 5	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
289	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,14	~ 11	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
290	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,85	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar 5 gobām.	B	~ 2,0	Koku nozāģēšana, atstājot 1 perspektīvāko.
291	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,80	~ 4	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
292	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,48	~ 6	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
293	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,95	~ 10	vērtīgs		D		
294	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,34	~ 5	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
295	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,69	~ 4	nevērtīgs	Koks ir nokaltis un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
296	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,31	~ 2	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 kļavām.	B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
297	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,35	~ 3	vērtīgs		D		
298	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	1,20	~ 6	vērtīgs		D		
299	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,51	~ 4	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
300	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,70	~ 8	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
301	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,43	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
302	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,64	~ 4	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
303	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,11	~ 5	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
304	<i>Thuja sp.</i> 	tūju suga	1,10	~ 3	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
305	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,00	~ 5	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
306	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,44	~ 4	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
307	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,74	~ 5	nevērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā ir sašķēlies. Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
308	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,82	~ 5	vērtīgs	Koku grupa ar 2 ošiem.	B	~ 1,0	Mazāk attīstītā oša nozāģēšana.
309	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,83	~ 8	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
310	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,81; 0,90	~ 6	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs.	C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
311	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,40	~ 2	nevērtīgs	Koks ir daļēji nokaltis.	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
312	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,85	~ 4	nevērtīgs	Koku grupa ar 2 gobām. Koki ir nokaltuši un bīstami!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
313	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,80; 0,90	~ 7	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs.	B	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
314	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,04	~ 3	mazvērtīgs		D		
315	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,01	~ 3	mazvērtīgs		D		
316	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,97	~ 5	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
317	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,51; 0,62	~ 5	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs.	B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
318	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,56	~ 2	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 ošiem.	B	~ 1,0	Mazāk attīstītā oša nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
319	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,75	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 kļavām.	B	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
320	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,73	~ 4	mazvērtīgs		D		
321	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,56	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar kļavām.	B	~ 1,5	Koku nozāģēšana.
322	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,69	~ 3	mazvērtīgs		D		
323	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	0,90	~ 4	nevērtīgs	Koks ir nokaltis un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
324	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,40	~ 2	vērtīgs		D		
325	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,57	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
326	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,59	~ 7	mazvērtīgs		B	~ 1,5	Koka nozāģēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
327	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,59	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Koka vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
328	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,63	~ 5	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Koka vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
329	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,41	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
330	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,79	~ 3	mazvērtīgs		D		
331	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,06	~ 4	mazvērtīgs		D		
332	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,43	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
333	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,48	~ 3	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 liepām.	B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
334	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,28	~ 4	vērtīgs	Koku grupa.	D		
335	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,42	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka un blakus esošās apses nozāģēšana.
336	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,84	~ 6	mazvērtīgs	Vainaga zonā plaši attīstās balteglu sējeņi.	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
337	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,08	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
338	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,54	~ 3	vērtīgs		D		
339	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,64	~ 5	vērtīgs		D		
340	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,76	~ 6	vērtīgs		B		Mazāk attīstītās ass nozāgēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāgēšana.
341	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,32	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāgēšana.
342	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,46	~ 3	vērtīgs	Koku grupa ar ievām.	B	~ 1,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāgēšana.
343	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,55	~ 5	vērtīgs		D		
344	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,40	~ 2	mazvērtīgs	Koku grupa ar 3 ievām.	B	~ 2,0	Koku nozāgēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāgēšana, atstājot pīlādžlapu sorbāriju.
345	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,57	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar ievām un ošu sējeņiem.	B	~ 2,0	Koku nozāgēšana.
346	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,66	~ 5	vērtīgs		B	~ 1,0	Mazāk attīstītās ass nozāgēšana.
347	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,28	~ 2	ļoti vērtīgs		D		

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
348	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,45	~ 7	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Vainaga zonā esošo ievu izzāgēšana.
349	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,00	~ 6	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāgēšana.
350	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,84	~ 4	mazvērtīgs	Koka vainaga zonā ir sagāzušies koki.	B	~ 2,0	Koka nozāgēšana. Sakritušo koku izvākšana.
351	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,84	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Koka nozāgēšana. Vainaga zonā esošo liepu sējeņu nozāgēšana.
352	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,41	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koku nozāgēšana.
353	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,95	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 3,0	Koka nozāgēšana.
354	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,71	~ 7	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāgēšana.
355	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,49	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar liepām.	B	~ 2,0	Koku nozāgēšana, atstājot 2 perspektīvākos kokus.
356	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,25	~ 2	vērtīgs	Koku grupa ar 2 balteglēm un parasto egli.	C	~ 1,0	Parastās egles nozāgēšana.
357	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,48	~ 3	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Koka nozāgēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāgēšana.
358	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,84	~ 4	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Koka nozāgēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
359	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,35	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Koka nozāgēšana.
360	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,41	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 ievām.	C	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāgēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāgēšana.
361	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,48	~ 4	vērtīgs		C	~ 1,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāgēšana.
362	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,40	~ 7	mazvērtīgs	Koku grupa ar apsēm un melnalksni.	C	~ 4,0	Apšu nozāgēšana, atstājot melnalksni. Vainagu zonā esošo lapu koku sējeņu nozāgēšana.
363	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,51	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar apsēm.	C	~ 4,0	Tuvāk melnalksnim esošo 2 apšu nozāgēšana. Vainagu zonā esošo lapu koku sējeņu nozāgēšana.
364	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,54	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāgēšana. Vainagu zonā esošo lapu koku sējeņu nozāgēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
365	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,51; 0,87; 0,96	~ 5	vērtīgs		B	~ 2,0	Divu mazāk attīstīto asu nozāģēšana. Vainagu zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana, saglabājot balteglu sējeņus.
366	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,89	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar parastajām eglēm.	C	~ 1,0	Vainagu zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
367	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,54	~ 7	vērtīgs	Koku grupa ar 3 apsēm.	B	~ 2,0	Mazāk attīstītās apses nozāģēšana.
368	<i>Alnus incana</i>	baltalksnis	0,95	~ 8	mazvērtīgs	Kokam vainagā ir iegāzies nokaltis koks.	C	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
369	<i>Alnus incana</i>	baltalksnis	0,78	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar baltalkšņiem.	B	~ 2,0	Mazāk attīstītā baltalkšņa nozāģēšana. Vainaga zonā esošo ievas sējeņu nozāģēšana.
370	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,82	~ 8	mazvērtīgs	Koka vainaga zonā attīstās balteglu un liepas sējeņi, kas ilgtermiņā būtu vērtīgāki nekā bērzs.	C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
371	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,38	~ 2	ļoti vērtīgs		D		

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.


**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
372	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,85	~ 4	vērtīgs		B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo baltalkšņu, pīlādžu un vāji attīstīto liepu sējeņu nozāģēšana.
373	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,89	~ 4	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Koka nozāģēšana.
374	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	1,12	~ 4	mazvērtīgs		D		
375	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,90	~ 10	vērtīgs	Koku grupa ar 3 bērziem.	C	~ 1,0	Pēc ~5 gadiem atkārtoti izvērtēt koku dzīvotspēju un tālākos kopšanas darbus.
376	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,24	~ 4	mazvērtīgs		D		
377	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,47	~ 2	vērtīgs		D		
378	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	2,00	~ 12	vērtīgs		B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
379	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,60	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar eglēm. Starp eglēm ir sasējušies pīlādži, baltegles.	B	~ 2,0	Nolauzto koku un lapu koku sējeņu izzāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
380	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,94	~ 10	mazvērtīgs		C	~ 1,0	Vainaga zonā esošo kļavu un liepu sējeņu nozāģēšana. Pēc ~5 gadiem atkārtoti izvērtēt koku dzīvotspēju un tālākos kopšanas darbus.
381	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,34	~ 2	ļoti vērtīgs		D		
382	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,34	~ 8	mazvērtīgs		B	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
383	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,72	~ 3	mazvērtīgs		B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo apšu sējeņu nozāģēšana.
384	<i>Sorbus aucuparia</i>	parastais pīlādzis	0,78	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar pīlādziem.	B	~ 2,0	Mazāk attīstītā pīlādža un apšu sējeņu nozāģēšana.
385	<i>Padus avium</i>	parastā ieva	0,85	~ 5	mazvērtīgs		B	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
386	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,59	~ 4	vērtīgs	Koku rinda ar eglēm.	C	~ 2,0	Vainaga zonā esošo liepu un blīgznu sējeņu nozāģēšana.
387	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,90	~ 10	vērtīgs	Koku grupa ar 2 bērziem.	C	~ 2,0	Vainagu zonā esošo liepu sējeņu izzāģēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
388	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,85	~ 10	ļoti vērtīgs		C	~ 2,0	Vainaga zonā esošo kļavu, liepu un baltalkšņu sējeņu izzāģēšana.
389	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,41	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar 3 eglēm.	C	~ 2,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.
390	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,55	~ 5	vērtīgs	Koku grupa ar 2 eglēm.	B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo kļavu, liepu un baltalkšņu sējeņu izzāģēšana.
391	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,87	~ 8	mazvērtīgs	Koku grupa ar 2 bērziem. Kokiem ir plaši stumbra bojājumi, lielākajam bērzam pastāv risks izgāzties!	C	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
392	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,02	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar 3 eglēm.	C	~ 1,0	Grupas zonā esošo kļavu sējeņu izzāģēšana.
393	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,63	~ 8	ļoti vērtīgs		B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo kļavas sējeņu un neperspektīvās blīgznas nozāģēšana.
394	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,71	~ 10	mazvērtīgs		B	~ 5,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
395	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,40	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar 2 eglēm.	B	~ 1,0	Kļavu sējeņu nozāģēšana.
396	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,68	~ 3	vērtīgs	Koku grupa ar 3 eglēm.	D		
397	<i>Abies alba</i> 	Eiropas baltegle	0,21	~ 2	vērtīgs		C	~ 1,0	Kļavu sējeņu nozāģēšana.
398	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,64	~ 6	ļoti vērtīgs		B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana.
399	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,38	~ 6	vērtīgs		C	~ 2,0	Vainaga zonā esošo gobu un kļavu sējeņu nozāģēšana.
400	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,10	~ 9	ļoti vērtīgs		B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
401	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,18	~ 13	mazvērtīgs	Koks ir bīstams!	B	~ 4,0	Koka galotņošana līdz drošam augstumam. Atstājams kā ekoloģiski vērtīgs koks.
402	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,44	~ 8	mazvērtīgs	Koks ir bīstams!	A	~ 3,0	Koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
403	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,85	~ 9	ļoti vērtīgs		C	~ 2,0	Vainaga zonā esošo kļavu, ievu, gobu sējeņu izzāģēšana.
404	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,30	~ 5	vērtīgs		D		
405	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	2,18	~ 8	ļoti vērtīgs	Koku grupa ar 3 melnalkšņiem.	C	~ 2,0	Vainaga zonā esošo ievu, gobu sējeņu izzāģēšana.
406	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,90	~ 8	vērtīgs		C	~ 5,0	Galotnes konkurentu īsināšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
407	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,43	~ 7	mazvērtīgs		C	~ 2,0	Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana.
408	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,34	~ 10	ļoti vērtīgs		C	~ 6,0	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana.
409	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,05	~ 10	ļoti vērtīgs		C	~ 1,0	Vainaga zonā esošo liepu sējeņu nozāģēšana.
410	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,72	~ 7	vērtīgs		C	~ 5,0	Sauso zaru izzāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
411	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,14	~ 11	ļoti vērtīgs		C	~ 5,0	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.
412	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,83	~ 9	mazvērtīgs		B	~ 4,0	Koka galotņošana līdz drošam augstumam. Stumbenis atstājams kā ekoloģiski vērtīgs koks.
413	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,46; 1,49	~ 13	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 2 asīs ar potenciāli vāju savienojumu. Koks ir daļēji ieaudzis blakus esošā koka vainagā.	B	~ 6,0	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga redukcija.
414	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,92	~ 14	ļoti vērtīgs		C	~ 2,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
415	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 8	nevērtīgs	Koks ir bīstams!	A	~ 4,0	Koka nozāģēšana.
416	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	1,66	~ 7	mazvērtīgs	Kokam ir nolūzusi ass, tādējādi ir izveidojies plašs, trupējis dobums.	B	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
417	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,60	~ 12	ļoti vērtīgs		D		

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
418	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,81	~ 15	ļoti vērtīgs	Kokam stumbra lejasdaļā ir izteikts stumbra pāresninājums ar plašiem augšanas deficītiem un mizas iegrimēm. Stumbram A virzienā izveidojies dobums.	B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana.
419	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,59	~ 6	ļoti vērtīgs		B	~ 1,0	Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana.
420	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,19	~ 14	ļoti vērtīgs	Kokam ir samazināta vitalitāte. Sakņu sistēma ir samērā virspusēja ar trupes pazīmēm. <b>Pastāv risks, ka koks var izgāzties!</b>	B	~ 8,0	Vainaga redukcija. Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošo gobu sējeņu izzāģēšana.
421	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,03	~ 12	ļoti vērtīgs	Kokam ir samazināta vitalitāte. Kokam ir, sugai raksturīgs, pāresnināts sakņu kakls. D sektorā sakņu sistēma ir virspusēja.	B	~ 8,0	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošo nokaltušo koku un lapu koku sējeņu nozāģēšana. Atkārtot koka apsekošanu pēc ~5 gadiem, izvērtējot koka stāvokļa izmaiņas.
422	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,25	~ 6	ļoti vērtīgs		C	~ 1,0	Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
423	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,06	~ 5	vērtīgs	Koku grupa ar 2 eglēm.	C	~ 1,0	Vainaga zonā esošā liepas sējeņa nozāģēšana.
424	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,17	~ 7	vērtīgs		D		
425	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,84	~ 8	ļoti vērtīgs		C	~ 2,0	Vainaga zonā esošā kļavas un gobas sējeņa nozāģēšana.
426	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,54	~ 7	vērtīgs	Koks ir sasvēries A virzienā.	B	~ 5,0	Vainaga galotnes daļas redukcija. Vainaga zonā esošā gobas sējeņa nozāģēšana.
427	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,61	~ 10	vērtīgs	Kokiem ir plaši, vispusīgi attīstīti vainagi.	C	~ 1,0	Koku atkārtota apsekošana pēc ~5 gadiem, izvērtējot tālākos kopšanas darbus.
428	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,25	~ 5	vērtīgs		C	~ 2,0	Vainaga zonā esošā gobas sējeņa nozāģēšana.
429	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,26	~ 5	vērtīgs	Koku grupa ar 2 eglēm.	C	~ 1,0	Vainaga zonā esošo gobas sējeņu nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
430	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,85	~ 12	vērtīgs	Kokam ~3m augstumā ir izlūzusi ass, kā rezultātā izveidojies dobums. Koka vainags ir sektoriāli attīstīts. Koka vainaga zonā ir plaši attīstījušies gobu sējeņi.	B	~ 3,0	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana.
431	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,73	~ 11	ļoti vērtīgs		C	~ 1,0	Vainaga zonā esošo gobu sējeņu nozāģēšana, atstājot pīlādžus.
432	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,72	~ 13	vērtīgs	Koka vainags ir vienpusīgi attīstīts virs ceļa brauktuves.	C	~ 2,0	Sauso zaru izzāģēšana.
433	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,64	~ 4	mazvērtīgs	Koku grupa ar gobu sējeņiem.	B	~ 2,0	Mazāk attīstīto gobu nozāģēšana, atstājot vienu, perspektīvāko.
434	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	2,28	~ 18	ļoti vērtīgs	Kokam ir vienpusīgi attīstīts vainags.	A	~ 8,0	Vainaga redukcija. Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošo gobas un kļavas sējeņu nozāģēšana.
435	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,30	-	nevērtīgs	Koks ir beigts un bīstams!	A	~ 1,0	Koka nozāģēšana.
436	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,03	~ 7	mazvērtīgs	Koku grupa ar gobām.	B	~ 1,0	Mazāk attīstīto gobu nozāģēšana, atstājot vienu, perspektīvāko.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
437	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 14	<b>ļoti vērtīgs</b>		<b>C</b>	~ 4,0	Sauso zaru izzāģēšana.
438	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,88; 1,62	~ 10	<b>vērtīgs</b>		<b>C</b>	~ 2,0	Vainaga zonā esošo gobas un ošu sējeņu nozāģēšana.
439	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,56	~ 12	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Veicot zāģēšanas darbus, vēlams saglabāt vainaga zonā esošo gobu.
440	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,49	~ 7	<b>vērtīgs</b>	Koks aug komposta kaudzes malā, ar vienpusēju un atsegtu sakņu sistēmu. Koka stabilitāte ir novājināta.	<b>C</b>	~ 1,0	Vainaga zonā esošo gobas sējeņu nozāģēšana.
441	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,30	~ 14	<b>vērtīgs</b>	Koks aug komposta kaudzes malā, ar vienpusēju un atsegtu sakņu sistēmu. Koka stabilitāte ir novājināta.	<b>B</b>	~ 8,0	Mazāk attīstītās ass redukcija. Izvērtēt 4t dinamiskās sistēmas uzstādīšanu vainaga vidusdaļā.
442	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,75	~ 6	<b>mazvērtīgs</b>	Kokam ir atmirusi galotnes daļa un vainaga vidusdaļā attīstās stresa zari.	<b>B</b>	~ 2,0	Koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
443	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,10	~ 14	ļoti vērtīgs		B	~ 5,0	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu masīvo sānzaru īsināšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu un egles nozāģēšana.
444	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,80	~ 14	ļoti vērtīgs		B	~ 5,0	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu masīvo sānzaru īsināšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu un egles nozāģēšana.
445	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,87; 1,08	~ 10	vērtīgs		B	~ 2,0	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Gobas sējeņa nozāģēšana.
446	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,98	~ 7	vērtīgs	Koku grupa ar 2 ošiem.	B	~ 2,0	Mazāk attīstītā oša nozāģēšana. Vainaga zonā esošā gobas sējeņa nozāģēšana.
447	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,62	~ 6	nevērtīgs	Koku grupa ar 3 nokaltušām gobām. <b>Koki ir bīstami!</b>	A	~ 1,0	Koku nozāģēšana.
448	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	0,85; 0,85	~ 8	vērtīgs		D		

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
449	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,19	~ 7	mazvērtīgs		B	~ 3,0	Galotnes daļas redukcija. Sausā koka izvākšana no vainaga. Vainaga zonā esošo ievu un vāji attīstīto kļavu sējeņu izzāģēšana.
450	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,90	~ 5	vērtīgs	Koku grupa ar 2 eglēm.	D		
451	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,57	~ 10	vērtīgs		C	~ 1,0	Vainaga zonā esošo kļavas un ievas sējeņu nozāģēšana.
452	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,25	~ 4	vērtīgs	Koku grupa ar 2 eglēm.	C	~ 1,0	Vainaga zonā esošo ievas sējeņu nozāģēšana.
453	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,99	~ 14	mazvērtīgs	Koku rinda ar bērziem. Uz atsevišķu koku stumbriem novērojama bērzu spulgpiepe ( <i>Inonotus obliquus</i> ). Daļai koku ir nolauzta galotne.	A	~ 6,0	Visas koku rindas nozāģēšana. Vainagu zonā esošo sējeņu izretināšana, atstājot perspektīvākos, nākotnes kokus.
454	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,90	~ 13	ļoti vērtīgs		C	~ 2,0	Liepu sējeņu nozāģēšana. Izretināt sasējušās egles, atstājot Eiropas baltegles.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
455	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,34	~ 7	vērtīgs		C	~ 1,0	Vainaga zonā esošo kļavas sējeņu nozāģēšana.
456	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,10	~ 6	vērtīgs		D		
457	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,52	~ 10	mazvērtīgs		D		
458	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,80	~ 7	vērtīgs		B	~ 3,0	Neliela vainaga pacelšana virs brauktuves. Sauso zaru izzāģēšana.
459	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,13	~ 9	ļoti vērtīgs		B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo kļavas sējeņu nozāģēšana.
460	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,70	~ 12	ļoti vērtīgs		D		
461	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,10	~ 14	ļoti vērtīgs		B	~ 5,0	Sauso zaru izzāģēšana. Tālāk izvirzītās ass redukcija.
462	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,60	~ 12	mazvērtīgs		B	~ 4,5	Sauso zaru izzāģēšana. Atsevišķu galotnes konkurentu īsināšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
463	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,77	~ 12	mazvērtīgs	Kokam stumbra lejasdaļā ir plaši bojājumi ar atmirušu koksni. Stumbra lejasdaļā, nozāģējot otru asi, ir izdarīts griezumš paliekošajā stumbrā. ~2,5m augstumā koks dalās 2 asīs, ar potenciāli vāju savienojumu.	B	~ 5,0	Sauso zaru izzāģēšana. Galotnes daļas rducija. Atkārtot koka apsekošanu pēc ~5 gadiem, izvērtējot asu savienojuma vietas stabilitāti.
464	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,84	~ 15	ļoti vērtīgs		B	~ 5,0	Sauso zaru izzāģēšana.
465	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	1,60	~ 10	vērtīgs		B	~ 2,0	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošā gobas sējeņa nozāģēšana.
466	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,69	~ 10	mazvērtīgs	Koku grupa ar liepām.	B	~ 1,0	Koku nozāģēšana.
467	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,13	~ 12	ļoti vērtīgs		B	~ 7,0	Sauso zaru izzāģēšana. Mazāk attīstītās ass galotnes konkurentu īsināšana. Vainaga zonā esošo kļavu sējeņu nozāģēšana.
468	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,34; 1,57; 1,58	~ 12	ļoti vērtīgs		B	~ 5,0	Sauso zaru izzāģēšana. Neliela vainaga pacelšana virs ceļa.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
469	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,60	~ 10	vērtīgs		B	~ 4,0	Vainaga zonā esošo gobu un kļavu sējeņu nozāģēšana, atstājot perspektīvo liepu.
470	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,28	~ 6	vērtīgs		C	~ 2,0	Sauso zaru izzāģēšana.
471	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,12	~ 8	vērtīgs		C	~ 2,0	Sauso zaru izzāģēšana.
472	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,64	~ 9	vērtīgs		C	~ 3,5	Sauso zaru izzāģēšana. Masīvā, tālizejošā skeletzara īsināšana.
473	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,45	~ 13	vērtīgs		D		
474	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,68	~ 11	vērtīgs	Koku grupa ar liepām.	C	~ 1,0	Mazāk attīstītās liepas nozāģēšana.
475	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,00	~ 10	ļoti vērtīgs		B	~ 6,0	Sauso zaru izzāģēšana.
476	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,91	~ 8	vērtīgs		D		
477	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,44	~ 10	vērtīgs	Koku grupa ar apsēm.	B	~ 2,0	Gobu un bērzu sējeņu izzāģēšana.
478	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,96	~ 10	vērtīgs		D		
479	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,93	~ 7	mazvērtīgs	Koks ir bīstams!	A	~ 4,0	Koka nozāģēšana.


\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
480	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,57	~ 6	ļoti vērtīgs		C	~ 3,5	Koka vainaga zonā esošo gobu, blīgznu un bērzu sējeņu nozāģēšana.
481	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,32; 1,40	~ 12	ļoti vērtīgs		B	~ 2,0	Vainaga zonā 2 nokaltušo gobu nozāģēšana.
482	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,28	~ 7	vērtīgs		B	~ 1,0	DR virzienā augošā kļavas sējeņa un A virzienā nokaltušās gobas nozāģēšana.
483	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,79	~ 5	vērtīgs		D		
484	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	1,41	~ 5	mazvērtīgs	Koku grupa ar blīgznām.	B	~ 3,0	Mazāk attīstītās, divasu blīgznas nozāģēšana. Trīs asu blīgznas vainaga sakopšana.
485	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,75	~ 6	mazvērtīgs	Koks stumbra lejasdaļā dalās 3 asīs. Koka vainaga zonā ir iestaigāta gājēju taciņa.	B	~ 2,0	Koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošās kļavas un blīgznas sējeņu nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
486	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	1,15	~ 6	<b>vērtīgs</b>	Koku grupa ar blīgnām.	<b>C</b>	~ 2,0	Mazāk attīstītās blīgznas nozāģēšana. Daudzstumbru blīgznas vainaga sakopšana, sauso zaru izzāģēšana.
487	<i>Salix caprea</i> 	blīgzna (pūpolvītols)	1,88	~ 6	<b>vērtīgs</b>	Koku grupa ar blīgnām.	<b>B</b>	~ 4,0	Mazāk attīstīto blīgznu nozāģēšana. Palielkošajām blīgnām veicama sauso zaru izzāģēšana.
488	<i>Salix caprea</i>	blīgzna (pūpolvītols)	0,54	~ 4	<b>mazvērtīgs</b>	Koku grupa ar blīgnām.	<b>B</b>	~ 3,0	Mazāk attīstīto blīgznu nozāģēšana, atstājot vienu, perspektīvāko. Vainagu zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
489	<i>Alnus incana</i>	baltalksnis	0,66	~ 5	<b>mazvērtīgs</b>	Koku grupa ar baltalkšņiem.	<b>B</b>	~ 2,0	Koka nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
490	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,56	~ 8	<b>vērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 1,0	Vainaga zonā esošo baltalkšņu sējeņu nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
491	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	0,82	~ 5	vērtīgs	Koku grupa ar 2 apsēm.	B	~ 2,0	Šajā grupā augošo baltalkšņu sējeņu izzāģēšana.
492	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,57	~ 10	ļoti vērtīgs	Koks aug grāvja malā, trūdvielām bagātā augsnē.	B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.
493	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,84	~ 5	ļoti vērtīgs	Koku grupa ar liepām. Koki stumbra lejasdaļā ir attīstījušies ar vairākām asīm.	B	~ 4,0	Grupas zonā esošo kļavu un liepu sējeņu izzāģēšana. Egļu sējeņi būtu saglabājami. Nokaltušās egles nozāģēšana.
494	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,16	~ 4	vērtīgs		B	~ 1,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana.
495	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,39	~ 5	vērtīgs		D		
496	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,44	~ 8	vērtīgs	Koku grupa ar 2 kokiem.	B	~ 3,0	Blakus augošā bērza nozāģēšana. Gobu sējeņu nozāģēšana.
497	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,84	~ 8	ļoti vērtīgs		B	~ 2,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu izzāģēšana. Egļu sējeņi būtu saglabājami.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
498	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,19	~ 3	<b>vērtīgs</b>	Koku grupa ar 2 eglēm.	<b>A</b>	~ 4,0	Vainaga zonā esošo liepu un kļavu sējeņu nozāģēšana. Vainagā iekārušā koka nozāģēšana. Nokaltušā oša nozāģēšana.
499	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,60	~ 8	<b>vērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 3,0	Vainaga zonā esošo gobu un kļavu sējeņu nozāģēšana.
500	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,54	~ 6	<b>mazvērtīgs</b>		<b>C</b>	~ 1,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
501	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,37	~ 6	<b>mazvērtīgs</b>	Kokam ir plaši stumbra bojājumi, <b>pastāv iespēja, ka koks var nolūzt!</b>	<b>A</b>	~ 4,0	Koka nozāģēšana. Mazvērtīgo sējeņu izzāģēšana.
502	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,82	~ 8	<b>vērtīgs</b>		<b>D</b>		
503	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,38	~ 8	<b>mazvērtīgs</b>		<b>B</b>	~ 1,0	Vainaga zonā esošo vāji attīstīto gobu sējeņu un nokaltušā koka nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ilzenes parks"  
Koku novērtējuma tabula Nr.2.**

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI				KOKU KOPŠANA		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Vainaga platums, m	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Apraksts	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
504	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,22	~ 5	vērtīgs	Koki aug grupā.	B	~ 4,0	Neliela vainaga pacelšana virs brauktuves. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
505	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,79; 1,34	~ 8	mazvērtīgs		B	~ 3,0	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
506	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,20	~ 6	vērtīgs	Kokam ir samazināta vitalitāte.	B	~ 4,0	Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana. Atkārtot koka apsekošanu pēc ~5 gadiem, izvērtējot koka fizisko stāvokli.
507	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	1,24; 1,60	~ 8	vērtīgs	Koku grupa ar 2 ozoliem.	B	~ 6,0	Sauso zaru izzāģēšana. Vainaga zonā esošo lapu koku sējeņu nozāģēšana.
508	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,70; 0,87	~ 6	vērtīgs		B	~ 2,0	Mazāk attīstītās ass nozāģēšana. Pie ceļa esošo kļavu sējeņu nozāģēšana.

\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.