
















**Dendroloģisko stādījumu "Ķeipenes parks"  
Koku novērtējuma tabula**

N.P.K	1/44801	2/44802	3/44803	4/44804	5/44805	6/44806	7/44807
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,53m  ↑: ~ 14m A:2 m; R:3m; D:4m. Z:0m Vecumposms: V4 Vitalitāte: zema	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,53m ↑: ~ 12m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 3,15m ↑: ~ 18m ↔: ~ 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 16m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,16m ↑: ~ 14m ↔: ~ 2m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 16m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 11m ↔: ~ 14m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koks ~ 2 m no zemes sadalās divās asīs. Uz Z ir nokaltusi galotne, vainags šajā daļā nav. Abas stumbru galotnes nolūzušas un iekārušās. Koka vainaga projekcijā aug kļava, kā arī goba. <b>Ekoloģiskais koks</b> un to saglabājot, būtu vēlams izzāģēt gobu un kļavu, lai stumbram ar dzīvo skeletzaru saglabātu dzīvotspēju. <b>Koks rada apdraudējumu!</b> Koordinātas: x=56,887713125; y=1802436.	~ 6 m augstumā sadalās divās asīs, nelieli sausie zari vainagā. Noēnojuma dēļ nokaltuši apakšējie zari.	Rindu stādījumu 1. koks, rinda aug gar gravu, ir bijis otrs stumbrs, kurš ir nolūzis. Stumbērā izveidojies dobums, ap lūzušo stumbra daļu veidojas reakcijas koksne, labi apaug. Koks raksturo visu rindu stādījumu, kam ir vidējie grupas parametri, starp grupu aug kļavas un gobu sējeņi, kurus nepieciešams izzāģēt, starp grupu un dendroloģiskiem stādījumiem ir iebraukts ceļš, otrā pusē arī kļavu un gobu sējeņi, kurus nepieciešams izzāģēt, attīrot dendroloģisko stādījuma malu.		Aug starp citiem kokiem, noēnojumā, tāpēc atpalicis augumā.	Ir lieli sausie skeletzari.	~ 2 m augstumā no sakņu kakla koks sadalās divās asīs. Vainagā ļoti daudz sauso zaru. Uz stumbra un vienai asij ir plaisas stumbērā, savienojuma vietā starp stumbriem icaugusī miza, aug blakus taciņai.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 3	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Novākt nokaltušās galotnes, koks bīstams.		Sauso zaru izzāģēšana. Koku kopšanas darba stundas norādītas vidēji uz 1 kokam grupā.				
	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0			Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~4,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








\*Bīstams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ķeipenes parks"  
Koku novērtējuma tabula**

N.P.K	8/44808	9/44809	10/44810	11/44811	12/44812	13/44813	14/44814
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,15m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,43m ↑: ~ 12m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,58m ↑: ~ 13m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,65m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,22;1,92; 2,24m 16; 19 ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↑: ~ 14m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam vienas pusē vainags, pārsvarā visi zari A virzienā.	Aug noēnojumā, apakšējie zari nokaltuši. Uz stumbra veidojas stresa zari, ir plaisas. Pie sakņu kakla mehānisks bojājums, ļoti labi apaug, ir reakcijas koksne.	Pie sakņu kakla mehānisks bojājums (mazāki par plaukstu lielumu), ir reakcijas koksne, ļoti labi apaug.	Vainags vērst A virzienā.	Grupa ar 3 lapeglēm, starp 2 lielākajām aug mazāka lapegle, (vainaga platums - 4)	Vainags vērst D virzienā.	Uz stumbra ir daudz ūdenszari, stumbrs plaisā, no vienas puses ir sēņu auglķermenis. Sausie zari vainagā, kas noēnojumā dēļ nokaltuši.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 5	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 3
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana vainaga zonā.		Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.		Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5		Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~3,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D









\*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ķeipenes parks"  
Koku novērtējuma tabula**

N.P.K	15/44815	16/44816	17/44817	18/44818	19/44819	20/44820	21/44821
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,54;1,90m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,06m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,66m ↑: ~ 9m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,60m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 13m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,48m ↑: ~ 16m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,31m ↑: ~ 24m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Grupa ar divām lapeglēm.	Grupa ar 7 lapeglēm. Pirmajam grupas vienam kokam iesists numurs, tā parametri tiek pieņemti visai lapeļu grupai.			No zemes līdz ~ 1m augstumam, ir plaisa, atvērusies, koks sasvērīs R virzienā.		
Attēls							
	vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana. Kopšanas darbiem darba stundas norādītas grupas 1 kokam.	Vispārēja vainaga kopšana. Kopšanas darbiem darba stundas norādītas grupas 1 kokam.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.	Vispārēja vainaga kopšana.		
	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5		
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








\*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ķeipenes parks"  
Koku novērtējuma tabula**

N.P.K	22/44822	23/44823	24/44824	25/44825	26/44826	27/44827	28/44828
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,04m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,63m ↑: ~ 19m ↔: ~ 6m Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 3,07m Z:6m; R:5m; D:8m; A:5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	 <i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,89m ↑: ~ 13m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 10m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: augsta	<i>Cerasus avium</i> saldais ķirsis Stumbra apkārtmērs: 1,39m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Ļoti nelieli sausi zari vainagā, aug otrajā rindā, vidū.	Koku grupa. Aug pie tačīņas.	Koku grupa ar 6 lapeglēm, visas ir gar D robežu, 4 koki vienā rindā un 2. koki otrā rindā.	Grupas pēdējais koks. Koordinātes: x=56,8873336; y=25,1809568.		Kokam viens stumbrs, ~ 6 m augstumā ir atzarojies un nokaltuši lieli zari, un veidojās uz stumbra ūdens zari.	Visai grupai ir mehāniski bojājumi- trupa, plaisas uz stumbriem, grupā ir izteikti trīs lieli eksemplāri un mazāki apkārt. Ņemot vērā apsekošanas laiku, nepieciešams atkārtoti apsekot stādījumu grupu veģetācijas periodā, laika posmā no 15.jūnija līdz 15.septembrim un precizēt sugu. (Stumbrs tumšs, līdzīgs bērzam, lapas līdzinās ķirsim).
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 5	vērtīgs 4
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Nelielu sauso zaru izzāģēšana. Kopšanas darbiem darba stundas norādītas grupas 1 kokam.	Nelielu sauso zaru izzāģēšana vainaga zonā,	Nelielu sauso zaru izzāģēšana vainaga zonā,	Sauso zaru izzāģēšana vainaga zonā.		Izzāģēt apkārt augošās kļavu un gobu sējeņus.
	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~3,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








\*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ķeipenes parks"  
Koku novērtējuma tabula**

N.P.K	29/44829	30/44830	31/44831	32/44832	33/44833	34/44834	35/44835
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,96m ↑: ~ 11m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,40m ↑: ~ 9m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: zema	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,57m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,74m ↑: ~ 20m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,60m ↑: ~ 20m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,05m ↑: ~ 15m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,35m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Koka stumbrs ir nosveķojis ~ 2 m augstumā no zemes.	Nelieli sausie zari vainagā.	Nelieli sausie zari vainagā.	Nelieli sausie zari vainagā.	Nelieli sausie zari vainagā.	Grupas koks. Viss sektors ar lapeglēm un daži lapu koki pa vidu, lieli oši, liepu sējeņi, liepas, ir arī kāda kļava, bet ne pārāk daudz. Vienpusējs vainags, visi zari ārpus parka puses stādījumiem.	Čiekuri sakritušie ļoti gari, lieli. Apkārt aug kļavu sējeņi.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana, vispārēja vainaga kopšana.	Nelieli sauso zaru izzāģēšana, vainaga zonā.	Nelieli sauso zaru izzāģēšana, vainaga zonā, vispārēja vainaga kopšana.		Nelieli sauso zaru izzāģēšana, vainaga zonā, apakšējie zari noēnoti, līdz ar to, lieli noēnoti skeletzari. Kļavu sējeņus izzāģēt.
		Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5		Arborista darba stundas: ~2,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D








\*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ķeipenes parks"  
Koku novērtējuma tabula**

N.P.K	36/44836	37/44837	38/44838	39/44839	40/44840	41/44841	42/44842
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,72m ↑: ~ 13m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,97m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,94m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,41m ↑: ~ 11m ↔: ~ 3m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,80m ↑: ~ 14m ↔: ~ 6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Aesculus hippocastanum</i> parastā zirgkastaņa Stumbra apkārtmērs: 1,87m ↑: ~ 10m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,70m ↑: ~ 18m ↔: ~ 4m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Vainagā lieli kaltuši zari. D virzienā gar stādījuma robežu ir kļavu sējeņi, nepieciešams nozāģēt, tā pa tās ir oši, slimo ar ošu slimību, iet bojā, tādēļ pieļaujama ošu nozāģēšana.	Ceļa malā pie elektrolīnijas.	Ceļa malā pie elektrolīnijas.		Trīs lapegles grupā. Raksturotais koks atbilst grupas parametriem.	Grupa ar diviem kokiem, abiem kokiem stumbrā plaisas un bojājumi, kuri apaug.	Kokas grupa. Grupas robežu koks.
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 7	ļoti vērtīgs 4	ļoti vērtīgs 7
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vainaga zonā sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.			Kopšanas darba stundas grupā noteiktas katram kokam.	Sauso zaru izzāģēšana.
	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5			Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D






\*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ķeipenes parks"  
Koku novērtējuma tabula**

N.P.K	43/44843	44/44844	45/44845	46/44846	47/44847	48/44848	49/44849
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,82m ↑: ~ 18m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,20m ↑: ~ 19m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,38m ↑: ~ 11m ↔: ~ 5m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 1,85m ↑: ~ 15m ↔: ~ 7m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 3,67m ↑: ~ 18m Z:5m; D:10m; A:6m; R:6m. Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Salix caprea</i> Blīgzna (pūpolvītols) Stumbra apkārtmērs: 2,19m ↑: ~ 11m Z:8m; D:7m; R:4m; A:6m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 4,07m ↑: ~ 18m Z:5m; R:14m; A:8m; D:12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokas grupa. Grupas robežu koks.	Kokas grupa. Grupas robežu koks. Vienpusējs vainags.	Tālākais koks grupā, pie ceļa. Kokam ļoti šaurs vainags jo aug lielo lapu koku noēnojumā, ozoli un kļavas blakus.	Grupas galējais robežu koks, aug pie diķa. Ir mehānisks bojājums pie sakņu kakla. Ir lieli lapu koki starp lapeglēm, arī mazlie sējeņi – liepu, lapu koki pārsvarā liepas, ozoli, vietām arī oši un zirgkastaņas. Pamežā aug lazdas, mazo liepu sējeņi, vietām redzami pilādži.	~ 2,5 m augstumā sadalās divās asīs, no vienas puses ir plaīsa, kas ir ar metāla skalu savilkta kopā. Uz A pusi koka ass sadalās vēl asīs, no koka sadalīšanās vietās ~ 2m augstumā. Koordinātas: x=56,8889409; y=25,1751367.	No sakņu kakla veidojas pārsnājšums uz skeletzaru. (apkārtmērs mērīts šajā vietā), ņemot mazliet augstāk - vīrs skeletzara ir – 1,92 m apkārtmērs. Koordinātas: x=56,8888433; y=25,1752302.	Koks aug aiz šķūņa. Vainags vīrs šķūņa jumta. Koordinātas: x=56,8886081; y=25,1752926
Attēls							
	ļoti vērtīgs 7	vērtīgs 7	vērtīgs 6	vērtīgs 4	vērtīgs 5	vērtīgs 6	vērtīgs 8
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Sauso zaru izzāģēšana vainaga zonā.	Vispārēja vainaga kopšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Sauso zaru izzāģēšana.	Vispārēja vainaga kopšana, atslogojot asi uz R pusi. Uz diķa pusi samazināt koka vainagam slodzi. Arborists pēc koka kopšanas pieņem lēmumu par to, vai nepieciešams dinamiskās saites uzstādīšana.	Vispārēja vainaga kopšana, izzāģējot krusteniskos zarus, veicot vainaga retināšanu. Nepieciešama lielo skeletzaru redukcija.	Vispārēja vainaga kopšana - zaru tīnāšana, vainaga samazināšana ceļa pusē.
	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~1,5	Arborista darba stundas: ~8,0	Arborista darba stundas: ~3,0	Arborista darba stundas: ~18,0
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

\*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**Dendroloģisko stādījumu "Ķeipenes parks"  
Koku novērtējuma tabula**

N.P.K	50/44850	51/44851	52/44852	53/44853
Nosaukums un pamatrādītāji	<i>Quercus robur</i> parastais ozols Stumbra apkārtmērs: 4,34m ↑: ~ 18m Z: 8m; A: 2m; R: 11m; D: 12m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	 <i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 2,07m ↑: ~ 18m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Tilia cordata</i> parastā liepa Stumbra apkārtmērs: 0,67m ↑: ~ 16m ↔: ~ 10m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja	<i>Larix sp.</i> lapegle Stumbra apkārtmērs: 2,76m ↑: ~ 16m ↔: ~ 8m Vecumposms: V3 Vitalitāte: vidēja
Apraksts	Kokam ir vienusējais vainags. A pusē griezti lieli skeletzari. Koks pie ceļa brauktuves (brauktuves segums ar birstošo segumu). Koka stumbrs un kritiskā sakņu aizsardzības zona iekrauta metāllūžņos. Koordinātes: x=56,8880138; y=25,175940	Koku grupa ar ~12 stumbriem. Aug pusaplī, sānu zari ļoti gari, izteikti fototropi.	Parasto liepu aleja – 18 koki. Alejas 1 koks ir numurēts.	Koka vainaga projekcijā aug riekstkoku puduris, sējeņi.
Attēls				
	vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	ļoti vērtīgs 6	vērtīgs 5
Ieteikumi un kopšanas darbu prioritāte	Vispārēja vainaga kopšana, izžāģējot sausos, laužtos zarus, saīsinot skeletzarus virs brauktuves, tā paceļot nedaudz vainagu.	Vispārēja vainaga kopšana, sānu zaru īsināšana. Kopšanas darba stundas grupā noteiktas katram kokam.	Vispārēja vainaga kopšana. Kopšanas darba stundas grupā noteiktas katram kokam.	Vispārēja vainaga kopšana, izžāģējot sausos zarus.
	Arborista darba stundas: ~6,0	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~2,5	Arborista darba stundas: ~1,5
	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D	A! A B C D

\*Bistams koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.