

## II

(Neleģislatīvi akti)

## REGULAS

## KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 750/2013

(2013. gada 29. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību <sup>(1)</sup>, un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 338/97 uzskaitītas tās dzīvnieku un augu sugas, kuru tirdzniecība ir ierobežota vai tiek kontrolēta. Minētais uzskaitījums ietver Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cītes) (turpmāk "Konvencija") papildinājumos iekļautos sarakstus.
- (2) Konvencijas Pušu konferences 16. sesijā Bangkokā (Tāizeme) 2013. gada martā veikti atsevišķi grozījumi Konvencijas papildinājumos.
- (3) Konvencijas I papildinājumā iekļāva *Platysternidae* dzimtu (iepriekš II papildinājumā bija iekļauta šīs dzimtas vienīgā suga *Platysternon megacephalum*).
- (4) Konvencijas I papildinājumā svītvoja šādas sugas: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* un *Campephilus imperialis*.
- (5) No Konvencijas II papildinājuma uz I papildinājumu pārvietoja šādas sugas: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* un *Pristis microdon*.
- (6) No Konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu pārvietoja šādus taksonus: *Vicugna vicugna* (Ekvadoras populācija; ar anotāciju) un *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Konvencijas II papildinājumā iekļāva šādas sugas: *Naultinus* spp. (iepriekš bija III papildinājumā), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclernys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (iepriekš bija III papildinājumā), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (iepriekš bija III papildinājumā), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (iepriekš bija III papildinājumā), *Sacalia quadriocellata* (iepriekš bija III papildinājumā), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonia formosa*, *Nilssonia leithii*, *Palea steindachneri* (iepriekš bija III papildinājumā), *Pelodiscus axenaria* (iepriekš bija III papildinājumā), *Pelodiscus maackii* (iepriekš bija III papildinājumā), *Pelodiscus parviformis* (iepriekš bija III papildinājumā), *Rafetus swinhoei* (iepriekš bija III papildinājumā), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (ar anotāciju), *Sphyrna lewini* (ar anotāciju; iepriekš bija III papildinājumā), *Sphyrna mokarran* (ar anotāciju), *Sphyrna zygaena* (ar anotāciju), *Lamna nasus* (ar anotāciju; iepriekš bija III papildinājumā), *Manta* spp. (ar anotāciju), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (ar anotāciju; Madagaskaras populācijas; vairums sugu iepriekš bija III papildinājumā), *Dalbergia cochinchinensis* (ar anotāciju), *Dalbergia granadillo* (ar anotāciju), *Dalbergia retusa* (ar anotāciju; Gvatemalas un Panamas populācijas iepriekš bija III papildinājumā), *Dalbergia stevensonii* (ar anotāciju; Gvatemalas populācijas iepriekš bija III papildinājumā), *Dalbergia* spp. (ar anotāciju; Madagaskaras populācijas), *Senna meridionalis*, *Adenia firingalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (ar anotāciju; Burundijas, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas) un *Cyphostemma laza*.
- (8) Konvencijas II papildinājumā svītvoja šādas sugas: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* un *Dudleya traskiae*.
- (9) Taksonus *Rupicapra pyrenaica ornata* un *Papilio hospiton* pārvietoja no Konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu. Šie taksoni ir iekļauti Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu,

<sup>(1)</sup> OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

- savvaļas faunas un floras aizsardzību<sup>(1)</sup> II pielikumā (Kopienā nozīmīgas sugas, kuru aizsardzībai jānosaka īpaši aizsargājamas dabas teritorijas) un IV pielikumā (Kopienā nozīmīgas sugas, kam vajadzīga stingra aizsardzība). Tāpēc abiem taksoniem būtu jāpaliek šīs regulas A pielikumā.
- (10) Gada eksporta kvotu nulles apmērā attiecībā uz īpatņiem, kas notverti savvaļā un ko pārdod komerciālā nolūkā, noteica šādām sugām no Konvencijas II papildinājuma: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnansensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys annandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* un *Orlitia borneensis*. *Chelodina mccordi* paliek Konvencijas II papildinājumā, bet ar anotāciju par nulles eksporta kvotu īpatņiem, kas notverti savvaļā.
- (11) Konvencijas II papildinājumā grozīja anotāciju #3 par sugām *Panax ginseng* un *Panax quinquefolius*.
- (12) Konvencijas II papildinājumā grozīja anotāciju #9 par *Hoodia* spp.
- (13) Konvencijas II papildinājumā grozīja anotāciju #12 par sugu *Aniba rosaeodora*.
- (14) Konvencijas II papildinājumā anotāciju par *Aquilaria* spp. un *Gyrinops* spp. aizstāja ar jaunu anotāciju #14.
- (15) Neviens no dalībvalstīm nav paredzējis atrunas attiecībā uz minētajiem grozījumiem.
- (16) Konvencijas Pušu konferences 16. sesijā pieņēma jaunas atsaucis uz dzīvnieku sugu nomenklatūru.
- (17) Pēc Konvencijas Pušu konferences 16. sesijas Konvencijas III papildinājumā iekļauta suga *Hynobius amjiensis*.
- (18) Regulas (EK) Nr. 338/97 noteikumus paredzēts piemērot tikai dzīvnieku invazīvu svešzemju sugu īpatņiem, un anotācijās par attiecīgajām sugām tas būtu jāprecizē.
- (19) Lai ES tiesību aktos ieviestu Konvencijas I, II un III papildinājumā izdarītos grozījumus, būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikums.
- (20) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 338/97. Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt minētās regulas pielikumu.
- (21) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

## PIELIKUMS

## "PIELIKUMS

**Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu**

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
  - a) sugas nosaukumu vai
  - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp."
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Padomes Direktīvā 2009/147/EK <sup>(1)</sup> vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK <sup>(2)</sup>.
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
  - a) ar "ssp." apzīmē pasugu;
  - b) ar "vars." apzīmē varietāti (varietātes);
  - c) ar "fa." apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. norādei. Ja šādu apzīmējumu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.
10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa (*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*) 8. izdevumu ir augu kopa, kas a) selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) pavairota ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibridi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibriddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šīs regulas noteikumus attiecina tāpat kā uz tirsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrids nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.
12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

- a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sēņņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

<sup>(1)</sup> OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.

<sup>(2)</sup> OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.
- #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus un
- b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #3 Apzīmē veselās un sagrieztās saknes un sakņu daļas, izņemot pārstrādātas daļas vai no tām iegūtos produktus, piemēram, pulverus, tabletes, ekstraktus, tonikus, tējas un konditorejas izstrādājumus.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:
- a) sēklas (arī *Orchidaceae* sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz *Cactaceae* spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Neodypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
- d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints un *Cactaceae* dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;
- e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus (Cactaceae)* augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un
- f) gatavo *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes.
- #6 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus): veselās un sadalītā vai pulvera veidā.
- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo Cites pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti sīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.
- #11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī anotācija neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperma”, “mīkstums” vai “kopra”) un tā atvasinājumu.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus;
- b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;
- c) augļus;
- d) lapas;

- e) akvilāriju pulveri: atūdeņotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri;
- f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.
13. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumi, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šīs regulas noteikumi neattiecas.
14. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
15. Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šīs regulas noteikumus piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
- § 1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.
- § 2 Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.
16. Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šīs regulas noteikumus piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.
- § 3 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.
- § 4 Apaļkoki, zāgmateriāli un finiera loksnes.

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<b>FAUNA</b>			
	CHORDATA (HORDAIŅI)			
<b>MAMMALIA</b>				<b>Zīdītāji</b>
ARTIODACTYLA				
<b>Antilocapridae</b>				<b>Antilokapras</b>
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)			Ziemeļamerikas antilokapra
<b>Bovidae</b>				<b>Antilopes, govīs, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.</b>
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Sahāras zobenragantilope
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Krēpjaita
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepāla)	Indijas antilope garna
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		Meža bizons
	<i>Bos gaurus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos frontalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Gauris
	<i>Bos mutus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bos grunniens</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)			Jaks
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kambodžas vērsis jeb kuprejs
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu <i>Bubalus bubalis</i> , uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)	Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Sulavesi bifelis
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Mindoras bifelis
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Kalnu bifelis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takins
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Vītņragu kaza
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Ķīnas gorals
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Sarkanais gorals
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Sumatras gorals
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Himalaju gorals
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Brūka dukers
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Melnmuguras dukers
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Džentinka dukers
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Ogilbija dukers
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Meža dukers
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Zeburu dukers
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontboks
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Parastā gazele
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžīrija/Tunisija)	Dorkas gazele
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Smiltāju gazele
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Melnā zobenragantilope
		<i>Kobus leche</i> (II)		Ūdensāzis
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Brūnais gorals
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Garastes gorals
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Himalaju gorals
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazele
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Zobenragu orikss
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Baltais orikss
		<i>Ovis ammon</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Eirāzijas kalnu aita
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Himalaju kalnu aita
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Karatau kalnu aita
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; uz pārējām populācijām šīs regulas pielikumi neattiecas)		Kanādas aita
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Kīpras kalnu aita
		<i>Ovis vignei</i> (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)		Stepes aita
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Stepes aita
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetas antilope
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Kalnu dukers
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Vjetnamas vērsis
	<b><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</b>			Ģemze
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Ziemeļu saiga
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Indijas četrragantilope
<b>Camelidae</b>				<b>Kamieļi, lamas, vikuņas</b>



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Cervidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Gvanako
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas <b>Argentīnā</b> <sup>(1)</sup> (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), <b>Bolīvijā</b> <sup>(2)</sup> (visa populācija), <b>Čīlē</b> <sup>(3)</sup> (Primeras reģiona populācija), <b>Ekvadorā</b> <sup>(4)</sup> (visa populācija) un <b>Peru</b> <sup>(5)</sup> (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Vikuņa
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			<b>Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži</b>
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cūku aksisbriedis
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Kūla aksisbriedis
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Indoķīnas aksisbriedis
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Purva briedis
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžīrija/Tunisija)	Buhāras staltbriedis
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Berberu staltbriedis
	<i>Hippocamelus</i> spp.			Kašmīras staltbriedis
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)	Irānas dambriedis
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Andu brieži
			Amerikas sarkanā mazama	
			Melnais muntjaks	
			Milzu muntjaks	
		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Vidusamerikas baltastes briedis	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Hippopotamidae</b>	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Pampu briedis
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Ziemeļu pudubriedis
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Dienvidu pudubriedis
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Barasinga
<b>Moschidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Lirragu briedis
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		<b>Nīlzirgi</b>
	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Pundurnīlzirgs
<b>Suidae</b>				Nīlzirgs
	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I)			<b>Muskusbrieži</b>
	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			Muskusbrieži
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			<b>Babirusa, cūkas</b>
	<i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusa
<b>Tayassuidae</b>				Bola-batu babirusa
		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		Ziemeļu Sulavesi babirusa
				Todži babirusa
				Pundurcūka
				<b>Pekari</b>
				Pekari

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Dienvidamerikas pekars
<b>Ailuridae</b>	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Mazais panda
<b>Canidae</b>	<b><i>Canis lupus</i> (I/II)</b> (visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā; Visas pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis lupus</i> (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles) Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i> )	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	<b>Suņi, lapsas, vilki</b> Zeltainais šakālis Vilks
	<i>Canis simensis</i>			Etiopijas šakālis
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Krabjlapsa
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Krēpjvilks
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Sarkanvilks
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Andu lapsa
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Darvina lapsa
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Dienvidamerikas lapsa
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Pampas lapsa
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Krūmu suns
			<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Bengālijas lapsa
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Afganistānas lapsa

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Eupleri</b>		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Fossa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Falanuks
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskaras fosa
<b>Felidae</b>		<i>Felidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)		<b>Kaži, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c.</b>  Kaži
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvjiem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar minētajiem īpatņiem piemēro šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumus)			Gepards
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Karakals
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Zeltainais Āzijas kaķis
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Melnkājainais kaķis
	<b><i>Felis silvestris</i> (II)</b>			Meža kaķis
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Žofruā kaķis
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Andu kaķis
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelots
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Tīģerkaķis
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margajs
	<b><i>Lynx lynx</i> (II)</b>			Eirāzijas lūsis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Herpestidae</b>	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Ibērijas lūsis
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Dūmakainais leopard
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Āzijas lauva
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguārs
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Leopards
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tīģeris
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Marmorkaķis
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Bengālijas kaķis
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Iriomotes kaķis
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Sumatras kaķis
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Rūsģanais kaķis
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Floridas puma
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Vidusamerikas puma
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Ziemeļamerikas austrumu puma
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguarunds
	<i>Uncia uncia</i> (I)			Sniega leopard
			<b>Mangusti</b>	
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija)	Indijas mangusts	
		<i>Herpestes fuscus</i> (III Indija)	Brūnais mangusts	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija)	Mazais Indijas mangusts	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Hyaenidae</b>			<i>Herpestes smithii</i> (III Indija)	Smita mangusts
			<i>Herpestes urva</i> (III Indija)	Krabju mangusts
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Svītrkakla mangusts
<b>Mephitidae</b>			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilks
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Skunksi</b> Patagonijas skunkss
<b>Mustelidae</b>				<b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b>
<b>Lutrinae</b>		Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Ūdri</b> Ūdri Kamerūnas beznagu ūdrs
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Pacifika jūrasūdrs
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Jūrasūdrs
	<i>Lontra felina</i> (I)			Garastes upesūdrs
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Dienvīdu upesūdrs
	<i>Lontra provocax</i> (I)			Ūdrs
	<i>Lutra lutra</i> (I)			Japānas ūdrs
	<i>Lutra nippon</i> (I)			Brazīlijas dižūdrs
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			<b>Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes</b>
<b>Mustelinae</b>			<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa)	Taira
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	Lielais grizons
			<i>Martes flavigula</i> (III Indija)	Dzeltenkakla cauna

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Indija)	Akmens cauna
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija)	Gvatkinsa cauna
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Medusāpsis
<b>Odobenidae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Melnkājainais sesks
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)		<b>Valzirgs</b>
<b>Otariidae</b>				Valzirgs
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Kotiki, jūras lauvas</b>
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Dienvīdu kotiki
<b>Phocidae</b>	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Čīles dienvīdu kotiks
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Gvadelupas dienvīdu kotiks
<b>Procyonidae</b>	<i>Monachus</i> spp.(I)			<b>Plombas</b>
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	Dienvīdu jūraszilonis
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	Mūkroņi
			<i>Nasua narica</i> (III Hondurasa)	<b>Degunlācīši, olingi</b>
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaja)	Kuplastes olingi
			<i>Potos flavus</i> (III Hondurasa)	Vidusamerikas kakomiclijs
<b>Ursidae</b>				Baltpurna degunlācītis
				Dienvīdamerikas degunlācītis
				Kinkažu
				<b>Lāči</b>
				Lāči
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Lielais panda
		Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Viverridae</b>	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Malajas lācis
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Garlūpu lācis
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Brīļainais lācis
	<b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (I papildinājumā minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; pārējās populācijas un pasugas ir minētas II papildinājumā)			Brūnais lācis
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Tibetas lācis
			<i>Arctictis binturong</i> (III Indija)	<b>Viveru dzimta</b> Binturongs
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botsvāna)	Āfrikas civeta
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Ūdrciveta
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Svītrainā civeta
			<i>Paguma larvata</i> (III Indija)	Himalaju palmciveta
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija)	Parastā palmciveta
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija)	Dienvidindijas palmciveta
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		Svītrainais linsangs
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			Plankumainais linsangs
			<i>Viverra civettina</i> (III Indija)	Lielplankumainā civeta
		<i>Viverra zibetha</i> (III Indija)	Lielā Indijas civeta	
		<i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Mazā Indijas civeta	
CETACEA			<b>Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)</b>	



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(6)</sup></b>			Vaļveidīgie
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>				<b>Lapdeguņi</b>
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Platdegunsikspārnis
<b>Pteropodidae</b>				<b>Augšsiks pārņi</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižsiks pārņi
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Dzeltengalvas augšsiks pārņis
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i> )		Dižsiks pārņi
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Truku dižsiks pārņis
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Livingstona dižsiks pārņis
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Japānas dižsiks pārņis
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Mariānu dižsiks pārņis
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Ponapes dižsiks pārņis
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Pelevas dižsiks pārņis
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Palavu dižsiks pārņis
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rodrigesas dižsiks pārņis
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Samoa dižsiks pārņis
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Tongas dižsiks pārņis
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Kosraes dižsiks pārņis
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Pembas dižsiks pārņis
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Japas dižsiks pārņis
CINGULATA				
<b>Dasypodidae</b>				<b>Bruņneši</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	Vidusamerikas bruņnesis
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Kailastes bruņnesis
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem, un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Mataināis bruņnesis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA				
<b>Dasyuridae</b>				<b>Plēsējsomaiņi</b>
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Garastes šaurpēdains
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Smiltāju šaurpēdains
DIPROTODONTIA				
<b>Macropodidae</b>				<b>Ķenguri, valabiji</b>
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Pelēkais kokķengurs
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Melnais kokķengurs
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Rietumu zaķķengurs
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Svītrainais zaķķengurs
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Īsnagu valabijs
<b>Phalangeridae</b>				<b>Posumi jeb kuskusi</b>
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Austrumu posums
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Dienvīdu posums
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Ziemeļu posums
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Admiralitātes salu posums
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Plankumainais kuskuss

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Potoroidae</b>		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Jaungvinejas posums
	<i>Bettongia</i> spp.(I)			<b>Žurkķenguri</b>
<b>Vombatidae</b>				Tasmānijas žurkķenguri
	<i>Lasiorninus krefftii</i> (I)			<b>Vombati</b>
LAGOMORPHA				Krefta vombats
<b>Leporidae</b>				<b>Zaķi, truši</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Āzijas zaķis
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Bezastes trusis jeb Diaza trusis, jeb vulkāntrusis
MONOTREMATA				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp.		<b>Ehidnas</b>
				Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA				
<b>Peramelidae</b>				Bugenvila bandikuts
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			
<b>Thylacomyidae</b>				Lielais trušbandikuts
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>				<b>Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebbras</b>
	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šīs regulas noteikumi neatiecas)			Āfrikas savvaļas ēzelis
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Tuksneša zebra
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> un <i>Equus hemionus khur</i> ir minētas I papildinājumā)			Kulans

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Equus kiang</i> (II)			Kiangs
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Prževaļska zirgs
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Hartmaņa kalnu zebra
	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās pasugas)			Kāpas kalnu zebra <b>Degunradži</b> Degunradži Baltais degunradzis
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		<b>Tapīri</b> Tapīri Līdzenumu tapīrs
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> un <i>Manis pentadactyla</i> gada eksporta kvota ir nulle)		<b>Zvīņneši</b> Zvīņneši

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PILOSA				
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Trīspirkstsliņķi</b> Brūnkaklsliņķis
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostarika)	<b>Divpirkstslīņķi</b> Hofmana divpirkstslīņķis
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Skudrlāči</b> Lielais skudrlācis
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Primāti</b> Primāti
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			<b>Zirneklpērtiķi un blauri</b> Koibas salas blauris
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Mantijas blauris
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Gvatemalas blauris
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Melnpieres Žofruā zirneklpērtiķis
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Panamas Žofruā zirneklpērtiķis
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Dienvidu zirneklpērtiķis jeb muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Ziemeļu zirneklpērtiķis
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Dzeltenastes pūkpērtiķis
<b>Cebidae</b>				<b>Kapucīni</b> Ziemeļbajās melngalvas titi
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Melnmaskas jeb Dienvidbajās titi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Melnpieres titi
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Leontopithecus</i> spp.			Melngalvas titi
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Žofruā cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Balkāju cekulainais tamarīns
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Martinsa tamarīns
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Edipa cekulainais tamarīns
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Vidusamerikas saimirs
				<b>Mērkaķi</b>
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Tanas mangabejs
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Garbārdainais Diānas mērkaķis
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Saulastes mērkaķis
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Melnais kolobs
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Lauvu makaks
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drils
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrils
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Sarkanā gvareca
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Penanta sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preisa sarkanais kolobs
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			Tanas sarkanais kolobs
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Ugandas sarkanais kolobs	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	<i>Presbytis potenzi</i> (I)			Mentavai salu langurs
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	<i>Rhinopithecus</i> spp.(I)			Strupdegunpērtiķi
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Dienvīdžiemu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarajas pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Nepālas pelēkais langurs
	<i>Simias concolor</i> (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrašainā simija
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Zeltainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Hatinha cekullangurs
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Nilgiri cekullangurs
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Laotas cekullangurs
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Cepurainais cekullangurs
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Tonkinas Fransuā cekullangurs
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Šortridža cekullangurs
<b>Cheirogaleidae</b>				<b>Peļlemuri un pundurlemuri</b>
	Cheirogaleidae spp. (I)			Peļlemuri un pundurlemūri
<b>Daubentoniidae</b>				<b>Slaidpirkstaiņi</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Hominidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras slaidpirkstainis jeb ai-ai <b>Cilvēkpērtiķi</b>
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Austrumu gorilla
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Rietumu gorilla
	<i>Pan</i> spp.(I)			Šimpanzes
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Sumatras orangutans
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Borneo orangutans
<b>Hylobatidae</b>				<b>Giboni</b>
	Hylobatidae spp.(I)			Giboni
<b>Indriidae</b>				<b>Indri</b>
	Indriidae spp.(I)			Indri
<b>Lemuridae</b>				<b>Lemuri</b>
	Lemuridae spp.(I)			Lemuri
<b>Lepilemuridae</b>				<b>Slaidlemuri</b>
	Lepilemuridae spp.(I)			Slaidlemuri
<b>Lorisidae</b>				<b>Lori</b>
	<i>Nycticebus</i> spp.(I)			Resnie lori
<b>Pitheciidae</b>				<b>Saki</b>
	<i>Cacajao</i> spp.(I)			Īsastpērtiķi jeb uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Ziemeļbajjas melngalvas titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Melnmaskas jeb Dienvidbajjas titi
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Melnpieres titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Melngalvas titi
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp.(II)			<b>Tarsiji</b> Tarsiji
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)  <i>Loxodonta africana</i> (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (?); visas pārējās populācijas iekļautas A pielikumā)		<b>Ziloņi</b> Indijas zilonis Āfrikas zilonis
RODENTIA				
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)			<b>Šinšillas</b> Šinšillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	<b>Pakas</b> Paka
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	<b>Aguti</b> Punktainais agutis
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa)  <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	<b>Dienvidamerikas dzeloņcūkas</b> Meksikas kokdzeloņcūka Asā kokdzeloņcūka
<b>Hystricidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Dzeloņcūkas</b> Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
<b>Muridae</b>				<b>Peles, žurkas</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Sciuridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Austrālijas būvētājžurka
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Austrālijas māppele
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Māņu ūdensžurka
	<i>Zyromys pedunculatus</i> (I)			Makdonela grēdas resnastes žurka
				<b>Vāveres</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Meksikas suņmurkšķis
			<i>Marmota caudata</i> (III Indija)	Garastes murkšķis
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Himalaju murkšķis
		<i>Ratufa</i> spp.		Dižvāveres
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (tikai dzīvi īpatņi)		<b>Sarkanvēdera krāšņvāvere</b>
SCANDENTIA		<i>Sciurus carolinensis</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Karolīnas vāvere
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	Depes vāvere
		<i>Sciurus niger</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Melnā vāvere
		SCANDENTIA spp.		<b>Tupajas</b>
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>				<b>Jūras govns</b>
<b>Trichechidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongs
				<b>Lamantīni</b>
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				<b>Putni</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ANSERIFORMES				
<b>Anatidae</b>				<b>Pīļu dzimta</b>
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Brūnais krīklis
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Madagaskaras krīklis
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Jaunzēlandes brūnais krīklis
		<i>Anas formosa</i> (II)		Baikāla krīklis
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Leisanas pīle
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Kempbela krīklis
	<b><i>Anas querquedula</i></b>			Priksķe
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Baltspārnu pīle
	<i>Aythya innotata</i>			Madagaskaras baltacis
	<b><i>Aythya nyroca</i></b>			Baltacis
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Aleutu zoss
	<b><i>Branta ruficollis</i></b> (II)			Sarkankakla zoss
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Havaju zoss
			<i>Cairina moschata</i> (III Hondurasa)	Muskuspīle
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskaroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Melnkakla gulbis
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Kubas svilpējzoss
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Hondurasa)	Sarkanknābja svilpējzoss
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Hondurasa)	Rūsganā svilpējzoss
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Brazīlijas gaura
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Jamaikas zilknābis
	<b><i>Oxyura leucocephala</i></b> (II)			Baltgalvas zilknābis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārspieņemtais nosaukums
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Sārtgalvas pīle
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Paugurknābja pīle
APODIFORMES				Cekulainā dižpīle
<b>Trochilidae</b>				<b>Kolibri</b>
		Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Kolibri
	<i>Glaucis dohrmii</i> (I)			Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	<b>Lielači</b>
				Amerikas lielacis
<b>Laridae</b>				<b>Kaijas, zīriņi</b>
	<i>Larus relictus</i> (I)			Mongolijas kaija
<b>Scolopacidae</b>				<b>Kuitalas, tilbītes</b>
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Eskimosu kuitala
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Tievknābja kuitala
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>				<b>Gārņi</b>
	<i>Ardea alba</i>			Baltais gārnis
	<i>Bubulcus ibis</i>			Lopu gārnis
	<i>Egretta garzetta</i>			Mazais baltais gārnis
<b>Balaenicipitidae</b>				<b>Tupeļknābji</b>
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābis
<b>Ciconiidae</b>				<b>Stārķi</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Melnknābja stārķis
	<b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b>			Melnais stārķis
	<i>Ciconia stormi</i>			Džungļu stārķis
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Lielais adjutants
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Pelēkais stārķis
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>Flamingi</b>
		Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Flamingi
	<b><i>Phoenicopus ruber</i> (II)</b>			Sarkanais flamings
<b>Threskiornithidae</b>				<b>Ibisi, karošknābji</b>
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Sarkanais ibiss
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Kapzemes ibiss
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Klinšu ibiss
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Japānas ibiss
	<b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b>			Karošknābis
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Milzu ibiss
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Ūbeles, baloži</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Nikobaru balodis
	<i>Claravis godefrida</i>			Pupurspārņu zemesūbele
	<b><i>Columba livia</i></b>			Klinšu balodis
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Mindoro dižbalodis
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Luzonas zemesbalodis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CORACIIFORMES		<i>Goura</i> spp.		Vainagbaloži
	<i>Leptotila wellsi</i>			Grenādas ūbele
	<b><i>Streptopelia turtur</i></b>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Sārtais balodis
				Parastā ūbele
	<b>Bucerotidae</b>			<b>Degunragputni</b>
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Rudkakla degunragputns
		<i>Anorrhinus</i> spp.		Degunragputni
		<i>Anthracoceros</i> spp.		Degunragputni
		<i>Berenicornis</i> spp.		Degunragputni
		<i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Lielais degunragputns
	<i>Penelopides</i> spp.		Degunragputni	
<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Bruņcepures degunragputns	
	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Degunragputni	
<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Blīsa degunragputns	
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>				<b>Turako</b>
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Turako
<i>Tauraco bannermani</i> (II)				Bannermaņa turako

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
FALCONIFORMES				<b>Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijās)</b>
		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot: A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto <i>Cathartidae</i> dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas); izņemot <i>Caracara lutosa</i> )		Piekūnveidīgie
<b>Accipitridae</b>				<b>Vanagi, ērgļi</b>
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Īskāju vanags
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Vistu vanags
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Zvirbuļvanags
	<i>Aegyptius monachus</i> (II)			Melnais grifs
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Spānijas ērglis
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Klinšu ērglis
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Vidējais ērglis
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Karaliskais ērglis
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Mazais ērglis
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Peļu klijāns
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Bikšainais klijāns
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Garkāju klijāns
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Kubas klijā
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Parastais čūskērglis
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Niedru lija
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Lauku lija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Stepes lija
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Pļavas lija
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Melnplecu klija
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Madagaskaras čūskērglis
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Bārdainais grifs
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Baltgalvas grifs
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus albicilla</i> ir minēta I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)			Jūras ērgļi
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpijērglis
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Svītrainais ērglis
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Pundurērglis
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Pelēkmuguras klijāns
	<i>Milvus migrans</i> (II) (neattiecas uz <i>Milvus migrans lineatus</i> , kas iekļauts B pielikumā)			Melnā klija
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Sarkanā klija
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Baltais grifs
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Ķīķis
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Filipīnu ērglis
<b>Cathartidae</b>				<b>Amerikas grifi</b>
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Kalifornijas kondors
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa)	Karaliskais kondors
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Andu kondors
<b>Falconidae</b>				<b>Piekūni</b>



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Falco araeus</i> (I)			Seišelu piekūns
	<b><i>Falco biarmicus</i> (II)</b>			Rudgalvas piekūns
	<b><i>Falco cherrug</i> (II)</b>			Stepes piekūns
	<b><i>Falco columbarius</i> (II)</b>			Purva piekūns
	<b><i>Falco eleonorae</i> (II)</b>			Eleonoras piekūns
	<i>Falco jugger</i> (I)			Indijas piekūns
	<b><i>Falco naumanni</i> (II)</b>			Naumaņa piekūns
	<i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu salu populācija)			Madagaskaras piekūns
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Tuksneša piekūns
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Lielais piekūns
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Maurīcijas piekūns
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Medību piekūns
	<b><i>Falco subbuteo</i> (II)</b>			Bezdelīgu piekūns
	<b><i>Falco tinnunculus</i> (II)</b>			Lauka piekūns
	<b><i>Falco vespertinus</i> (II)</b>			Kukaiņu piekūns
<b>Pandionidae</b>				<b>Zivjērgļi</b>
	<b><i>Pandion haliaetus</i> (II)</b>			Zivjērglis
GALLIFORMES				
<b>Cracidae</b>				
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija)			Alberta kokuvista
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Blūmenbaha kokuvista
		<i>Crax fasciolata</i>		Kailsejas kokuvista
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija)	Kokuvista
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Kokuvista

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala un Hondurasā)	Sārtā kokuvista
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Alagoas kokuvista
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Kokuvista
			<i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala/Hondurasā)	Pelēkā čačalaka
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija)	Bruņcepures kokuvista
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Baltspārnu guana
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Hondurasā)	Cekulainā guana
			<i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Augstieņu guana
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Melnpieres svilpējguana
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Trinidadas svilpējguana
<b>Megapodiidae</b>				<b>Lielkājvistas</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Sulavesi lielkājvīsta
<b>Phasianidae</b>				<b>Rubeņi, pārļu vīstīņas, irbes, fazāni, tragopāni</b>
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Lielais arguss
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Raibais cekulfazāns
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Virdžīnijas paipala
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Baltais ausfazāns
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Brūnais ausfazāns
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Indijas vīsta
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fazāns
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaju monals
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Ķīnas monals

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Baltastes monāns
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edvardsa fazāns
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vjetnamas fazāns
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Taivānas fazāns
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)	Brīļainais tītars
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Apkakles cekulpaipala
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Himalaju paipala
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Zaļais pāvs
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Pelēkais pāvfazāns
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Brūnais pāvfazāns
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Malajas pāvfazāns
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Palavanas pāvfazāns
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Borneo pāvfazāns
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			Cekulainais arguss
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			Eliota fazāns
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			Birmas fazāns
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Mikado fazāns
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Kaspijas sniegirbe
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tibetas sniegirbe
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Pelēkvēdera tragopāns
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Ķīnas tragopāns
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Melngalvas tragopāns
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Satīra tragopāns
				Prēriju rubenis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>		Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Dzērves</b>
	<i>Grus americana</i> (I)			Dzērves
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (šī suga minēta II papildinājumā, bet pasugas <i>Grus canadensis nesiotes</i> un <i>Grus canadensis pulla</i> ir minētas I papildinājumā)			Amerikas dzērve
	<b>Grus grus</b> (II)			Kanādas dzērve
	<i>Grus japonensis</i> (I)			Pelēkā dzērve
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			Japānas dzērve
	<i>Grus monacha</i> (I)			Baltā dzērve
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			Melnā dzērve
	<i>Grus vipio</i> (I)			Melnkakla dzērve
<b>Otididae</b>		Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Sīgas</b>
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)			Sīgas
	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)			Indijas melngalvas sīga
	<i>Chlamydotis undulata</i> (I)			Apkakles sīga
	<i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)			Sahāras sīga
	<b>Otis tarda</b> (II)			Bengālijas sīga
	<i>Sypheotides indicus</i> (II)			Lielā sīga
	<b>Tetrax tetrax</b> (II)			Cekulainā sīga
<b>Rallidae</b>				Mazā sīga
				<b>Dumbrvistiņas</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Meža dumbbrvistiņa
	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<b>Kagu</b> Kagu
PASSERIFORMES				
<b>Atrichornithidae</b>				<b>Gludastes</b>
<b>Cotingidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Rietumu gludaste
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija)	<b>Kotingi</b> Amazones lietussargputns
<b>Emberizidae</b>	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp.	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Garsekstes lietussargputns
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Ziljostas kotings
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Klinšugailiši
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Baltspārnu kotings
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Stērstes</b> Dzeltenais kardināls
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)		Dzeltenknābja kardināls
		<i>Lonchura fuscata</i>		Sarkancekula kardināls
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Septiņkrāsu tanagra
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Punduržubītes</b> Zaļā punduržubīte
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Punduržubīte
				Rīsu žubīte
				Melnrīkles žubīte
				<b>Žubītes</b> Sarkanais ķivulis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Hirundinidae</b>		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Dzeltensejas ķivulis
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Bezdelīgas</b>
<b>Icteridae</b>				Baltacu čurkste
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Amerikas vālodzes</b>
<b>Meliphagidae</b>				Dzeltenkapuces strazds
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Medusputni</b>
<b>Muscicapidae</b>				Dzeltencekula medusputns
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurīcija)			<b>Mušķērāji</b>
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Rodriguesas ļauķis
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (iespējams, pasuga izmirusi) (I)			Ruka mušķērājs
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Sarknābis
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Ķīnas hvameja
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Taivānas hvameja
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Sudrabausu mesija
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Mandarīnrīklīte
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Omei-šana tarkšķis
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Baltkakla klinšuvārna
<b>Paradisaeidae</b>			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurīcija)	Pelēkkakla klinšuvārna
		Paradisaeidae spp. (II)		Maskarēnu paradīzes mušķērājs
<b>Pittidae</b>				<b>Paradīzes putni</b>
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Paradīzes putni
				<b>Pitas</b>
				Raibā pita

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Gurņejas pita
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Koha pita
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pitta nympa</i> (II)		Burvīgā pita
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuli</b> Zeltgalvas bulbuls
<b>Sturnidae</b>				<b>Strazdi</b> Pakalnu maina
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Bali strazds
<b>Zosteropidae</b>				<b>Brīļputni</b> Baltkrūšu baltactiņa
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			
PELECANIFORMES				
<b>Fregatidae</b>				<b>Fregatputni</b> Ziemsvētku salas fregatputns
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			
<b>Pelecanidae</b>				<b>Pelikāni</b> Cirtainais pelikāns
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			
<b>Sulidae</b>				<b>Sullas</b> Abota sulla
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			
PICIFORMES				
<b>Capitonidae</b>				<b>Bārdaiņi</b> Tukānu bārdainis
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	
<b>Picidae</b>				<b>Dzeņi</b> Korejas baltvēdera dzilna
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			
<b>Ramphastidae</b>				<b>Tukāni</b> Safrāna tukāns
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna)	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Melnkakla arakari
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna)	Brūnausu arakari
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Zaļais arakari
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna)	Zaļknābja tukāns
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Raibknābja tukāns
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Lielais tukāns jeb toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Sarkanknābja tukāns
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Rievknābja tukāns
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>				<b>Dūkuri</b>
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedeidae</b>				<b>Albatrosi</b>
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Īsastes albatross
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		<b>Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c.</b>
				<b>Dažādi papagaiļveidīgie</b>
<b>Cacatuidae</b>				<b>Kakadu</b>
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Tanimbāras kakadu



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Loriidae</b>	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Filipīnu kakadu
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Moluku kakadu
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Dzeltencekula kakadu
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Palmu kakadu
	<i>Eos histrio</i> (I)			<b>Lori papagaiļi</b>
<b>Psittacidae</b>	<i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir iekļauta I papildinājumā, bet pārējās sugas – II papildinājumā)			Sarkanzilais lori papagailis
				Lori papagaiļi
				<b>Amazones, aras, papagaiļi</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Sarkankakla amazone
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Dzeltenpakauša amazone
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Dzeltenplecu amazone
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Sarkanastes amazone
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Lilijvainaga amazone
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Gildinga amazone
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Karaliskā amazone
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Baltgalvas amazone
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Dzeltengalvas amazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Sarkansejas amazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Sarkanvainaga amazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tukumanas amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Zaigojošā amazone
<i>Amazona vinacea</i> (I)			Vīnkrušu amazone	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Zaļvaigu amazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Sarkanpieres amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp.			Aras
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Zaļā ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Zilkaķa ara
	<i>Ara macao</i> (I)			Sarkanā ara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Zaļplecu ara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Sarkanausu ara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spiksa ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Norfolkas papagailis
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Četemas papagailis
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Sarkanpieres papagailis
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Papagailis
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Koksena dubultacu papagailis
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Ragainais papagailis
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Zeltainā aratinga
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranzvēdera papagailis
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Dzeltenausu papagailis
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Nakts papagailis
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Zemes papagailis
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Sarkansejas papagailis
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Zilgalvas ara
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Sarkanmuguras ara
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Dzeltenplecu papagailis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Kapuces papagailis
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (iespējams, suga izmirusi) (I)			Paradīzes papagailis
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Maurīcijas papagailis
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Zilkrūšu papagailis
	<i>Rhynchopsitta</i> spp.			Papagaiļi
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Jaunzēlandes pūčpapagailis
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>				<b>Nandu</b>
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)			Darvina nandu
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Darvina nandu
		<i>Rhea americana</i> (II)		Lielais nandu
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>				<b>Pingvīni</b>
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Kapzemes pingvīns
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES				
		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Sceloglaux albifacies</i> )		<b>Pūces</b>
				Pūces
<b>Strigidae</b>				<b>Pūces</b>
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Bikšainais apogs
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Purva pūce
	<i>Asio otus</i> (II)			Ausainā pūce
	<i>Athene noctua</i> (II)			Mājas apogs

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<p><b>Bubo bubo (II)</b> (izņemot <i>Bubo bubo bengalensis</i>, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><b>Glaucidium passerinum (II)</b></p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p><b>Nyctea scandiaca (II)</b></p> <p><i>Otus irenae</i> (II)</p> <p><b>Otus scops (II)</b></p> <p><b>Strix aluco (II)</b></p> <p><b>Strix nebulosa (II)</b></p> <p><b>Strix uralensis (II)</b> (izņemot <i>Strix uralensis davidi</i>, kas ir iekļauta B pielikumā)</p> <p><b>Surnia ulula (II)</b></p>			<p>Ūpis</p> <p>Apodziņš</p> <p>Džungļu apogs</p> <p>Lielā auspūcīte</p> <p>Ziemsvētku salas vanagpūce</p> <p>Norfolku vanagpūce</p> <p>Baltā pūce</p> <p>Sokokes pūcīte</p> <p>Mazā pūcīte</p> <p>Meža pūce</p> <p>Ziemeļu pūce</p> <p>Urālpūce</p> <p>Svītrainā pūce</p>
Tytonidae	<p><b>Tyto alba (II)</b></p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Plīvurpūces</b></p> <p>Plīvurpūce</p> <p>Madagaskaras plīvurpūce</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)</p>			<p><b>Āfrikas strauss</b></p> <p>Āfrikas strauss</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>				<b>Tinamu</b>
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Vientuļlais tinamu
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>				<b>Trogoni</b>
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Greznais kvecals
REPTILIA				
CROCODYLIA				<b>Aligatori, kaimani, krokodili</b>
		CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Aligatori, kaimani, krokodili
<b>Alligatoridae</b>				<b>Aligatori, kaimani</b>
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Ķīnas aligators
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Apaporas kaimans
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)			Platpurna kaimans
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr Cites Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodīlu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)			Melnais kaimans
<b>Crocodylidae</b>				<b>Krokodili</b>
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot Kubas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)			Smailpurna krokodils
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Garpurna krokodils
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Orinoko krokodils

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Mindoro krokodils
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Izņemot populācijas Belizā un Meksikā, kas iekļautas B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā)			Morlē krokodils
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot populācijas Botsvānā, Etiopijā, Kenijā, Madagaskarā, Malāvijā, Mozambikā, Namībijā, Dienvidāfrikā, Ugandā, Tanzānijas Savienotajā Republikā (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1 600 savvaļas īpatņu, un tas ietver arī medību trofejas), Zambijā un Zimbabvē; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Nīlas krokodils
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Purva krokodils
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)			Šķautņainais krokodils
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Kubas krokodils
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Siāmas krokodils
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Struppurna krokodils
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Gaviālkrokodils
<b>Gavialidae</b>				<b>Gaviāls</b>
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>				<b>Tuataras</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Sphenodon</i> spp.(I)			Tuataras
SAURIA				
<b>Agamidae</b>				<b>Dzelkņastes (agāmas u. c.)</b>
		<i>Saara</i> spp. (II)		
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Dzelkņastes
<b>Chamaeleonidae</b>				<b>Hameleoni</b>
		<i>Archaius</i> spp. (II)		
		<i>Bradypodion</i> spp.		Pundurhameleoni
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Pundurhameleoni
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Adataināis pundurhameleons
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Hameleoni
	<b>Chamaeleo chamaeleon</b> (II)			Vidusjūras hameleons
		<i>Furcifer</i> spp.		Madagaskaras hameleoni
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Pundurhameleoni
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
<b>Cordylidae</b>				<b>Dzelkņastes</b>
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Joslastes
<b>Gekkonidae</b>				<b>Gekoni</b>
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Serpentās gekons
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Jaunzēlandes koku gekoni

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Helodermatidae</b>		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienasgekoni
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gintera dienasgekons
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Plakanastes gekoni
<b>Iguanidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		<b>Indesķirzakas</b>
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			Indesķirzakas
				Indesķirzaka
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Zaļās iguānas</b>
	<i>Brachylophus</i> spp.(I)			Jūras iguāna
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Fidži iguānas
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Galapagu iguānas
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Dzelkņastes iguāna
	<i>Cyclura</i> spp.(I)			Zemes iguānas
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Zaļās iguānas
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		
	<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)			
	<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Piekrastes krupjķirzaka	
	<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)			
<b>Lacertidae</b>	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Sanestebanas čakvala
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			<b>Īstās ķirzakas</b>
				Hierro ķirzaka



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<b>Podarcis lilfordi (II)</b>			Lilfordas mūru ķirzaka
	<b>Podarcis pityusensis (II)</b>			Pitiusas mūru ķirzaka
<b>Scincidae</b>				<b>Scinks</b>
		<i>Corucia zebrata (II)</i>		Tvērējastes scinks
<b>Teiidae</b>				<b>Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas</b>
		<i>Crocodylus amazonicus (II)</i>		Krokodilastes ķirzaka
		<i>Dracaena spp. (II)</i>		Kaimanu ķirzakas
		<i>Tupinambis spp.(II)</i>		Tegu
<b>Varanidae</b>				<b>Varāni</b>
		<i>Varanus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</i>		Varāni
	<i>Varanus bengalensis (I)</i>			Bengālijas varāns
	<i>Varanus flavescens (I)</i>			Dzeltenīgais varāns
	<i>Varanus griseus (I)</i>			Pelēkais varāns
	<i>Varanus komodoensis (I)</i>			Komodo varāns
	<i>Varanus nebulosus (I)</i>			Varāns
	<i>Varanus olivaceus (II)</i>			Olīvzaļais varāns
<b>Xenosauridae</b>				<b>Ķīnas krokodilķirzaka</b>
		<i>Shinisaurus crocodilurus (II)</i>		Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES				<b>Čūskas</b>
<b>Boidae</b>				<b>Žņaudzējčūskas</b>
		<i>Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)</i>		Žņaudzējčūskas
	<i>Acrantophis spp.(I)</i>			Madagaskaras žņaudzējčūskas
	<i>Boa constrictor occidentalis (I)</i>			Argentīnas parastā žņaudzējčūska

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Monas gludlūpu žņaudzējčūska
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska
	<b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>			Rietumu smilšu žņaudzējčūska
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Madagaskaras koku žņaudzējčūska
		Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		<b>Raundas žņaudzējčūskas</b> Raundas žņaudzējčūskas
<b>Colubridae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Raundas zemes žņaudzējčūska
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Raundas koku žņaudzējčūska
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indija)	<b>Colubridae Zalkši, ūdensčūskas</b> Oļivkrāsas ķīļmuguras zalktis
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Suņgalvas ūdensčūska
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Brazīlijas milzu zalktis
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Indijas olēdējčūska
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Indijas žurku čūska
<b>Elapidae</b>			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija)	Zivju zalktis
				<b>Kobras, koraļļčūskas</b>
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Dzeltenplankumu platgalvas čūska
			<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa)	Atlantijas koraļļčūska
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasa)	Melnjoslu koraļļčūska
	<i>Naja atra</i> (II)			Kobra
	<i>Naja kaouthia</i> (II)			Kobra

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja naja</i> (II)		Indijas kobra
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Vidusāzijas kobra
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Filipīnu kobra
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobra
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Kobra
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Kobra
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobra
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Karaļkobra
<b>Loxocemidae</b>				<b>Meksikas pitoni</b>
		Loxocemidae spp. (II)		Meksikas pitoni
<b>Pythonidae</b>				<b>Pitoni</b>
		Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Pitoni
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Tiģerpitons
<b>Tropidophiidae</b>				<b>Zemes žņaudzējčūskas</b>
		Tropidophiidae spp. (II)		Zemes žņaudzējčūskas
<b>Viperidae</b>				<b>Odzes</b>
			<i>Crotalus durissus</i> (III Hondurasā)	Dienvīdu klaburčūska
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Arubas klaburčūska
			<i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Rasela odze
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		Odze
	<i>Vipera latifii</i>			Latifa odze

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Stepes odze
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vāgnera odze
<b>Carettochelyidae</b>				<b>Jaungvinejas mīkstbruņrupuči</b>
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
<b>Chelidae</b>				<b>Čūskkakla bruņrupuči</b>
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)		Čūskkakla bruņrupucis
	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis
<b>Cheloniidae</b>				<b>Bruņrupuči</b>
	Cheloniidae spp.(I)			Bruņrupuči
<b>Chelydridae</b>				<b>Kaimanbruņrupuči</b>
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Aligatorbruņrupucis
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Tabasku bruņrupucis</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasku bruņrupucis
<b>Dermochelyidae</b>				<b>Ādainais bruņrupucis</b>
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Ādainais bruņrupucis
<b>Emydidae</b>				<b>Amerikas kārbuņrupuči, purva bruņrupuči</b>
		<i>Chysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Izgreznotais bruņrupucis
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums	
<b>Geoemydidae</b>	Glyptemys muhlenbergii (I)	<i>Emydoidea blandingii</i> (II)	Graptemys spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	Bruņrupucis	
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Meža bruņrupucis	
				Milenberga bruņrupucis	
				Zāgmuguras bruņrupuči	
	Terrapene coahuila (I)	<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Bruņrupucis	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Amerikas kārbupucis	
				Koahuila kārbupucis	
	Batagur affinis (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Floridas sarkanais bruņrupucis jeb sarkanausu bruņrupucis	
		Batagur baska (I)			Upes batagurs
					Batagurs
		<i>Batagur borneoensis</i> (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)			
		<i>Batagur dhongoka</i>			
		<i>Batagur kachuga</i>			
	<i>Batagur trivittata</i> (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)				
	<i>Cuora</i> spp. (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> un <i>C. zhoui</i> gada eksporta kvota ir nulle)	Āzijas kārbupuči			

A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II)		Āzijas bruņrupuči
	<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Melnais purva bruņrupucis
	<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Bruņrupucis
	<i>Hardella thurjii</i> (II)		Melnkrūšu bruņrupucis
	<i>Heosemys annandalii</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Bruņrupucis
	<i>Heosemys depressa</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Tempļa bruņrupucis
	<i>Heosemys grandis</i> (II)		Plakanais purva bruņrupucis
	<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Lielais Āzijas bruņrupucis
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Adataināis bruņrupucis
	<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		Purva bruņrupucis
	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Gliemežu bruņrupucis
	<i>Mauremys annamensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Purva bruņrupucis
		<i>Mauremys iversoni</i> (III Ķīna)	Annamas purva bruņrupucis
		<i>Mauremys japonica</i> (II)	Fudži bruņrupucis
	<i>Mauremys megalcephala</i> (III Ķīna)	Bruņrupucis	
	<i>Mauremys mutica</i> (II)	Lielgalvas bruņrupucis	
		Dzeltenais purva bruņrupucis	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Sarkankakla bruņrupucis
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Ķīna)	Pričarda bruņrupucis
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna)	Rīvsa bruņrupucis
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)	Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Trīšķīļu bruņrupucis
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Bruņrupucis
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Acotais bruņrupucis
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Bruņrupucis
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Malajas bruņrupucis
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Ķīna)	Zobainais svītrkakla bruņrupucis
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Ķīna)	Filipēna svītrkakla bruņrupucis
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Malajas milzu bruņrupucis
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Jumtmuguras bruņrupuči
<i>Pangshura tecta</i> (I)				Jumtainie bruņrupuči
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Bīla bruņrupucis
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Ķīna)	Ķīnas viltusacu bruņrupucis
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Četracu bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Purva bruņrupucis
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Filipīnu bruņrupucis
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Bruņrupucis

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Platysternidae</b>				<b>Lielgalvas bruņrupuči</b>
	Platysternidae spp. (I)			Lielgalvas bruņrupuči
<b>Podocnemididae</b>				<b>Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči</b>
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		Madagaskaras sānkakla bruņrupucis
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		Dumerila sānkakla bruņrupucis
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Dienvidamerikas upju bruņrupuči
<b>Testudinidae</b>				<b>Sauszemes bruņrupuči</b>
		Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; sugas <i>Geochelone sulcata</i> īpatņiem, kas notverti savvaļā un ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Sauszemes bruņrupuči
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Starainais bruņrupucis
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Stūrainais bruņrupucis
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Galapagu bruņrupucis
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Bruņrupucis
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Meksikas goferbruņrupucis
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Plakanais bruņrupucis
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Ģeometriskais bruņrupucis
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Zirnekļbruņrupucis
	<b><i>Testudo graeca</i></b> (II)			Vidusjūras bruņrupucis
	<b><i>Testudo hermanni</i></b> (II)			Hermanņa bruņrupucis
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Kleinmaņa bruņrupucis



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Trionychidae</b>	<i>Testudo marginata</i> (II)			Apmalotais bruņrupucis <b>Mīkstbruņrupuči</b>
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Dienvidaustumāzijas mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Mīkstbruņrupucis
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Šaugalvas mīkstbruņrupuči
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Mīkstbruņrupucis
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Indijas punktains mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonia formosa</i> (II)		Birmas punktains mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia gangeticus</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia hurum</i> (I)			Gangas mīkstbruņrupucis
		<i>Nilssonia leithii</i> (II)		Pāvacu mīkstbruņrupucis
	<i>Nilssonia nigricans</i> (I)			Mīkstbruņrupucis
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Melnais mīkstbruņrupucis
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Pasekstes mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Milzu mīkstbruņrupuči
		<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Hunanas mīkstbruņrupucis
		<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Amūras mīkstbruņrupucis
	<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Ķīnas mīkstbruņrupucis	
			Jandzi mīkstbruņrupucis	
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Abinieki</b>
ANURA				Vardes un krupji

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Aromobatidae</b>				<b>Indesvardes</b>
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		Indesvardes
		<i>Allobates hodli</i> (II)		Indesvardes
		<i>Allobates myersi</i> (II)		Indesvardes
		<i>Allobates rufulus</i> (II)		Indesvardes
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		Indesvardes
<b>Bufoņidae</b>				<b>Krupji</b>
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			Krupji
	<i>Amietophrynus superciliaris</i> (I)			Kamerūnas krupis
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			Zatekas arlekīnvarde
	<i>Incilius periglenes</i> (I)			Oranžzeltainais krupis
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			Āfrikas dzīvzemdētājkrupji
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Krupji
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čīle)	Čīles varde
<b>Conrauidae</b>		<i>Conraua goliath</i>		<b>Vardes</b> Goliātvarde
<b>Dendrobatidae</b>				<b>Raibvardes</b>
		<i>Adelphobates</i> spp. (II)		Indesvardes
		<i>Ameerega</i> spp. (II)		Indesvardes
		<i>Andinobates</i> spp. (II)		Indesvardes
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		Dendrobati jeb kāpelētājvārdes
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		Indesvardes
		<i>Excidobates</i> spp. (II)		Indesvardes

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		Indesvarde
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		Indesvardes
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		Indesvardes
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Indesvardes
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Indesvardes
<b>Dicroglossidae</b>				<b>Vardes</b>
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Sešpirkstu varde
		<i>Hoplobatrachus tigrinus</i> (II)		Tīgervarde
<b>Hylidae</b>				<b>Kokuvardes</b>
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
<b>Mantellidae</b>				<b>Mantellas varden</b>
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellas varden
<b>Microhylidae</b>				<b>Tomātvardes</b>
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Tomātvarde
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Gotlība šaurmutvarde
<b>Myobatrachidae</b>				<b>Dienvidvardes</b>
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i> )		Dienvidvardes
<b>Ranidae</b>				<b>Vardes</b>
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (tikai dzīvi īpatņi)		Vērša varde
CAUDATA				
<b>Ambystomatidae</b>				<b>Ambistomas</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Cryptobranchidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma <b>Milzu salamandras</b> Milzu salamandras
	<i>Andrias</i> spp. (I)			
<b>Hynobiidae</b>			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)  <i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	<b>Āzijas salamandras</b>
<b>Salamandridae</b>				<b>Salamandras un tritoni</b> Kaizera tritons
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Haizivis un rajas</b>
<b>ELASMOBRANCHII</b>				
<b>CARCHARHINIFORMES</b>				
<b>Carcharhinidae</b>		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (iekļaušana spēkā no 2014. gada 14. septembra)		<b>Haizivis</b> Okeāna baltspuru haizivis
<b>Sphyrnidae</b>		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī)  <i>Sphyrna mokarran</i> (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī)  <i>Sphyrna zygaena</i> (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika) (šī iekļaušana ir spēkā līdz 2014. gada 13. septembrim)	<b>Āmurzivis</b> Robainā āmurzivis Milzu āmurzivis Gludā āmurzivis
<b>LAMNIFORMES</b>				
<b>Cetorhinidae</b>				<b>Milzu haizivis</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Lamnidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milzu haizivs <b>Baltā haizivs</b>
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Baltā haizivs
		<i>Lamna nasus</i> (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 daļībvalstis) (šī iekļaušana ir spēkā līdz 2014. gada 13. septembrim)	Siļķu haizivs
RECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>				<b>Vaļu haizivis</b>
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Vaļu haizivs
PRISTIFORMES				
<b>Pristidae</b>				<b>Zāgzivis</b>
	<i>Pristidae</i> spp. (I)			Zāgzivis
RAJIFORMES				
<b>Mobulidae</b>				<b>Mobulīdrajās</b>
		<i>Manta</i> spp. (II) (šī iekļaušana stājas spēkā 2014. gada 14. septembrī)		Velnrajas
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
<b>Acipenseridae</b>				<b>Stores</b>
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Strupdeguna store
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Atlantijas store
ANGUILLIFORMES				
<b>Anguillidae</b>				<b>Zuši</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i>		Eiropas zutis
<b>Catostomidae</b>				<b>Čukučana</b>
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čukučana
<b>Cyprinidae</b>				<b>Karpas</b>
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Karpa
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Arapaimidae</b>				Arapaima
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaimas, kaulmēlzivis</b>
<b>Osteoglossidae</b>				Āzijas kaulmēlzivis
	<i>Scleropages formosus</i> (I) <sup>(9)</sup>			
PERCIFORMES				
<b>Labridae</b>				<b>Napoleonzivis</b>
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonzivis
<b>Sciaenidae</b>				<b>Totoabas</b>
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Makdonalda totoaba
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>				<b>Sami</b>
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Milzu sams
SYNGNATHIFORMES				
<b>Syngnathidae</b>				<b>Jūrasadatas, jūraszirdziņi</b>
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Jūraszirdziņi
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Plaušzivis</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CERATODONTIFORMES				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Vienplaušzivis</b> Austrālijas vienplaušzivis
COELACANTHIFORMES				
<b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp.(I)			<b>Latimērijas</b> Latimērijas
ECHINODERMATA (JŪRASZVAIGZNES, JŪRASEŽI UN JŪRASGURĶI)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Jūrasgurķi</b>
ASPIDOCHIROTIDA				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	<b>Jūrasgurķi</b> <b>Brūnais jūrasgurķis</b>
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Zirnekļi un skorpioni</b>
ARANEAE				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Putnuzirnekļi, tarantuli</b> Putnuzirneklis Tarantuls Putnuzirnekļi
SCORPIONES				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Skorpioni</b> Skorpions Skorpions Imperatorskorpions
INSECTA				Kukaiņi

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
COLEOPTERA				Vaboles
<b>Lucanidae</b>				<b>Briežvaboles</b>
			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Briežvaboles
<b>Scarabaeidae</b>				<b>Skarabeji</b>
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<i>Satanas beetle</i>
LEPIDOPTERA				Tauriņi
<b>Nymphalidae</b>				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija)	Bolīvijas baltplankumainais <i>agrias</i>
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija)	Godarta morfijs
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	Praenestes raibenis
<b>Papilionidae</b>				<b>Dižtauriņi</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Atrophaneura palu</i>		Dižtauriņš
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		Dižtauriņš
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Dižtauriņi
		<i>Graphium sandawanum</i>		Dižtauriņš
		<i>Graphium stresemanni</i>		Dižtauriņš
		<i>Ornithoptera</i> spp.(II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dižtauriņš
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Dižtauriņš
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Dižtauriņš
	<b><i>Papilio hospiton</i></b> (II)			Dižtauriņš



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>	<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Dižtauriņš  Dižtauriņš Dižtauriņš Laimiņu dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņi Dižtauriņi
		ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)		
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Žokļdēles</b>
ARHYNCHOBDELLIDA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Žokļdēles</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		Eiropas žokļdēle
		MOLLUSCA (GLIEMĶI)		
<b>BIVALVIA</b>				<b>Gliemenes, ēdamgliemenes</b>
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>				<b>Sāļūdens gliemenes</b>
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Sāļūdens gliemene
UNIONOIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Saldūdens gliemenes, perlamutrenes</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Perlamutrene
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Perlamutrene
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Perlamutrene

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Perlamutrene
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene
VENEROIDA				
<b>Tridacnidae</b>				<b>Milzgliemenes</b>
		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes
<b>GASTROPODA</b>				<b>Gliemeži</b>
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				<b>Spārngliemeži</b>
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				<b>Plaušgliemeži</b>
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Kātacu plaušgliemeži
<b>Camaenidae</b>				<b>Gliemeži</b>
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Gliemeži
		CNIDARIA (KORAĻI, UGUNSKORAĻI, AKTĪNIJAS)		
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Koraļļi, aktīnijas</b>
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp.		Melnie koraļļi
GORGONACEAE				
<b>Coralliidae</b>				
			<i>Corallium elatius</i> (III Ķīna)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Ķīna)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Ķīna)	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (tikai suga <i>Heliopora coerulea</i> ) <sup>(10)</sup>		<b>Zilie korāļi</b> Zilie korāļi
SCLERACTINIA		SCANDENTIA spp. (II) <sup>(10)</sup>		Akmenskorāļi
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Ērģelkorāļi</b> Ērģelkorāļi
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hidrozoji</b>
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Ugunskorāļi</b> Ugunskorāļi
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(10)</sup>		<b>Mežģiņkorāļi</b> Mežģiņkorāļi
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		<b>Agaves</b> Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle Juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amarīļi</b> Sniegpulkstenītes Šternbergijas

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II)		Operkulikārija
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		Operkulikārija
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hūdijas
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Pahipodijas
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Čūsksveida rauwolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; neviena cita populācija nav iekļauta šīs regulas pielikumos) #3		<b>Arālijas</b> Žeņšens
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Pieclapu žeņšens
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		<b>Araukārijas</b> Čīles araukārija
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Bārbeles</b> Himalaju podofils
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		<b>Bromēlijas</b> Harisa tilandsija
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		Kamma tilandsija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CACTACEAE		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		Maurija tilandsija
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>(11)</sup> #4		Kserogrāfiskā tilandsija
		CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. un <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(12)</sup> #4		<b>Kaktusi</b>
				Kaktusi
		<i>Ariocarpus</i> spp. (I)		Ariokarpi
		<i>Astrophytum asterias</i> (I)		Zvaigžņu astrofits
		<i>Aztekium ritteri</i> (I)		Acteku kaktuss
		<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)		Verdermaņa kaktuss
		<i>Discocactus</i> spp.(I)		Diskokaktusi
		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)		Kaktuss
		<i>Echinocereus schmollii</i> (I)		Kaktuss
		<i>Escobaria minima</i> (I)		Kaktuss
		<i>Escobaria sneedii</i> (I)		Kaktuss
		<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)		Kaktuss
		<i>Mammillaria solisioides</i> (I)		Kaktuss
		<i>Melocactus conoideus</i> (I)		Kaktuss
		<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)		Kaktuss
		<i>Melocactus glaucescens</i> (I)		Kaktuss
		<i>Melocactus paucispinus</i> (I)		Kaktuss
		<i>Obregonia denegrii</i> (I)		Kaktuss
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)		Kaktuss	
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)		Kaktuss	

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Kaktuss
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Kaktuss
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			Kaktuss
	<i>Strombocactus</i> spp.(I)			Kaktuss
	<i>Turbincarpus</i> spp. (I)			Kaktuss
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Kaktuss
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Kariokāri</b> Kostarikas kariokārs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (zināma arī kā <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> jeb <i>A. costus</i> )			<b>Asteres, margrietīņas</b> Kostu rūgtlape
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i> )		Zigosīkija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
CUPRESSACEAE		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija <b>Cīpreses</b>
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Cīpresveida ficroja
	<i>Pilgerodendron wiferum</i> (I)			Četršķautņņu pilgerodendrs
CYATHEACEAE				<b>Diksonijas</b>
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Diksonijas
CYCADACEAE				<b>Zamijas</b>
		CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Cika
DICKSONIACEAE				<b>Diksonijas</b>
		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Amerikas kontinenta populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Tas ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i> ) #4		Diksonijas
DIDIEREACEAE				<b>Didjerijas</b>
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Aluaudijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE				<b>Jamsi</b>
		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Deltveida diskoreja
DROSERACEAE				<b>Rasenes</b>
		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Mušu dioneja
EBENACEAE				Ebenkoki



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>)</p>	<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Tikai sukulentu sugas, izņemot:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Euphorbia misera</i>;</li> <li>2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus;</li> <li>3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia nerifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: <ul style="list-style-type: none"> <li>— pušķveida vai</li> <li>— vēdekļveida vai</li> <li>— krāsaini mutanti;</li> </ul> </li> <li>4) mākslīgi pavairotus šķirnes <i>Euphorbia</i> "Mili" eksemplārus, ja tie ir: <ul style="list-style-type: none"> <li>— viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un</li> <li>— introducēti Savienībā vai (re-)eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem;</li> </ul> kam šīs regulas noteikumus nepiemēro, un</li> <li>5) sugas, kas iekļautas A pielikumā.)</li> </ol>		<p><b>Eiforbijas</b></p> <p>Eiforbijas</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i> )			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b>			
	<b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i> )			
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)			
	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I)			
	<b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			
	<i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Fukjerijas</b> Kolonnveida fukjerija Kūlīšu fukjerija
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	<b>Gnetumi</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Riekstaugi</b> Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (zināma arī kā <i>A. duckei</i> ) #12		Melnā dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		<b>Pākšaugi</b> Ežadatu cezalpīnija
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		Dalbergija

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums	
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (Panamas populācija) #2	Dalbergija	
			<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	Granadillo dalbergija	
			<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6	Melnā dalbergija	
			<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6	Dalbergija	
			<i>Dalbergia</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas) #5	Hondurasas dalbergija	
				Dalbergijas	
				<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Ni- karagva)	Panamas dipterikss
			<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		Augstais perikopsis
			<i>Platymiscium pleiosta-chyum</i> (II) #4		Makakauba
			<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Sandalkoka pterokarps
			<i>Senna meridionalis</i> (II)		Senna
					<b>Lilijas</b>
				<i>Aloe</i> spp.(II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4	Alvejas
			<i>Aloe albida</i> (I)		
			<i>Aloe albiflora</i> (I)		
	<i>Aloe alfredii</i> (I)				
	<i>Aloe bakeri</i> (I)				
	<i>Aloe bellatula</i> (I)				
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)				
	<i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> un <i>schistophila</i> )				

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	<b>Magnolijas</b> Olu magnolija
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolīvija) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolīvija) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolīvija/Brazīlija. Papildus tam, nacionālās populācijas sarakstā iekļāvušas ir šīs valstis: Kolumbija, Gvatemala un Peru) #5	<b>Mahagoni, cedrelas</b> Izstieptā cedrela Šaurlapu cedrela Smaržīgā cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Zemais mahagons

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
NEPENTHACEAE		<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija – aptver Vidusameriku un Dienvidameriku, un Karību jūras salas) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>		<p>Amerikas mahagons</p> <p>Īstais mahagons</p> <p><b>Nepentas</b></p>
	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4</p>		<p>Tropiskās nepentas</p> <p>Nepenta</p> <p>Nepenta</p>
ORCHIDACEAE		<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <sup>(13)</sup> #4</p>		<p><b>Orhidejas</b></p> <p>Orhidejas</p>
	<p>Šīs regulas noteikumus nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē <i>in vitro</i>, un</li> <li>— atbilst definīcijai “mākslīgi pavairoti” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.) 56. pantu, un</li> <li>— lai introducētu Savienībā vai (re-)eksportētu no tās, pārvadā sterilos konteineros.</li> </ul>			
	<p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b></p> <p><b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b></p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b></p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p>			<p>Cepurainā cefalantēra</p> <p>Īstā dzegužkurpīte</p> <p>Saulenīte</p>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Laelia lobata</i> (I)			
	<b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b>			Lēzeļa lipare
	<b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b>			Argosas ofrīda
	<b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b>			Pusmēness ofrīda
	<b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b>			Dzegužpuķe
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			Pafiopēdijas
	<i>Peristeria elata</i> (I)			Augstā peristērija
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			Fragmipēdijas
	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Imšota renantēra
	<b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>			Vasaras spirante
OROBANCHACEAE				<b>Brūnkātes</b>
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)				<b>Palmas</b>
		<i>Beccariophoenix Madagaskaraiensis</i> (II) #4		Palma
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)			Mānīgais hrizalidokarps
		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		Lemurpalma
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišela salas) #13	Šeišelu palma
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		Palma
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Dekarī neodipsis
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		Luvēla raveneja
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		Strautmalu raveneja
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		Satranalas palma
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		Meža kokospalma
PAPAVERACEAE				<b>Magones</b>

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	Karaliskais mekonopsis
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		Adēnija
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Adēnija
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Adēnija
PEDALIACEAE				<b>Pedālijas</b>
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		Unkarina
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Unkarina
PINACEAE				<b>Priedes</b>
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Gvatemalas baltegle
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	Korejas priede
PODOCARPACEAE				<b>Podokarpi</b>
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	Oleandrlapu podokarps
				Parlatores podokarps
PORTULACACEAE				<b>Portulakas, anakampserijas</b>
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		Anakampseras
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Zāgzobainā luisija
PRIMULACEAE				<b>Prīmulas, ciklamenas</b>
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(14)</sup> #4		Ciklamenas
RANUNCULACEAE				<b>Gundegas</b>
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Pavasara adoniss
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Kanādas zeltsakne

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rozes, ķirši</b> Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundijas, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2		Sandalkoks
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Saracēnijas</b> Saracēnijas Kalnu saracēnija Alabamas saracēnija Saracēnija
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) ( <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> šeit neietilpst) #2		<b>Cūknātres</b> Cūknātre
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Stangērijas</b> Zamijas Stangērija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) <sup>(15)</sup> #2		<b>Īves</b> Ķīnas īve Japānas īve



	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
THYMELAEACEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve <b>Akvilārijas, ramīni</b>
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Akvilārijas Gonistīli Akvilārijas <b>Tetracentroni</b>
VALERIANACEAE			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	<b>Baldriāni</b>
VITACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		
		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIAACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Velvīcijas</b> Brīnumainā velvīcija
ZAMIAACEAE		ZAMIAACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		<b>Zamijas</b> Zamijas
	<i>Ceratozamia</i> spp.(I) <i>Chigua</i> spp.(I) <i>Encephalartos</i> spp.(I) <i>Microcyas calocoma</i> (I)			Ceratozamijas Encefalartijas Krāšņmatu mikrocika

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
ZINGIBERACEAE				<b>Ingveraugi</b>
		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Filipīnu hedīcija
ZYGOPHYLLACEAE				<b>Gvajaki</b>
		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II Argentīna) #11		Gvajaki
		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajaki

- (1) Argentīnas populācija (minēta B pielikumā)  
Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem un citiem amatniecības darinājumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – ARGENTINA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – ARGENTINA – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (2) Bolīvijas populācija (minēta B pielikumā)  
Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – BOLIVIA". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – BOLIVIA – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (3) Čīles populācija (minēta B pielikumā)  
Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām no B pielikumā iekļautajām populācijām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – CHILE". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – CHILE – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (4) Ekvadoras populācija (minēta B pielikumā)  
Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām, kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – ECUADOR". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – ECUADOR – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (5) Peru populācija (minēta B pielikumā)  
Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar vilnu, kas nocirpta dzīvām vīķuņām un ir no 3 249 kg lielajiem vilnas uzkrājumiem, kādi bija Pušu konferences devītās sesijas laikā (1994. gada novembrī), kā arī tirdzniecībā ar audumu un no tā izgatavotiem priekšmetiem, tostarp grezniem amatniecības darinājumiem un adījumiem. Auduma kreisajā pusē jābūt logotipam, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña* [Konvencija par vīķuņu saglabāšanu un audzēšanu], un eģēs jābūt norādei "VICUÑA – PERU". Pārējo ražojumu marķējumā jāietver minētais logotips un uzraksts "VICUÑA – PERU – ARTESANÍA". Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.
- (6) Konvencijas II papildinājumā minētas visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, tostarp to produktus un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.
- (7) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (minētas B pielikumā)  
Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvju dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Pušu konferences 11.20. rezolūcijā (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar vietējām sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu zilonkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un zilonkaula grebumu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu zilonkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes zilonkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus pārbaudījis Sekretariāts pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības uzraudzību, lai nepieļautu importētā zilonkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Pušu konferences 10.10. rezolūcijas (pārskatīta Pušu konferences 14. sesijā) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms Sekretariāts nav pārbaudījis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu zilonkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības zilonkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus Pušu konferences 12. sesijā saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu zilonkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Namībijā, Dienvidāfrikā un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru Sekretariāts ir pārbaudījis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto zilonkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā Sekretariāta uzraudzībā, vi) tirdzniecības ieņēmumi jānovirza tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai un vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tā tuvumā, vii) no papildu daudzumiem, kas minēti iepriekš g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad Pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no Pušu konferences 14. sesijas līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens zilonkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punkta noteikumiem, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda zilonkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar 14.77 un 14.78. lēmumu (pārskatīti Pušu konferences 15. sesijā). Pēc Sekretariāta ierosinājuma Pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

<sup>(8)</sup> Vienīgās sugas, ko uzskata par iekļautām Konvencijas II papildinājumā, ir šādas: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* un *Agalychnis spurrelli*.

<sup>(9)</sup> Šajā ierakstā iekļauts nesēn aprakstītais taksons *Scleropages inscriptus*.

<sup>(10)</sup> Šīs regulas noteikumi neattiecas uz

fosilijām,

korāļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu korāļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm, un kas var ietvert arī foraminiferu, gliemju un vēzveidīgo čaulu un korāļļaģu atliekas,

korāļu fragmentiem (tostarp ar granti un šķembām), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu korāļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu no 2 līdz 30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā.

<sup>(11)</sup> To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

<sup>(12)</sup> Šīs regulas noteikumi neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (šķirne),

Cactaceae spp. krāsainie bezchlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia* "Jusberti", *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (šķirne).

<sup>(13)</sup> Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus, un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vāksšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.); un

a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (kartona, zāģmateriālu, vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai

b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli pārbaudāmām.

Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi *Cites* dokumenti.

<sup>(14)</sup> Šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

<sup>(15)</sup> Šīs regulas noteikumus nepiemēro dzīvīem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairoti".

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>FAUNA</b>		
<b>CHORDATA (HORDAIŅI)</b>		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Zīdītāji</b>
<b>CARNIVORA</b>		
<b>Canidae</b>		<b>Suņi, lapsas, vilki</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
<b>Mustelidae</b>		<b>Āpši, caunas, zebiekstes u.c.</b>
	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1	Altaja solongoja

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1	Holarktikas sermulis
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1	Zebiekste
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Sibīrijas kolonoks
DIPROTODONTIA		
<b>Macropodidae</b>		<b>Ķenguri, valabiji</b>
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dorijas kokķengurs
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Gudfelova kokķengurs
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matšija kokķengurs
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Kokķengurs
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Kokķengurs
AVES		<b>Putni</b>
ANSERIFORMES		
<b>Anatidae</b>		<b>Pīles, zosis, gulbji</b>
	<i>Anas melleri</i>	Mellera peldpīle
COLUMBIFORMES		
<b>Columbidae</b>		<b>Ūbeles, baloži</b>
	<i>Columba oenops</i>	Balodis
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Zobainais balodis
	<i>Ducula pickeringii</i>	Balodis
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Balodis
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ūbele
	<i>Turacoena modesta</i>	Ūbele
GALLIFORMES		
<b>Cracidae</b>		<b>Kokuvistas, cekulvistas, gvano</b>

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Crax alector</i>	Gludknābja cekulvīsta
	<i>Pauxi unicornis</i>	Dienvīdu ķīvervīsta
	<i>Penelope pileata</i>	Gvano
<b>Megapodiidae</b>		<b>Lielkājvīstas</b>
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Lielkājvīsta
<b>Phasianidae</b>		<b>Rubeņi, pērļu vīstīņas, īrbes, fazāni, tragopāni</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Irbe
	<i>Lophura bulweri</i>	Baltastes fazāns
	<i>Lophura diardi</i>	Sīāmas fazāns
	<i>Lophura inornata</i>	Salvadori fazāns
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Melnais fazāns
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Karaliskais fazāns
PASSERIFORMES		
<b>Bombycillidae</b>		<b>Zīdastes</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Japānas zīdaste
<b>Corvidae</b>		<b>Vārnas, žagatas, sīļi</b>
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Debesszīlais sīlis
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Cekulsīlis
<b>Cotingidae</b>		<b>Kotingi</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Kotings
<b>Emberizidae</b>		<b>Stērstes</b>
	<i>Dacnis nigripes</i>	Stērste
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Stērste

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Estrildidae</b>	<i>Sporophila frontalis</i>	Stērste
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Stērste
	<i>Sporophila palustris</i>	Stērste
	<i>Amandava amandava</i>	<b>Punduržubītes</b> Punduržubīte
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura coloria</i>	Punduržubīte
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Punduržubīte
	<i>Estrilda quartinia</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Estrilda melanotis</i> )	Punduržubīte
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Punduržubīte
<b>Fringillidae</b>	<i>Lonchura punctulata</i>	Punduržubīte
	<i>Lonchura stygia</i>	Punduržubīte
	<i>Carduelis ambigua</i>	<b>Žubītes</b> Žubīte
	<i>Carduelis atrata</i>	Žubīte
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Žubīte
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Svilpis
	<i>Serinus canicollis</i>	Žubīte
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (tirdzniecībā bieži kā <i>Serinus citrinelloides</i> )	Žubīte
	<b>Icteridae</b>	<b>Amerikas vālodzes</b>
	<i>Sturnella militaris</i>	Trupiāls
<b>Muscicapidae</b>	<b>Mušķērāji</b>	
	<i>Cochoa azurea</i>	Mušķērājs

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Cochoa purpurea</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax formosus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax galbanus</i>	Mušķērājs
	<i>Garrulax milnei</i>	Mušķērājs
	<i>Niltava davidi</i>	Mušķērājs
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Mušķērājs
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (jeb <i>Pogonicichla swynnertoni</i> )	Mušķērājs
	<i>Turdus dissimilis</i>	Mežastrazds
<b>Pittidae</b>		<b>Pitas</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Pita
	<i>Pitta steerii</i>	Pita
<b>Sittidae</b>		<b>Dzilniši</b>
	<i>Sitta magna</i>	Lielais dzilnītis
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Juņņaņas dzilnītis
<b>Sturnidae</b>		<b>Strazdi</b>
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Strazds
	<i>Mino dumontii</i>	Strazds
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Strazds
<b>REPTILIA</b>		<b>Rāpuļi</b>
SAURIA		
<b>Agamidae</b>		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Ķirzaka</b>
<b>Anguidae</b>		
	<i>Abronia graminea</i>	Ķirzaka

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Gekkonidae</b>		<b>Gekoni</b>
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Jaunkaledonijas ausainais gekons
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gekons
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	Gekons
	<i>Teratoscincus scincus</i>	Gekons
<b>Gerrhosauridae</b>		<b>Bruņķirzakas (Dzelkņastes)</b>
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Kordilija
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Kordilija
<b>Iguanidae</b>		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguāna
<b>Scincidae</b>		<b>Scinks</b>
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Scinks
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinks
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>		<b>Zalkši, ūdensčūskas</b>
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Zalktis
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Zalktis
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Ūdenszalktis
	<i>Langaha nasuta</i>	Zalktis
	<i>Leioheterodon Madagaskariensis</i>	Zalktis
	<i>Ptyas korros</i> §1	Lielacis



	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Zalktis <b>Jūrasčūskas</b>
<b>Viperidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (šeit ietilpst arī <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Jūrasčūska <b>Odzes</b>
<b>AMPHIBIA</b>	<i>Caloselasma rhodostoma</i> §1	Odze
ANURA		Krupji un vardes
<b>Dicroglossidae</b>		<b>Vardes</b>
<b>Hylidae</b>	<i>Limnonectes macrodon</i>	Varde <b>Kokuvardes</b>
<b>Leptodactylidae</b>	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Lapuarde <b>Vidusamerikas un dienvidamerikas vardes</b>
<b>Ranidae</b>	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Vēršvarde <b>Vardes</b>
CAUDATA	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	Varde
<b>Hynobiidae</b>		<b>Āzijas salamandras</b>
<b>Plethodontidae</b>	<i>Ranodon sibiricus</i>	Sibīrijas salamandra <b>Bezplaušu salamandras</b>
<b>Salamandridae</b>	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandra <b>Tritoni un salamandras</b>
	<i>Cynops ensicauda</i>	Zobenastes tritons
	<i>Echinotriton andersoni</i>	Andersona salamandra
	<i>Laotriton laoensis</i>	Tritons

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Tritoni
	<i>Salamandra algira</i>	Salamandra
	<i>Tylototriton</i> spp.	Krokodiltritoni
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Starspurzivis</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs
	ARTHROPODA (POSMKĀJI)	
<b>INSECTA</b>		<b>Kukaiņi</b>
LEPIDOPTERA		Tauriņi
<b>Papilionidae</b>		<b>Dižtauriņš</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	Dižtauriņš
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	Dižtauriņš
	MOLLUSCA (GLIEMJI)	
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>		
	<i>Haliotis midae</i>	Dienvīdāfrikas ausgliemezis
	<b>FLORA</b>	
AGAVACEAE		<b>Agaves</b>
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasylirion longissimum</i>	Višgarā dazilīrija
ARACEAE		<b>Ārumas</b>
	<i>Arisaema dracontium</i>	Arizema

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		<b>Asteres, margrietīņas</b>
	<i>Arnica montana</i> §3	Kalnu arnika
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		<b>Virši, rododendri</b>
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Parastā miltene
GENTIANACEAE		<b>Genciānas</b>
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Dzeltenā drudzene
LILIACEAE		<b>Lilijas</b>
	<i>Trillium pusillum</i>	Sīkā trillija
	<i>Trillium rugelii</i>	Trillija
	<i>Trillium sessile</i>	Sēdošā trillija

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Staipekņi</b> Vālišu staipekņis
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Mahagoni, cedrelas</b>
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Puplakši</b> Trejlapu puplakšis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmēlijas</b> Īslandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Kvēlziedes</b> Zilganzaļā adēnija Adēnija
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Sezams, harpagofiti</b> Harpagofiti
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Portulakas, anakampserijas</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Selaginellas</b> Zvīņlapu selaginella”