

6270*

Sugām bagātas ganības un
ganītas pļavas

VARIANTI

6270*_1 Tipiskais
6270*_2 Nabadzīgās augsnēs
6270*_3 Mitrais

LAKSTAUGI

Agrostis tenuis Parastā smilga
Alchemilla spp. Rasaskrēsliņi
Anthoxanthum odoratum Parastā smaržzāle
Botrychium lunaria Pūsmēness ķekarpaparde
Botrychium matricariifolium Zarainā ķekarpaparde | A
Briza media Parastais vizulis (trīsene) | L
Caltha palustris Purva purene
Carex nigra Dzelzszāle
Carex panicea Sāres grīslis | L
Cirsium heterophyllum Dažādlapu dadzis
Cirsium oleraceum Lēdzerkste
Crepis paludosa Purva cietpiene
Cynosurus cristatus Parastā sekstaine | L
Dactylorhiza baltica Baltijas dzegužpirkstīte
Dactylorhiza incarnata Stāvlapu dzegužpirkstīte
Deschampsia cespitosa Parastā ciņusmilga
Dianthus deltooides Dzirkstelīte | L
Euphrasia spp. Žibulīši
Festuca ovina Aitu auzene | sk
Festuca rubra Sarkanā auzene
Galium boreale Ziemeļu madara | L
Galium uliginosum Dūkstu madara
Geranium palustre Purva gandrene
Geum rivale Pļavas bitene
Hieracium umbellatum Čemurainā mauraga
Holcus lanatus Villainā meduszāle

Juncus conglomeratus Kamolu donis
Juncus effusus Izplestais donis
Leontodon autumnalis Rudens vēlpiene
Leontodon hispidus Matainā vēlpiene | L
Linum catharticum Pļavas liniņš | L
Listera ovata Ovālā divlape
Luzula campestris Lauka zemzālīte
Nardus stricta Stāvā vilkakūla | sk
Ophioglossum vulgatum Parastā čūskmēlīte | k
Plantago lanceolata Šaurlapu ceļteka
Plantago media Vidējā ceļteka | L
Platanthera bifolia Smaržīgā naktsvijole
Platanthera chlorantha Zaļziedu naktsvijole
Polygala vulgaris Parastā ziepenīte | L
Polygonum bistorta Zalkšu sūrene
Polygonum viviparum Vairvasiņu sūrene | D
Potentilla erecta Stāvais retējs
Primula veris Gaiļbiksīte | k, L
Prunella vulgaris Parastā brūngalvīte
Rhinanthus minor Mazais zvagulis
Rumex acetosella Mazā skābene | sk
Scirpus sylvaticus Meža meldrs
Sieglingia decumbens Pazvilā misiņsmilga
Succisa pratensis Pļavas vilkmēle
Trifolium repens Ložņu āboliņš
Trollius europaeus Eiropas saulpurene | L

APZĪMĒJUMI:

- ***Aizsargājama suga (MK 396)***
- Treknrakstā*** - bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) indikatorsuga
- L* - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
- k* - kajķainu augšņu indikators
- sk* - skābu augšņu indikators
- Z, D, A, R* - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu




Alchemilla spp. RASASKRĒSLIŅI



INDĪGS!

Caltha palustris PURVA PURENE



Lapas neauglīgā daļa ar 4-10 lapu plūksnu pāriem

Botrychium lunaria PUSMĒNESS ĶEKARPAPARDE




Lapas neauglīgā daļa divkārt plūksnaini dalīta

● *Botrychium matricariifolium* ZARAINĀ ĶEKARPAPARDE



Skrajos ceros, siev. ziedu vārpiņas 2-4, apakš. vārpiņas seglapa līdz ziedkopas pusei

Carex nigra DZELZSZĀLE



Zilganzaļš, apakš. vārpiņas kāts apm. 2-3 cm garā seglapas makstī

Carex panicea SĀRES GRĪSLIS



Lapas apakšpuse balti tūbaina

Cirsium heterophyllum DAŽĀDLAPU DADZIS



Cirsium oleraceum LĒDZERKSTE



Lapa sēdoša, stublāju aptveroša

Crepis paludosa PURVA CIETPIENE



Ir rozetes lapas, stublājs un lapas ar īsiem matiņiem

Dianthus deltoides DZIRKSTELĪTE




Lapas virspusē plankumi ± taisnstūrveidīgi izstiepti, lūpas vidējā daļa nedaudz garāka par malējām

● *Dactylorhiza baltica* BALTIJAS DZEGUŽPIRKSTĪTE



Lapas stāvas, nav plankumainas. Zieda lūpa seklī trisdaivaina.

● *Dactylorhiza incarnata* STĀVLAPU DZEGUŽPIRKSTĪTE



Euphrasia spp. ŽIBULŠĪ



Mieturī 6 lapas, lapas gals ar dzeloņsmaili, stublājs un lapas mala ar dzelonīšiem

Galium uliginosum DŪKSTU MADARA



Uz ziedkāta vienkārši matiņi, nekad nav dziedzermatiņi (kā *G. sylvaticum*)

Geranium palustre PURVA GANDRENE



Geum rivale PĻAVAS BITENE



Stublājs rievains, ziedi kamolveida ziedkopā

Juncus conglomeratus KAMOLU DONIS



Stublājs gluds, ziedkopas zariņi nevienāda garuma

Juncus effusus IZPLESTAIS DONIS



Stublāja lejasdaļā 2 pretējas eliptiskas lapas

Listera ovata OVĀLĀ DIVLAPE



Lancetiska līdz olveida lapas neauglīgā daļa un vārpeida auglīgā daļa ar sporangiju sastatu

Ophioglossum vulgatum PARASTĀ ČŪSKMĒLĪTE



VII-X

Stublājs zarojas, zara galā 1 kurvītis,
lapas plūksnaini šķeltas, piezemes rozetē

Leontodon autumnalis RUDENS VĒLPIENE



VI,VII

Stublājs un lapas ar matiņiem (*L. danubialis* stublājs kails), ziedi
pa vienam, pumpuros nolīkuši uz leju

Leontodon hispidus MATAINĀ VĒLPIENE



VII-IX

Piezemes lapu nav, uz stublāja daudz lineāru lapu, ziedi čemurā

Hieracium umbellatum ČEMURAINĀ MAURAGA



IV,V

Seglapa īsāka par ziedkopu, zari ziedkopā 2-4
(*L. multiflora* seglapa garāka, zari 5-10)


Luzula campestris LAUKA ZEMZĀLĪTE



V-IX

Lapas rozetē, lancetiskas, līdz 12 cm ga, līdz 2,5 cm pl, ziedi gaiši brūni

Plantago lanceolata ŠAURLAPU CEĻTEKA



VI,VII

Lapas rozetē, eliptiskas, apmatotas, ar 5-7 lokveidīgām
dzīslām, ziedi blāvi sārti

Plantago media VIDĒJĀ CEĻTEKA



VI,VII

Putekšņīcas paralēli, ziedi smaržo. Pēc lapām sugas nevar atšķirt.

● *Platanthera bifolia* SMARŽĪGĀ NAKTSVIJOLE



VI,VII

Putekšņīcas slīpi atvirzītas, ziedi nesmaržo

● *Platanthera chlorantha* ZAĻZIEDU NAKTSVIJOLE



V-VII

Piezemes lapas ar kātu, stublāja sēdošas,
lapas apakšpuse gaišāka, zilganzaļa

Polygonum bistorta ZALKŠU SŪRENE




VI,VII

ĻOTI RĒTA

Lapas lancetiskas, ziedkopas apakšdaļā daudz violetu vairvašiņu

● *Polygonum viviparum* VAIRVAŠIŅU SŪRENE



V-IX

Potentilla erecta STĀVAIS RETĒJS

IV,V

Primula veris GAIĻBIKSĪTE

VI-IX

Lapas uz stublāja ar kātu, krusteniski pretējas

Prunella vulgaris PARASTĀ BRŪNGALVĪTE

V-IX

Vainaga stobriņš taisns, īsāks nekā kauss
(*R. serotinus* izliekts, tikpat garš)*Rhinanthus minor* MAZĀIS ZVAGULIS

V-VII

Līdz 35 cm, lapām šķēpveida forma

Rumex acetosella MAZĀ SKĀBENE

VI,VII

Lapas mala un dzišlas sīkdzeloņainas, vārpiņas olveidīgas,
pušķos pa 3-5 (*S. radicans* lancetiskas, pa 1)*Scirpus sylvaticus* MEŽA MELDRS

VII-X

Piezemes lapas veselas, mēlesveida
(līdzīgajai *Knautia arvensis* lapas dalītas)*Succisa pratensis* PĻAVAS VILKMĒLE

V-X

Koši zaļš, lapiņas otrādi olveidīgas
(*T. montanum* pelēcīgi zaļš, lapiņas eliptiskas)*Trifolium repens* LOŽŅU ĀBOLIŅŠ

V,VI

Lapas garos kātos, staraini dalītas, uz stublāja sēdošas

Trollius europaeus EIROPAS SAULPURENE

V-VII

Nav rozetes lapas (*P. amarella* ir rozetes lapas)*Polygala vulgaris* PARASTĀ ZIEPENĪTE



Skara skraja, izvērsta, nesakļaujas arī noziedot, vārpiņas sīkas.
Masveidā "migļiņas" iespaids.

Agrostis tenuis PARASTĀ SMILGA



Vārpa šaura, līdz 5 cm gara, pēc izziedēšanas izskatās izspūrusi

Anthoxanthum odoratum PARASTĀ SMARŽZĀLE



Vārpiņas plakanas, nokarenas, svītrainas

Briza media PARASTAIS VIZULIS (TRĪSENE)



Noziedējusi vārpa sakļaujas

Cynosurus cristatus PARASTĀ SEKSTAINĒ



Lielos blīvos ceros, lapas ļoti asas

Deschampsia cespitosa PARASTĀ CIŅUSMILGA



Blīvs, zaļš cers, lapas ierotījušās, smalkas, bet nav durstīgi asas

Festuca ovina AITU AUZENE



Skrajos ceros, vegetatīvo dzinumu ārejo lapu makstis apmatotas

Festuca rubra SARKANĀ AUZENE



Stiebrs, mezgli un lapas ar mīkstiemi matiņiem, skara sārta, noziedot sakļaujas

Holcus lanatus VILLAINĀ MEDUSZĀLE



Ļoti blīvos ceros, lapas ierotījušās, raupjas, sarveidīgas, vārpa vienpusēja (kā ķemmīte)

Nardus stricta STĀVĀ VILKAKŪLA



Līdz 40 cm, skarā 4-12 blāvas, eliptiskas vārpiņas

Sieglingia decumbens PAZVILĀ MISIŅSMILGA