



VARIANTI

7140_1 Pārejas purvi augsto purvu perifērijā, pie minerālgrunts salām vai reljefa pazeminājumos
7140_2 Limnogēnie purvi, t.sk. slīkšņas, kas veidojas pāraugot ezeram

KRŪMI	<p><i>Betula humilis</i> Zemais bērzs R <i>Juniperus communis</i> Zviedrijas kadiķis <i>Myrica gale</i> Parastā purvmitre A</p>	<p><i>Salix lapponum</i> Lapzemes kārkls <i>Salix myrtilloides</i> Mellenāja kārkls R <i>Salix rosmarinifolia</i> Vilku kārkls</p>
LAKSTAUGI UN SĪKKRŪMI	<p><i>Agrostis canina</i> Suņu smilga <i>Andromeda polifolia</i> Polijlapu andromeda <i>Calamagrostis neglecta</i> Necilā ciesa <i>Calla palustris</i> Purva cūkausis <i>Carex chondorrhiza</i> Tievsaķņu grīslis <i>Carex diandra</i> Divputekšņlapu grīslis <i>Carex dioica</i> Divmāju grīslis k <i>Carex echinata</i> Aslapu grīslis <i>Carex elata</i> Augstais grīslis <i>Carex heleonastes</i> Kūdrāja grīslis L, R <i>Carex lasiocarpa</i> Pūkaugļu grīslis <i>Carex lepidocarpa</i> Zviņaugļu grīslis k, A <i>Carex limosa</i> Dūkstu grīslis <i>Carex paniculata</i> Skarainais grīslis k <i>Carex pseudocyperus</i> Dižmeldru grīslis <i>Carex rostrata</i> Uzpūstais grīslis <i>Corallorhiza trifida</i> Trejdaivu koraļlsakne L <i>Cicuta virosa</i> Indīgais velnarutks <i>Comarum palustre</i> Purva vārnkāja <i>Dactylorhiza incarnata</i> Stāvlapu dzegužpirkstīte L <i>Dactylorhiza maculata</i> Plankumainā dzegužpirkstīte L <i>Dactylorhiza russowii</i> Rusova dzegužpirkstīte L <i>Drosera anglica</i> Garlapu rasene <i>Drosera intermedia</i> Vidējā rasene A <i>Drosera rotundifolia</i> Apaļlapu rasene <i>Eleocharis quinqueflora</i> Mazziedu pameldrs k <i>Epipactis palustris</i> Purva dzeguzene L, k <i>Equisetum fluviatile</i> Upes kosa</p>	<p><i>Eriophorum gracile</i> Slaidā spilve <i>Eriophorum latifolium</i> Platlapu spilve k <i>Eriophorum polystachion</i> Šaurlapu spilve <i>Eriophorum vaginatum</i> Makstainā spilve <i>Galium trifidum</i> Trejdaļu madara <i>Gymnadenia conopsea</i> Odu gimnadēnija k, L <i>Hammarbya paludosa</i> Purva sūnene L <i>Juncus stygius</i> Tumšais donis L, D <i>Liparis loeselii</i> Lēzela lipare L, BD-II, Z, k <i>Lycopodiella inundata</i> Palu staipeknītis L, BD-V, A <i>Malaxis monophyllos</i> Purvāja vienlape L, R <i>Menyanthes trifoliata</i> Trejlapu puplaksis <i>Molinia caerulea</i> Zilganā molīnija <i>Naumburgia thyrsiflora</i> Dzeltenā ķekarzeltene <i>Oxycoccus palustris</i> Purva (lielā) dzērvene <i>Parnassia palustris</i> Purva atālene k <i>Pedicularis palustris</i> Purva jāņegļīte <i>Peucedanum palustre</i> Purva rūgtdille <i>Phragmites australis</i> Parastā niedre <i>Rhynchospora alba</i> Parastais baltmeldrs <i>Saxifraga hirculus</i> Dzeltenā akmeņlauzīte L, BD-II <i>Stellaria crassifolia</i> Biezlapu virza L <i>Succisa pratensis</i> Pļavas vilkmēle <i>Thelypteris palustris</i> Parastā purvparpade <i>Trichophorum alpinum</i> Alpu mazmeldrs D <i>Triglochin palustre</i> Purva āžloks <i>Utricularia</i> spp. Pūslenes</p>
SŪNAS	<p><i>Aneura pinguis</i> Taukā bezdzīslene <i>Bryum pseudotriquetrum</i> Lielā samtīte <i>Calliergon cordifolium</i> Mīkstā dumbrene <i>Calliergon giganteum</i> Lielā dumbrene L <i>Calliergonella cuspidata</i> Parastā smailzarīte <i>Cinclidium stygium</i> Tumšā pinkaine <i>Fissidens adianthoides</i> Adiantu spārnene k <i>Hamatocaulis lapponicus</i> Lapzemes āķīte L, BD-II <i>Hamatocaulis vernicosus</i> Spīdīgā āķīte L, BD-II <i>Helodium blandowii</i> Blandova purvspalve <i>Leiocolea rutheana</i> Rutes gludkausīte L <i>Meesia triquetra</i> Trīsriindu mēzija L <i>Paludella squarrosa</i> Spurainā dzīparene L</p>	<p><i>Pellia endiviifolia</i> Vairzaru pelliņa <i>Plagiomnium elatum</i> Augstā skrajlape <i>Plagiomnium ellipticum</i> Dumbra skrajlape <i>Plagiomnium undulatum</i> Viļņainā skrajlape <i>Pseudocalliergon trifarium</i> Apaļlapu sirpjdumbrene L (syn. <i>Calliergon trifarium</i> Sirpju dumbrene) <i>Scapania irrigua</i> Palienes lāpstīte <i>Scorpidium revolvens</i> Atrotītā dižsirpe k <i>Scorpidium scorpioides</i> Parastā dižsirpe k <i>Sphagnum</i> spp. Sfagni L, BD-V <i>Straminergon stramineum</i> Parastā salmenīte <i>Tomenthypnum nitens</i> Spīdīgā tūbaine k</p>

APZĪMĒJUMI:

- *Aizsargājama suga (MK 396)*
- BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
- L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
- k - kaļķainu augšņu indikators
- Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu



Andromeda polifolia POLIJLAPU ANDROMEDA



Calla palustris PURVA CŪKAUSIS



Ar ļoti gariem sakneņiem, ziedi 1 galviņveida ziedkopā

Carex chondorrhiza TIEVSAKŅU GRĪSLIS



Skrajos ceros, vienādvārpu, vārpiņas satuvinātas

Carex diandra DIVPUTEKŠŅLAPU GRĪSLIS



Divmājnieks. Pūslīši brūni, horizontāli atstāv no vārpiņas ass.

Carex dioica DIVMĀJU GRĪSLIS



Vienādvārpu, vārpiņas zvaigzņveidīgi izvērstas

Carex echinata ASLAPU GRĪSLIS



Lielā cinī, dažādvārpu, apakš. vārpiņas seglapa līdz ziedkopas pusei

Carex elata AUGSTAIS GRĪSLIS



Lapas ļoti īsas, vārpiņas cieši satuvinātas (*C. cinerea* nav satuvinātas, lapas garas)

ĻOTI RETI

● *Carex heleonastes* KŪDRĀJA GRĪSLIS



Lapas garas, tievas, pūslīši apmatoti, sievišķo ziedu vārpiņas parasti 2, attālinātas

Carex lasiocarpa PŪKAUGĻU GRĪSLIS



Virišķo ziedu vārpiņa 1, tās kāts bieži slīpi atstāvošs

Carex lepidocarpa ZVĪŅAUGĻU GRĪSLIS



Sievišķo ziedu vārpiņas 1-2, nokarenas, lapas zilganzaļas
Carex limosa DŪKSTU GRĪSLIS



Lielā cini, lapu makstis brūnas, spīdīgas
Carex paniculata SKARAINAIS GRĪSLIS



Vir. ziedu vārpiņa 1, siev. ziedu vārpiņas 3-5, nokarenas
Carex pseudocyperus DIŽMELDRU GRĪSLIS



Zilganzaļš, stīvs, lapas renesveida, pūslīši ciešā vārpiņā
Carex rostrata UZPŪSTAIS GRĪSLIS



Līdz 25 cm, lapas uz stublāja plēkšņveida, ziedi sīki skrajā ķekarā
● *Coralorhiza trifida* TREJDAIVU KORALĶŠAKNE



Stublājs zarains, lapas plūksnas lineāras, ar lielzobainu malu. Sakneņi ar šķērssienu. **INDĪGS!**
Cicuta virosa INDĪGAIS VELNARUTKS



Comarum palustre PURVA VĀRNKĀJA



Lapas stāvas, nav plankumainas. Zieda lūpa seklī trīsdaivaina.
● *Dactylorhiza incarnata* STĀVLAPU DZEGUŽPIRKSTĪTE



Lapas ar ieapaļiem plankumiem. Zieda lūpas vidējā daļa vienāda ar abām malējām vai īsāka.
● *Dactylorhiza maculata* PLANKUMAINĀ DZEGUŽPIRKSTĪTE



Lapas šauras, parasti bez plankumiem, vārpā maz ziedu
● *Dactylorhiza russowii* RUSOVA DZEGUŽPIRKSTĪTE



VI,VII

Lapas iegarenas, ziednesis garš, augs līdz 20 cm augsts

Drosera anglica GARLAPU RASENE


VI,VII

Lapas apaļas

(sastopama arī hibridogēna suga ieapaļā raseņe *D. rotundifolia* x *D. anglica* = x *D. obovata*)*Drosera rotundifolia* APAĻLAPU RASENE

VI-VIII

Lapas iegarenas, ziednesis pie pamata izliekts, tikai nedaudz garāks par lapām, augs līdz 10 cm augsts

● *Drosera intermedia* VIDĒJĀ RASENE

VI,VII

Līdz 25 cm, vārpiņa ar 2-7 ziediem, apziedņa matiņi daudz īsāki par riekstiņu

Eleocharis quinqueflora MAZZIEDU PAMELDRS

VII,VIII

Epipactis palustris PURVA DZEGUZENE

Līdz 120 cm, zaru parasti nav vai dažī

Equisetum fluviatile UPES KOSA

V,VI

Tievš, slaidš, lapas sarveidīgas, seglapa ļoti īsa

Eriophorum gracile SLAIDĀ SPILVE

V,VI

Lapas platas, bez smailes, vārpiņas kāts raupjš

Eriophorum latifolium PLATLAPU SPILVE

V,VI

Lapas galā gara, trīsstūrainā smaile, vārpiņas kāts gluds

Eriophorum polystachion ŠAURLAPU SPILVE

IV,V

Vienīgā no spilvēm, kam stublāja galā 1 vārpiņa

Eriophorum vaginatum MAKSTAINĀ SPILVE



Nedaudz ļogans, mieturī 4 lapiņas, vainags trīsdalīgs, līdz 25 cm

Galium trifidum TREJDAĻU MADARA



3-4 eliptiskas lapas, ziedi sīki, daudz (līdz 20)
2-5 cm garā ķekarā

● *Hammarbya paludosa* PURVA SŪNENE



2 lancetiskas lapas, ziedu ķekarā nedaudz (4-7)

● *Liparis loeselii* LĒZELA LIPARE



1 eliptiska lapa, ziedi sīki līdz 20 cm garā ķekarā

● *Malaxis monophyllos* PURVĀJA VIENLAPE



Lapas pretējas, lancetiskas, sēdošas

Naumburgia thyrsoiflora DZELTENĀ ĶEKARZELTENE
(syn. *Lysimachia thyrsoiflora*)



4-6 zilganzaļas, tievas lapas, vārpa līdz 17 cm, zieda piesis līdz 2 cm

● *Gymnadenia conopsea* ODU GIMNADĒNIJA



Ziedi sīki, pušķos stublāja galā.
Pogaļa garāka par apziedņa lapām.

● *Juncus stygius* TUMŠAIS DONIS



Līdz 10 cm augsts, sporu nesēja sastāts zara galā,
platāks nekā zars, nav krasi norobežots

● *Lycopodiella inundata* PALU STAİPEKNĪTIS



Menyanthes trifoliata TREJLAPU PUPLAKSIS



Ziedkāts kails, lapa visplatākā vidū

Oxycoccus palustris LIELĀ (PURVA) DZĒRVENE



Lapas rozetē, garos kātos, sirdsveida, arī uz stublāja, bet sēdošas, to aptverošas

Parnassia palustris PURVA ATĀLENE



Pedicularis palustris PURVA JĀŅEGLĪTE



Lapas ass taisna, nav laužīta, lapas plūksnas šauras

Peucedanum palustre PURVA RŪGTDILLE



Stublāja galotnē 1-3 pušķveida ziedkopas, segplūksnes bāli dzeltenas

Rhynchospora alba PARASTAIS BALTMELDRS



Lapas sīkas, pamišas visā stublāja garumā. Ziedi pa 1 vai līdz 4 skrajā ķekarā.

● *Saxifraga hirculus* DZELTENĀ AKMEŅLAUŽĪTE



Lapas sīkas, sulīgas, pretējas, vainaglapas dziļi šķeltas

Stellaria crassifolia BIEZLAPU VIRZA



Piezemes lapas veselas, mēlesveida (līdzīgajai *Knautia arvensis* lapas dalītas)

Succisa pratensis PĻAVAS VILKMĒLE



Kāts bez plēkšņmatīņiem, lapas 2. pakāpes plūksnas bez zobīņiem

Thelypteris palustris PARASTĀ (GLUDĀ) PURVPAPARDE



Augļu laikā apziedņa matiņi balti, garāki par vārpiņu

Trichophorum alpinum ALPU MAZMELDRS



Aug atsevišķiem eksemplāriem, ziedi sīki blīvā vārpā

Triglochin palustre PURVA ĀŽLOKS



Utricularia spp. PŪSLENES



Ir lauzīts akots, kas pārsniedz vārpiņu

Agrostis canina SUŅU SMILGA



Ziedkopa noziedot sakļaujas, akots ļoti īss

Calamagrostis neglecta NECILĀ CIESA



Blīvā cerā, lapas zilganzaļas, skara tumša - brūni violeta

Molinia caerulea ZILGANĀ MOLĪNIJA



Lapas apakšpuse blāvi zaļa, vienmājas augs

● *Myrica gale* PARSTĀ PURVMIRTE



Lapas līdzīgas zilenei, ļoti atšķirams pēc ziedu spurdzēm

● *Salix myrtilloides* MELLENĀJA KĀRKLS