



VARIANTI

4010_1 Tipiskais - slapjie virsāji ar grīņa sārteni

4010_2 Vāji atlantiskais - slapjie virsāji bez grīņa sārtenes

KOKI	<i>Betula pubescens</i> Purva bērzs	<i>Pinus sylvestris</i> Parastā priede
KRŪMI	<i>Frangula alnus</i> Parastais krūklis <i>Juniperus communis</i> Zviedrijas kadiķis	<i>Myrica gale</i> Parastā purvmirte A <i>Salix rosmarinifolia</i> Vilku kārkls
LAKSTAUGI UN SĪKKRŪMI	<i>Calluna vulgaris</i> Sila virsis sk <i>Carex nigra</i> Dzelzszāle <i>Carex panicea</i> Sāres grīslis <i>Drosera intermedia</i> Vidējā rasene A <i>Drosera rotundifolia</i> Apaļlapu rasene <i>Empetrum nigrum</i> Melnā vistene <i>Erica tetralix</i> Grīņa sārtene L, A, sk <i>Eriophorum polystachion</i> Šaurlapu spilve <i>Eriophorum vaginatum</i> Makstainā spilve <i>Juncus bulbosus</i> Sīpoliņu donis	<i>Juncus squarrosus</i> Skrajais donis A, sk <i>Lycopodiella inundata</i> Palu staipeknītis BD-V, A <i>Molinia caerulea</i> Zilganā molīnija <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> Dižā jāņegļīte <i>Potentilla erecta</i> Stāvais retējs <i>Radiola linoides</i> Linu starenīte ZA <i>Trichophorum cespitosum</i> Ciņu mazmeldrs A <i>Vaccinium uliginosum</i> Zilene sk <i>Vaccinium vitis-idaea</i> Brūklene
SŪNAS	<i>Calypogeia</i> spp. Somenītes <i>Cephaloziella</i> spp. Pumpurzarītes <i>Fossombronia</i> spp. Fosombronijas <i>Hypnum jutlandicum</i> Jitlandes hipns <i>Leucobryum glaucum</i> Zilganā baltsamtīte BD-V <i>Lophozia ventricosa</i> Uzpuštā smaillape <i>Ptillidium ciliare</i> Skropstainā dūnīte	<i>Sphagnum capillifolium</i> Smaillapu sfagns L <i>Sphagnum compactum</i> Blīvais sfagns L <i>Sphagnum contortum</i> Griežtais sfagns L <i>Sphagnum cuspidatum</i> Garsmailes sfagns <i>Sphagnum papillosum</i> Kārpainais sfagns L <i>Sphagnum subsecundum</i> Sirpjlapu sfagns L <i>Pseudoscleropodium purum</i> Tirā zaļkāte
ĶĒRPJI	<i>Cladina</i> spp. Klādīnas BD-V	<i>Cladonia</i> spp. Kladonijas BD-V

APZĪMĒJUMI:

- *Aizsargājama suga (MK 396)*

BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā

L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)

k - kaļķainu augšņu indikators

sk - skābu augšņu indikators

Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu



VI,VII

Skrajos ceros, sev. ziedu vārpiņas 2-4, apakš. vārpiņas seglapa līdz ziedkopas pusei

Carex nigra DELZSŽĀLE



V,VI

Zilganzaļš, apakš. vārpiņas kāts apm. 2-3 cm garā seglapas makstī

Carex panicea SĀRES GRĪSLIS



VI-VIII

Lapas iegarenas, ziednesis pie pamata izliekts, tikai nedaudz garāks par lapām, augs līdz 10 cm augsts

● *Drosera intermedia* VIDĒJĀ RASENE



VI,VII

Lapas apaļas

(sastopama arī hibridogēna suga ieapaļā rasene *D. rotundifolia* x *D. anglica* = x *D. obovata*)

Drosera rotundifolia APAĻLAPU RASENE



VIII,IX

Calluna vulgaris SILA VIRSIS



IV-VI

Empetrum nigrum MELNĀ VISTENE



VII,VIII

Mūžzaļš, lapas lineāras līdz 1 cm ga, pa pāriem pretējās, apmatotas

● *Erica tetralix* GRĪŅA SĀRTENE



Līdz 10 cm augsts, sporu nesēja sastats zara galā, platāks nekā zars, nav krasi norobežots

● *Lycopodiella inundata* PALU STAIPEKNĪTIS



V,VI

Lapas galā gara, trīššķautņaina smaile, vārpiņas kāts gluds

Eriophorum polystachion ŠAURLAPU SPILVE



IV,V


Vienīgā no spilvēm, kam stublāja galā 1 vārpiņa

Eriophorum vaginatum MAKSTAINĀ SPILVE



VI,VII

Līdz 20 cm, sakneis paresnināts, sīpolveidīgs

● *Juncus bulbosus* SĪPOLIŅU DONIS

VI,VII

Ciešā cini, lapas īsas, stīvas, renesveidīgas

● *Juncus squarrosus* SKRAJAIS DONIS

VI,VIII

Lapas piezemes rozetē, mazākas un līdzīgas lapas arī uz stublāja, var būt violeta nokrāsa

● *Pedicularis sceptrum-carolinum* DĪŽĀ JĀŅEGLĪTE

V-IX

Potentilla erecta STĀVAIS RETĒJS

VIII,IX

Līdz 10 cm, lapas sīkas, sēdošas, pretējas; ziedi sīki, vainaglapas 4, baltas

Radiola linoides LINU STARENĪTE

V,VI

Blīvos ciņos; rudenī pataustot ar delnu cini no augšas - durstīgas jaunās lapas (*Eriophorum vaginatum* tā nav)● *Trichophorum cespitosum* CIŅU MAZMEDDRS

V

Vaccinium uliginosum ZILENE

VI

Lapa visplatākā vidusdaļā (miltenei augšgalā)

Vaccinium vitis-idaea BRŪKLENE

V,VI

Blīvā cerā, lapas zilganzaļas, skara tumša - brūni violeta

Molinia caerulea ZILGANĀ MOLĪNIJA

IV,V

Lapas apakšpuse blāvi zaļa, vienmājas augs

● *Myrica gale* PARASTĀ PURVMIRTE