



VARIANTI

- 9010*_1 Tipiskais variants - atbilst (P)DMB
 9010*_2 Daļēji atbilstoša veģetācija - atbilst (P)DMB
 9010*_3 Nosusinātās augsnēs - atbilst (P)DMB
 9010*_4 Neseņas meždegas
 9010*_5 Jaunāki meži, kas dabiski attīstījušies pēc meždegām

| | | |
|--------------------------|--|---|
| KOKI | <i>Betula</i> spp. Bērzi <i>Picea abies</i> Parastā egle | <i>Pinus sylvestris</i> Parastā priede <i>Populus tremula</i> Parastā apse |
| LAKSTAUGI UN SĪKKRŪMI | <i>Agrostis tenuis</i> Parastā smilga <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> Parastā miltene L <i>Calamagrostis arundinacea</i> Niedru ciesa <i>Calluna vulgaris</i> Sila virsis sk <i>Chimaphila umbellata</i> Čemuru palēks L <i>Deschampsia flexuosa</i> Liektā ciņusmilga sk (syn. <i>Lerchenfeldia flexuosa</i> Liektā sariņsmilga) <i>Dianthus arenarius</i> s.l. Smiltāja neļķe BD-II, L <i>Diphasium complanatum</i> Parastais plakanstaipeknis BD-V, R, L, i <i>Diphasium tristachyum</i> Trejvārpu plakanstaipeknis BD-V, A, L, i <i>Empetrum nigrum</i> Melnā vistene <i>Equisetum sylvaticum</i> Meža kosa <i>Festuca ovina</i> Aitu auzene sk <i>Goodyera repens</i> Ložņu saulenīte <i>Huperzia selago</i> Apdzīra | <i>Linnaea borealis</i> Ziemeļu linneja <i>Luzula pilosa</i> Pūkainā zemzālīte <i>Lycopodium annotinum</i> Gada staipeknis <i>Lycopodium clavatum</i> Vālišu staipeknis <i>Maianthemum bifolium</i> Divlapu žagatiņa <i>Melampyrum pratense</i> Pļavas nārbulis <i>Melampyrum sylvaticum</i> Meža nārbulis D <i>Oxalis acetosella</i> Meža zaķskābene <i>Pteridium aquilinum</i> Parastā ērgļpāparde <i>Pulsatilla patens</i> Meža silpurene BD-II, R, L <i>Rubus saxatilis</i> Klinšu kaulene <i>Solidago virgaurea</i> Dzeltēnā zeltgalvīte <i>Trientalis europaea</i> Eiropas septiņstarīte <i>Vaccinium myrtillus</i> Mellene <i>Vaccinium vitis-idaea</i> Brūklene |
| SŪNAS | <i>Dicranum</i> spp. Divzobes <i>Hylocomium splendens</i> Spīdīgā stāvaine <i>Plagiomnium affine</i> Sausienes skrajlape | <i>Pleurozium schreberi</i> Šrēbera rūsaīne <i>Ptilium crista-castrensis</i> Parastā straussūna |
| ĶĒRPJI | <i>Bryoria</i> spp. Briorijas <i>Cladonia</i> spp. Klādīnas BD-V | <i>Cladonia</i> spp. Kladonijas BD-V <i>Usnea</i> spp. Usnejas |
| PIEPES | <i>Fomitopsis pinicola</i> Apmalotā piepe | |

Šī biotopa raksturīgo DMB sūnu, ķērpju un sēņu sugu sarakstu un attēlus skatīt Mežu nodaļas beigās

APZĪMĒJUMI:

- **Aizsargājama suga (MK 396)**
- BD-II, BD-V - iekļauta Biotopu Direktīvas II vai V pielikumā
- s - DMB speciālā suga
- i - DMB indikatorsuga
- L - lietussargsuga (tipiskā suga Biotopu direktīvas izpratnē)
- sk - skābu augšņu indikators
- Z, D, A, R - Latvijā sasniedz izplatības areāla robežu



Lapa visplatākā augšgalā (brūklenei vidusdaļā)

Arctostaphylos uva-ursi PARASTĀ MILTENE



Calluna vulgaris SILA VIRSIS



Lapas spīdīgas, mala zāgzobaina

Chimaphila umbellata ČEMURU PALĒKS



● *Dianthus arenarius s.l.* SMILTĀJA NEĻĶE



Zari plakani, izplestā vēdekļveidīgā pušķī

● *Diphasium complanatum* PARASTAIS PLAKANSTAIPEKNIS



Zari ciešā pušķī, ± augšupvērsti

● *Diphasium tristachyum* TREJVĀRPU PLAKANSTAIPEKNIS



Empetrum nigrum MELNĀ VISTENE



Atšķirībā no citām kosām - zari daudzkārtzaraini

Equisetum sylvaticum MEŽA KOSA



Līdz 25 cm augsta orhedeja, lapas pie stublāja pamata, mazas, plankumainas, ziedkopa vienpusēja

Goodyera repens LOŽŅU SAULENĪTE



Sporu nesēji siko lapu žāklēs, nekad nav sporu vāļītes!

● *Huperzia selago* APDZIRA



Stublājs ložņājošs, lapas mazas, pretējas, gandrīz apaļas

Linnaea borealis ZIEMEĻU LINNEJA



Lapas ar matiņiem, ziedkopa skraja

Luzula pilosa PŪKAINĀ ZEMZĀLĪTE




Sporu vāļītes zaru galos pa vienai

● *Lycopodium annotinum* GADA STAİPEKNIS



Sporu vāļītes zaru galos vairākas

● *Lycopodium clavatum* VĀĻĪŠU STAİPEKNIS



Maianthemum bifolium DIVLAPU ŽAGATIŅA



Oxalis acetosella MEŽA ZAKŠKĀBENE



Vainaga stobriņš gaišāk dzeltens nekā viss vainags, taisns, garš

Melampyrum pratense PĻAVAS NĀRBULIS



Vainaga stobriņš un viss vainags vienādā krāsā, stobriņš īss, līks

Melampyrum sylvaticum MEŽA NĀRBULIS



Neveido rozetes, 3-dalīga lapa uz 1 kāta

Pteridium aquilinum PARASTĀ ĒRĢĻPAPARDE



Piezemes lapas staraini dalītas, zied pirms lapu plaukšanas, zieds 1, ± stāvs

● *Pulsatilla patens* MEŽA SILPURENE



Rubus saxatilis KLINŠU KAULENE



Solidago virgaurea DZELTENĀ ZELTGALVĪTE



Trientalis europaea EIROPAS SEPTIŅSTARĪTE



Vaccinium myrtillus MELLENE



Lapa visplatākā vidusdaļā (miltenei augšgalā)

Vaccinium vitis-idaea BRŪKLENE



Skara skraja, izvērsta, nesakļaujas arī noziedot, vārpiņas sīkas. Masveidā "miglīņas" iespaids.

Agrostis tenuis PARASTĀ SMILGA



Līdz 170 cm, ceros, lapas apakšpuse spīdīga

Calamagrostis arundinacea NIEDRU CIESA



Līdz 70 cm, stiebra galā plaši izvērsta, skraja skara ar sarkanbrūnu nokrāsu

Deschampsia flexuosa LIEKTĀ CIŅUSMILGA
(syn. *Lerchenfeldia flexuosa* LIEKTĀ SARIŅSMILGA)



Mazs, blīvs cers, lapas ierotījušās, smalkas, bet nav durstīgi asas

Festuca ovina AITU AUZENE